



Novedades 2026

Símbolos

Icons



Lado izquierdo Left side	Lado derecho Right side	Reversible Reversible
Manual Manual	Eléctrico Electrical	Con motor With motor
Intermitente Indicator	Antiniebla Fog light	Largo alcance Driving light
Espejo completo Complete mirror	Espejo doble completo Complete twin mirror	Cubierta trasera Back cover
Cristal de recambio Glass	Radio de convexidad Radius of convexity	Radio de convexidad Radius of convexity
Calefactado Heated	Sensor temperatura Temperature sensor	Antena Antenna
Brazo corto Short arm	Brazo medio Medium arm	Brazo largo Long arm
Sistema de muelle Spring system	Sistema de aro tórico Ring system	Sistema cuadrado Square system
Sistema central Central system	Lámpara halógena H1 Halogen lamp H1	Lámpara halógena H2 Halogen lamp H2
Lámpara halógena H3 Halogen lamp H3	Lámpara halógena H4 Halogen lamp H4	Lámpara halógena HB4 Halogen lamp HB4
Lámpara halógena H7 Halogen lamp H7	Lámpara halógena H11 Halogen lamp H11	Lámpara xenón Xenon lamp

Camión

Truck



Ver P. 4



Ver P. 5



Ver P. 6



Ver P. 7



Ver P. 8



RENAULT

Ver P. 9



SCANIA

Ver P. 10



Ver P. 12



DAF

DAF XF XG XG+ 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801347 OEM 2188978 - 2425978

FA801348 OEM 2188979 - 2425979

DAF XB 2024 →

Luz de curva dinámica

Faro antiniebla | Fog light



FA801340/1 OEM 2032707- 1892913

FA801340/2 OEM 2032708- 1892914

FA801330/1 OEM 2032705- 1892911

FA801330/2 OEM 2032706-1892912

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror



FA853308

OEM 1684034- 1816906

FA853309

OEM 1684030- 1816902

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror



FA853310

OEM 1684046 - 1816914

DAF CF E6 XF105 XF E6 XG 2021 →

Posición lateral | Side marker light



111 x 51 x 21 mm

FA800303 OEM 2015220

Cable 1.5m



FORD F-MAX 2018 →

Faro principal | Headlight



FA801251 ←I H1 H7 H1 M

OEM T418578 JC4613W030AG JC4613W030AH

FA801252 D→ H1 H7 H1 M

OEM T418577 JC4613W029AG JC4613W029AH

FA801253 ←I H1 LED H1 M

OEM T418581 19545F/D JC4613E015AD

FA801254 D→ H1 LED H1 M

OEM T418580 JC4613E014AE 19546F/D

FORD F-MAX 2018 →

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800213 ←I ↔ LED

OEM T286903 JC4613B377AB JC4613B377ABN

FA800214 D→ ↔ LED

OEM T286902 JC4613B376AB JC4613B376ABN

Posición lateral | Side marker light



FA800215 ↔ LED

OEM T403070 JC4615C426AD

FORD F-MAX 2018 →

Pilotos traseros | Rear lamps



FA306201 ←I Con luz Matrícula

OEM T414443 - JC4613406AC

FA306202 D→ Con retroalarma

OEM T414440 - JC4613404AC



T-WAY S-WAY X-WAY

Faro principal | Headlight



LED
Glowing



LED
Glowing

FA801405 OEM 5802274237



FA801406 OEM 5802274236



FA801463 OEM 58029055070



FA801464 OEM 58024392820



FA801415 OEM 5802439288



FA801416 OEM 5802439289



FA801465 OEM 5802905478



FA801466 OEM 5802905483



EUROCARGO

Intermitente frontal | Side indicator light



FA800420



88 x 55

OEM 5801738337 2BA 008221-217

T-WAY S-WAY X-WAY



Espejo principal | Main mirror



930 x 480



930 x 480

FA850433



OEM 5802287199 - 5802985714

FA850431



OEM 5802287344 - 5802985718

FA850434



OEM 5802287200 - 5802985715

FA850432



OEM 5802287345 - 5802985719



FA862431



OEM 252334006 - 500086754

FA862432




OEM 252334005 - 500086753



TGS TGX

Faro principal | Headlight



FA801535

OEM 81251016821

FA801536


OEM 81251016822

FA801545

OEM 81251016803 - 81251016819

FA801546

OEM 81251016804 - 81257016820



FA801543

OEM 81251016737

FA801544

OEM 81251016738

FA801537

OEM 81251016735

FA801538

OEM 81251016736

TGL- TGS- TGX



Espejo principal | Main mirror



FA850515

OEM 81637306875

FA850516

OEM 81637306874



MP4-ANTOS-AROCS

Faro antiniebla | Fog light



FA801607/1   

OEM 9608200256 - 9608201956

FA801607/2   

OEM 9608200356 - 9608202056

MP4-ANTOS-AROCS

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800631   

OEM 9608201421

FA800632   

OEM 9608201521





RENAULT



T K

PREMIUM KERAX MIDLUM, DAF LF E6



Espejo guardarueda | Roof mirror



230 x 300

FA853705 OEM 7484188013



Espejo guardarueda | Roof mirror



260 x 229

FA853706 OEM 7484561115

T K



Espejo frontal | Front view mirror



360 x 190 mm

FA853707 OEM 7484531172



420 x 210 mm

FA853708 OEM 7484531176

C - T EURO 6 2014 →

Faro principal | Headlight



FA801740 OEM 7482622235

FA801750 OEM 7482622151

CAMIÓN | Truck

Novedades



SCANIA

CAMIÓN | Truck

P113

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800803 OEM 1304787  

S/R/P/G

Pilotos traseros | Rear lamps



CONECTOR
LATERAL

LED

24 V



400 x 130 x 80 mm

152 mm entre tornillos

FA306805 OEM 2860829 Izd. Con luz matrícula

FA306806 OEM 2860828 Dch. Sin luz matrícula Con retroalarma



CONECTOR
LATERAL

Glowing

LED

24 V

Intermitente **Dinámico**



400 x 130 x 80 mm

152 mm entre tornillos

FA306807 OEM 2908054 Izd. Sin luz matrícula

FA306808 OEM 2908052 Dch. Sin luz matrícula Con retroalarma

Novedades



FH 2021 →

Faro principal | Headlight



Iluminación en curva

FA801980

OEM 23579881- 23752680- 24056515- 24058204

FA801981

OEM 23579874- 23752678- 24056514- 24058205

FH 16 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801977

OEM 23752672 - 224056511

FA801978

OEM 23752671- 24056510



FA800905 OEM 84224117

FA800906 OEM 84415098

FH 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801984

OEM 23752664

FA801985

OEM 23752660



FA801986

OEM 23752668

FA801987

OEM 23752667

FH FM 2021 →

Faro antiniebla | Fog light



Iluminación en curva

FA801962/1 Con luz carretera adicional

OEM 23752736

FA801962/2 Con luz carretera adicional

OEM 23752732



FMX 2021 →



Espejo principal | Main mirror



FA850913



OEM 23961982 - 84189303

FA850914



OEM 23962446 - 84189305

FMX - FH - FM - FH16 2021 →



Espejo guardarueda | Roof mirror



FA853901



Ajuste con tornillo



FA853910



Ajuste con Clic

OEM 84167321



Iluminación

Lighting





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



LED
12/24 V

119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-ARS Cable 0,5 m.



LED
12/24 V

119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-ABS Cable 0,5 m.

OE PRODUCT




LED
24 V

119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990250-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT




LED
24 V

119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-15 1,5 m. Salida Cable con conector

OE PRODUCT



LED
24 V

119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990249-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT



LED
12/24 V

119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-15P 1,5 m. Salida Cable



LED
24 V

130 x 32 x 14 mm
116,5 mm entre tornillos

FA102033-15 Cable 1,5 m.



LED
9/36 V

Ø 64 x 32 mm
29,5 mm entre tornillos

FA210363 Cable 0,3 m.



LED

12/24 V

101 x 44 mm
84 mm entre tornillos

FA990256-B 0,5 m.



LED

12/24 V

101 x 44 mm
84 mm entre tornillos

FA990255-B 0,5 m.



LED

12/24 V

101 x 44 mm
84 mm entre tornillos

FA990257-B 0,5 m.





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Rojo trasero



LED
10/30V



LED
10/30 V

IP67

10 secuencias

● **FA410038** 134 x 40 x 12 mm

Posición delantera y estroboscópica

IP67

10 secuencias

● **FA410037** 134 x 40 x 12 mm

Posición trasera y estroboscópica



Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



LED
12/24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

Reversible

FA990212LED 182 x 140 x 47 mm

Izd/Dch.

Conector superseal

177 x 100 x 35 mm
Cable 0,7 m

FA210234-I Izd.
FA210234-D Dch.



IP67



LED
12/24 V



IP67



LED
12/24 V

FA990232-I Izd
FA990232-D Dch.

178 x 105 x 48 mm
Cable 0,3 m

FA990233-I Izd
FA990233-D Dch.

135 x 105 x 48 mm
Cable 0,3 m



Luces de matrícula | License plate lamps



LED
12/24 V



LED
12/24 V

KRONE

FA211009

E/T:50mm
78 x 38 x 38 mm

FA211000-B
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED
12/24 V

FA702128

Con luces de matrícula

540 x 162 x 42 mm

UNIVERSAL - 95mm



LED


12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210113

Posición y freno
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210114

Intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210115

Antiniebla
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210116

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210117

Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210118

Marcha atrás
Cable 0,25 m



LED


12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA326212

Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m

UNIVERSAL



LED

12/24 V

Con catadióptrico

IP67

105 x 95 x 28,5 mm
70 mm entre tornillos

FA210213 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m



LED

12/24 V

Con catadióptrico

IP67

105 x 95 x 28,5 mm
70 mm entre tornillos

FA210215 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m



IP67

Con cable

190 x 49 x 28 mm

174 mm entre tornillos

FA326123 Izd./Dch.

Posición, freno, intermitente y marcha atrás



▼ **Pilotos traseros y delanteros LED sin triangulo** | LED Rear lamps



LED
12/24 V

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

IP67

FA326170 ←I Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

IP67

FA326171 D→ Sin luz matrícula

Cable 0,30 m




LED
12/24 V

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

IP67

FA326174 ←I Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

IP67

FA326175 D→ Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V


380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

IP67

Conector universal AMP

FA326174-C ←I Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

IP67

Conector universal AMP

FA326175-C D→ Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



FORD F-MAX

FA306201 ←I Con luz matrícula

FA306202 D→ Con retroalarma



CONECTOR LATERAL

LED
24 V



400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306805 Izd. Con luz matrícula
FA306806 Dch. Sin luz matrícula

Con retroalarma



CONECTOR LATERAL

Glowing LED
24 V



Intermitente Dinámico

FA306807 Izd. Sin luz matrícula
FA306808 Dch. Sin luz matrícula

Con retroalarma

▼ **Pilotos traseros LED triangulo** | LED Rear lamps



LED
24 V

SEQUENTIAL
IP69K

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos



Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

Intermitente **dinámico**

FA326180 ← I Sin luz matrícula



LED
24 V

SEQUENTIAL
IP69K

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos



Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

Intermitente **dinámico**

FA326181 D → Sin luz matrícula



LED
12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326172 ← I Sin luz matrícula

FA326173 D → Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176 ← I Con luz matrícula

FA326177 D → Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-C ← I Con luz matrícula

FA326177-C D → Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

Conector ASS2

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-AS ← I Con luz matrícula

FA326177-AS D → Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326178 ← I Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326179 D → Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m





Pilotos traseros LED triangulo | LED Rear lamps



Glowing



LED
12/24 V



Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm
152 mm entre tornillos
Intermitente **dinámico**

FA326149 Sin luz matrícula

Glowing



LED
12/24 V



Conectores Auxiliares
5 CONECTORES


340 x 120 x 100 mm
152 mm entre tornillos
Intermitente **dinámico**

FA326150 Sin luz matrícula



Glowing

LED



12/24 V



FA200860-A

IP69K

OE PRODUCT

550 x 146 x 45 mm
152 mm entre tornillos

FA990526 Izd. Sin luz matrícula

FA990527 Dch. Sin luz matrícula

Intermitente **dinámico**



Glowing

LED



FA200860-A



12/24 V

IP69K

OE PRODUCT

360 x 146 x 45 mm
152 mm entre tornillos

FA990524 Izd. Sin luz matrícula


FA990525 Dch. Sin luz matrícula



Glowing



FA200860-A



LED

12/24V

IP69K

Conector ASS2

3 CONECTORES

Intermitente **Dinámico**

240 X 140 x 52 mm

152 mm entre tornillos

FA990522

FA990523



FA2015625 Izd.
Kit Conector de 5 pines
Conector macho, plus hembra



LED
12V

CONECTOR 5 PINES

FA326141-I

Freno, posición, intermitente y antiniebla

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC



FA2015635 Dch.
Kit Conector de 5 pines
Conector macho, plus hembra



LED
12V

CONECTOR 5 PINES


FA326141-D

Freno, posición, intermitente y marcha-atrás

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC



✓ Paragolpes troquelado HOMOLOGADO | Stamped approved bumper



2400 x 250 x 153,50 mm

FA702036


Paragolpes aluminio troquelado (homologado)
Homologación R58.03



500 x 300 mm

FA702037

Kit 2 soportes puntales paragolpes aluminio troquelado (homologado)



FA702038

Kit 4 soportes refuerzo paragolpes troquelado (homologado)



Iluminación especial

Special lighting





Rotativos y destellantes | Flash-Beacons



10/30V

IP54
Flash doble

Altura total 127 mm
Ø 146 mm (base)

● FA101331

Base 3 tornillos y magnético



10/30 V

IP54
Flash doble

Altura total 137 mm
Ø 143mm (base)

● FA101332

Magnético
Con enchufe mechero



10/30 V

IP54
Flash doble

Altura total 172 mm
Ø 128mm (base)

● FA101333

Poste DIN y magnético



10/36 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuádruple
Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm
Ø 130 mm (base)

● FA101252LED-R65

Base 3 tornillos



12/24 V

Flash Rotativo

IP69

19 secuencias

117 x 109 x 30 mm

● FA101328

Base tornillos. 270 grados
Apto para vehículos en aeropuerto



10/30 V

Flash

Altura total 168 mm
Ø 142 mm (base)

● FA101322

Base 3 tornillos y Magnético
Con enchufe mechero



Posición-estroboscópicas | Strobe lights



10/30V

IP67

10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

● FA410038

Posición delantera y estroboscópica



10/30 V

IP67

10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

● FA410037


Posición trasera y estroboscópica





FA410000

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos adhesivos sincronizados y enchufe mechero



FA410040

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos con imán sincronizados y enchufe mechero



FA410041

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos sincronizados y enchufe mechero




FA410042

Luz estroboscópica Ámbar con soporte imán. 2 vías + Cable Snap-in 3.5M



FA606040

Interruptor Luz Interior



12/24 V

FA604001

Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



12/24 V

FA604002

Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars



LED
12/24 V



880 x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521014A** 180 Leds
Mando incluido



LED
12/24 V



1200 x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521015A** 480 Leds.
● **FA521015B** 480 Leds.
Mando incluido
● ● **FA521015AB** 480 Leds
Mando incluido



LED
12/24 V



1520x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521016A** 300 Leds
● **FA521016B** 300 Leds
Mando incluido



LED
12/24 V



1840 x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521017A** 360Leds
Mando incluido



LED
12/24 V



950 x 280 x 75 mm

IP69K

● **FA520065** 8 módulos
Consultar disponibilidad para medidas 1250mm y 1550mm





LED
10/30 V

IP69K

106 x 107 x 33 mm

○ FA503151
2.300 lumens | 22W



LED
10/30 V

IP69K

160 x 66 x 25 mm

○ FA503152
2.200 lumens | 22W



LED
10/30 V

IP69K

103 x 119 x 33 mm

○ FA503153
2.350 lumens | 22W



LED
10/30 V

IP69K

65 x 65 mm

○ FA503221
2.000 lumens | 20W

LUZ TRABAJO Y MARCHA ATRÁS



LED
12/80 V

IP69K

215 x 116 x 60 mm

○ FA503176
2.000 lumens | 27W

Magnético o atornillado, interruptor, asa, conector mechero.



LED
10/30 V




IP67

157 x 51 x 44 mm

○ FA503171
2.500 lumens | 30W/24W

Faro de trabajo y marcha atrás con estroboscópica

Especial Luces
Trabajo



12/24 V

FA604001

Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

Especial Luces
Trabajo



12/24 V

FA604002

Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.





Faros de trabajo | Worklights

EMC R10 approval



LED
10/60V

IP67
Juego de 2

FA802121

Posición, intermitente, luces cortas y largas.
Carretilla, obra pública y varios.
Homologado carretera.

LUZ DIURNA

EMC R10 approval



LED
12/36 V

IP67

140 x 28 x 35 mm

FA103203

4W 8 LED SMD. Cable 0,5m
Homologada ECE R8. Con soporte

ADVERTENCIA SENTIDO CIRCULACIÓN

EMC R10 approval



LED
10/80 V

IP67

FA503318

20W 4LED x5W
Circulos en sentido circulación carretillas

Avisadores acústicos de marcha atrás | Reversing alarms

12/80 V



127 x 78 x 68 mm

FA101149-B

Avisador Marcha Atrás Obra Pública
107 decibelios



Cableados y conectores,

Wiring and connectors





MANDO PLATAFORMA ELEVADORA CLAVIJA 3 POLOS



FA400011

Mando controlador plataforma elevadora
Clavija 3 polos

CONECTORES PILOTOS TRASEROS

DAF / IVECO



FA501534

Kit Conector de 8 vías
Conector hembra, pins macho

DAF / IVECO




FA501535

Extensor Conector de 8 vías
Con cable 1,50 m.



FA501536

Kit conector 8 vías



AMP 1,5

FA501520

Kit Conector de 7 vías
Conector macho, pins hembra



AMP 1,5

FA501520-25 Con cable 2,5 m.

FA501520-5 Con cable 0,5 m.

Conector 7 vías

Piloto
A.M.P. 1,5

Instalación
A.M.P. 1,5



FA200873

Prolongador 0,15m + 11 m cable plano





ESTUCHES CONECTORES



FA201002-B

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes



FA201004

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes con cable



FA201003-B

Estuche de conectores para pilotos traseros



ESTUCHES CONECTORES




FA201010-B

Estuche conectores Superseal



FA201011-B

Estuche de conectores deutsch



FA201001-B

Estuche de portalámparas




Señalización

Safety signs






BANDAS PLATAFORMA ELEVADORA



TRANSPORTE ESPECIAL



CARTEL AVISADOR



Con iluminación

FA101262

Cartel avisador de acompañamiento de transporte especial con iluminación, fijación con tornillos o tirantes vierteaguas | **V-21**





TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ADR NUMERADAS



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103303 Numerada 30/1202
(Gasoil)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103304 Numerada 33/1203
(Gasolina)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103305 Numerada 30/1223
(Queroseno)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103306 Numerada 23/1965
(Butano, mezcla hidrocarburos gaseosos licuados)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103307 Numerada 23/1971
(Gas Natural)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103308 Numerada 22/1977
(Nitrógeno líquido)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm

FA103309 Numerada 23/1978
(Propano)



Reflectante
ADR 10.500



400 x 300 mm


FA103310 Numerada 30/3256
(Líquido a temperatura elevada, inflamable)



PLACA ADR



Nido de abeja




FA101184-V11 400 x 300 mm

Acero inoxidable. Plegable Horizontal



Nido de abeja



FA101183-V11 400 x 300 mm

Acero inoxidable. Plegable Vertical



Nido de abeja



FA101186-V11

Acero inoxidable

400 x 300 mm

PORTA-EXTINTOR



600 x 299 x 217 mm

FA702115

Portaextintor 6 kg






KIT ADR SÓLIDOS-LÍQUIDOS



FA101192-72

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36



KIT ADR GASES



FA101192-73

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31






KIT ADR SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES



FA101192-74

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31





faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía

50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es

comercial@faycom.es