faycom
www.faycom.es

Novedades **2026**

Símbolos

Icons

Lado izquierdo Left side	Lado derecho Right side	Reversible Reversible
Manual Manual	Eléctrico Electrical	Con motor With motor
Intermitente Indicator	Antiniebla Fog light	Largo alcance Driving light
Espejo completo Complete mirror	Espejo doble completo Complete twin mirror	Cubierta trasera Back cover
Cristal de recambio Glass	Radio de convexidad Radius of convexity	Radio de convexidad Radius of convexity
Calefactado Heated	Sensor temperatura Temperature sensor	Antena Antenna
Brazo corto Short arm	Brazo medio Medium arm	Brazo largo Long arm
Sistema de muelle Spring system	Sistema de aro tórico Ring system	Sistema cuadrado Square system
Sistema central Central system	Lámpara halógena H1 Halogen lamp H1	Lámpara halógena H2 Halogen lamp H2
Lámpara halógena H3 Halogen lamp H3	Lámpara halógena H4 Halogen lamp H4	Lámpara halógena HB4 Halogen lamp HB4
Lámpara halógena H7 Halogen lamp H7	Lámpara halógena H11 Halogen lamp H11	Lámpara xenón Xenon lamp

Camión
Truck

DAF — Ver P. 4

Ford — Ver P. 5

IVECO — Ver P. 6

MAN — Ver P. 7

Mercedes — Ver P. 8

RENAULT — Ver P. 9

SCANIA — Ver P. 10

VOLVO — Ver P. 12

DAF

DAF XF XG XG+ 2021 →

Faro principal | Headlight

FA801347 OEM 2188978 - 2425978 I E LED

FA801348 OEM 2188979 - 2425979 D E LED

DAF XB 2024 →

Faro antiniebla | Fog light

Luz de curva dinámica

FA801340/1 OEM 2032707- 1892913 I H11

FA801340/2 OEM 2032708- 1892914 D H11

FA801330/1 OEM 2032705- 1892911 I H11

FA801330/2 OEM 2032706-1892912 D H11

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror

FA853308 M 300 C

OEM 1684034- 1816906

FA853309 M 300 L

OEM 1684030- 1816902

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror

FA853310 D M 300 C

OEM 1684046 - 1816914

DAF CF E6 XF105 XF E6 XG 2021 →

Posición lateral | Side marker light

111 x 51 x 21 mm

FA800303 OEM 2015220 LED

Cable 1.5m

FORD F-MAX 2018 →

Faro principal | Headlight

FA801251 I H1 H7 H1 M

OEM T418578 JC4613W030AG JC4613W030AH

FA801252 D H1 H7 H1 M

OEM T418577 JC4613W029AG JC4613W029AH

FA801253 I H1 LED H1 M

OEM T418581 19545F/D JC4613E015AD

FA801254 D H1 LED H1 M

OEM T418580 JC4613E014AE 19546F/D

FORD F-MAX 2018 →

Intermitente lateral | Side indicator light

FA800213 I LED

OEM T286903 JC4613B377AB JC4613B377ABN

FA800214 D LED

OEM T286902 JC4613B376AB JC4613B376ABN

Posición lateral | Side marker light

FA800215 LED

OEM T403070 JC4615C426AD

FORD F-MAX 2018 →

Pilotos traseros | Rear lamps

FA306201 I Con luz Matrícula

OEM T414443 - JC4613406AC

FA306202 D Con retroalarma

OEM T414440 - JC4613404AC

IVECO

T-WAY S-WAY X-WAY

Faro principal | Headlight

FA801405 OEM 5802274237 I H7 H7 E
FA801406 OEM 5802274236 D H7 H7 E
FA801463 OEM 58029055070 I H7 H7 M
FA801464 OEM 58024392820 D H7 H7 M

FA801415 OEM 5802439288 I LED E
FA801416 OEM 5802439289 D LED E
FA801465 OEM 5802905478 I LED M
FA801466 OEM 5802905483 D LED M

EUROCARGO

Intermitente frontal| Side indicator light

FA800420 88 x 55
OEM 5801738337 2BA 008221-217

T-WAY S-WAY X-WAY

Espejo principal | Main mirror

930 x 480

930 x 480

FA850433 I M E 1200 300 C
OEM 5802287199 - 5802985714

FA850431 I M E 1200 300 L
OEM 5802287344 - 5802985718

FA850434 D M E 1200 300 C
OEM 5802287200 - 5802985715

FA850432 D M E 1200 300 L
OEM 5802287345 - 5802985719

FA862431 D 300
OEM 252334006 - 500086754

FA862432 I 300
OEM 252334005 - 500086753

TGS TGX

Faro principal | Headlight

FULL LED

FA801535 I LED E

OEM 81251016821

FA801536 D LED E

OEM 81251016822

FA801545 I LED M

OEM 81251016803 - 81251016819

FA801546 D LED M

OEM 81251016804 - 81257016820

LED

FA801543 I H7 H7 E

OEM 81251016737

FA801544 D H7 H7 E

OEM 81251016738

FA801537 I H7 H7 M

OEM 81251016735

FA801538 D H7 H7 M

OEM 81251016736

TGL- TGS- TGX

Espejo principal | Main mirror

FA850515 I M E 1200 300 L

OEM 81637306875

FA850516 D M E 1200 300 L

OEM 81637306874

MERCEDES-BENZ

MP4-ANTOS-AROCS

Faro antiniebla | Fog light

FA801607/1 I H11

OEM 9608200256 - 9608201956

FA801607/2 D H11

OEM 9608200356 - 9608202056

MP4-ANTOS-AROCS

Intermitente lateral | Side indicator light

FA800631 I LED

OEM 9608201421

FA800632 D LED

OEM 9608201521

T K

Espejo guardarueda | Roof mirror

230 x 300

FA853705 D M 300

OEM 7484188013

PREMIUM KERAX MIDLUM, DAF LF E6

Espejo guardarueda | Roof mirror

260 x 229

FA853706 D M 300

OEM 7484561115

T K

Espejo frontal | Front view mirror

360 x 190 mm

FA853707 D M 300 C

OEM 7484531172

420 x 210 mm

FA853708 D M 300 L

OEM 7484531176

C - T EURO 6 2014 →

Faro principal | Headlight

FA801740 OEM 7482622235 I H7 H1 M E

FA801750 OEM 7482622151 D H7 H1 M E

SCANIA

P113

Intermitente lateral | Side indicator light

FA800803 OEM 1304787

S / R / P / G

Pilotos traseros | Rear lamps

CONECTOR LATERAL

LED
24 V

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306805 OEM 2860829 Izd. **Con luz matrícula**
FA306806 OEM 2860828 Dch. **Sin luz matrícula Con retroalarma**

CONECTOR LATERAL

Glowing

LED
24 V

Intermitente **Dinámico**

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306807 OEM 2908054 Izd. **Sin luz matrícula**
FA306808 OEM 2908052 Dch. **Sin luz matrícula Con retroalarma**

VOLVO

FH 2021 →

Faro principal | Headlight

Iluminación en curva

FA801980 I LED E M

OEM 23579881- 23752680- 24056515- 24058204

FA801981 D LED E M

OEM 23579874- 23752678- 24056514- 24058205

FH 16 2021 →

Faro principal | Headlight

FA801977 I LED E M

OEM 23752672 - 224056511

FA801978 D LED E M

OEM 23752671- 24056510

FA800905 I OEM 84224117

FA800906 D OEM 84415098

FH 2021 →

Faro principal | Headlight

FA801984 I H7 H1 LED M

OEM 23752664

FA801985 D H7 H1 LED M

OEM 23752660

FA801986 I H7 H1 LED E M

OEM 23752668

FA801987 D H7 H1 LED E M

OEM 23752667

FH FM 2021 →

Faro antiniebla | Fog light

Iluminación en curva

FA801962/1 I LED Con luz carretera adicional

OEM 23752736

FA801962/2 D LED Con luz carretera adicional

OEM 23752732

VOLVO

FMX 2021→

Espejo principal | Main mirror



FA850913 I M E 1200 300 C

OEM 23961982 - 84189303

FA850914 D M E 1200 300 C

OEM 23962446 - 84189305

FMX - FH - FM - FH16 2021 →

Espejo guardarueda | Roof mirror

FA853901 D M 300

Ajuste con tornillo

FA853910 D M 300

Ajuste con Clic

OEM 84167321

Iluminación

Lighting

Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero

LED
12/24 V



119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-ARS Cable 0,5 m.

LED
12/24 V



119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-ABS Cable 0,5 m.

OE PRODUCT

LED
24 V



119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990250-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT

LED
24 V



119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-15 1,5 m. Salida Cable con conector

OE PRODUCT

LED
24 V



119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990249-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT

LED
12/24 V



119 x 44 mm
70 mm entre tornillos

FA990252-15P 1,5 m. Salida Cable

LED
24 V

130 x 32 x 14 mm
116,5 mm entre tornillos

FA102033-15 Cable 1,5 m.

LED
9/36 V

Ø 64 x 32 mm
29,5 mm entre tornillos

FA210363 Cable 0,3 m.

Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Rojo trasero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30V

IP67

10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

FA410038

Posición delantera y estroboscopica

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67

10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

FA410037

Posición trasera y estroboscopica

LED 12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990256-B 0,4 m.

LED 12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990255-B 0,4 m.

LED 12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990257-B 0,4 m.

Luces de matrícula | License plate lamps

KRONE

LED 12/24 V

FA211009

LED 12/24 V

E/T:50mm

78 x 38 x 38 mm

FA211000-B

Cable 0,5 m

OE PRODUCT

LED 12/24 V

540 x 162 x 42 mm

FA702128

Con luces de matrícula

Novedades

Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero

LED 12/24 V

Reversible

FA990212LED Izd/Dch.
182 x 140 x 47 mm

LED 12/24 V

FA201532
Kit conector 2 vías

Reversible

182 x 140 x 47 mm

FA990212LED-S Izd/Dch.
Conector Superseal

LED 12/24 V

FA201507
Kit conector 2 vías

Reversible

182 x 140 x 47 mm

FA990212LED-C Izd/Dch.
Conector ASS2P (Aspock)

OE PRODUCT

LED 24 V

Conector superseal

177 x 100 x 35 mm
Cable 0,7 m

FA210234-I Izd.
FA210234-D Dch.

EMC R10 approval | IP67

LED 12/24 V

178 x 105 x 48 mm
Cable 0,3 m

FA990232-I Izd
FA990232-D Dch.

EMC R10 approval | IP67

LED 12/24 V

135 x 105 x 48 mm
Cable 0,3 m

FA990233-I Izd
FA990233-D Dch.

FA201532
Kit conector 2 vías

LED 12/24 V

128 x 100 x 47 mm
Cable 0,5 m

FA990200LED-S
Conector Superseal

FA201507
Kit conector 2 vías

LED 12/24 V

128 x 100 x 47 mm
Cable 0,5 m

FA990200LED-C
Conector ASS2P (Aspock)

FA201532
Kit conector 2 vías

LED 12/24 V

172 x 167 x 47 mm
Cable 0,5 m

FA990203LED-SI Izd
FA990203LED-SD Dch.
Conector Superseal

FA201507
Kit conector 2 vías

LED 12/24 V

172 x 167 x 47 mm
Cable 0,5 m

FA990203LED-CI Izd
FA990203LED-CD Dch.
Conector ASS2P (Aspock)

Novedades

UNIVERSAL - 95mm

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210113

Posición y freno
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210114

Intermitente
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210115

Antiniebla
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210116

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210117

Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210118

Marcha atrás
Cable 0,25 m

LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA326212

Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m



LED 12/24 V

IP67 Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m

UNIVERSAL

LED 12/24 V

Con catadióptrico
IP67 105 x 95 x 28,5 mm
70 mm entre tornillos

FA210213 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m

LED 12/24 V

Con catadióptrico
IP67 105 x 95 x 28,5 mm
70mm entre tornillos

FA210215 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m

IP67 Con cable

190 x 49 x 28mm
174 mm entre tornillos

FA326123 Izd./Dch.

Posición, freno, intermitente y marcha atrás

Novedades

Pilotos traseros y delanteros LED sin triangulo | LED Rear lamps

LED 12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326170 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326171 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326174 Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326175 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67
Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326174-C Con luz matrícula

Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67
Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326175-C Sin luz matrícula

Cable 0,30 m

FORD F-MAX

FA306201 Con luz matrícula

FA306202 Con retroalarma

EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67
Vertical-Horizontal

187 x 66 x 23 mm
136 mm entre tornillos

FA326118

Posición, freno, intermitente, marcha atrás, antiniebla
Cable 0,50 m

Novedades

CONECTOR LATERAL

LED 24 V

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306805 Izd. **Con luz matrícula**
FA306806 Dch. **Sin luz matrícula**
Con retroalarma

CONECTOR LATERAL

Glowing

LED 24 V

Intermitente **Dinámico**

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306807 Izd. **Sin luz matrícula**
FA306808 Dch. **Sin luz matrícula**
Con retroalarma

Pilotos traseros LED triangulo | LED Rear lamps

ECE R48 Approval · EMC R10 approval · GIO Trac · SEQUENTIAL · IP69K

LED 24 V

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

CONECTOR POSTERIOR
Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

Intermitente **dinámico**

FA326180 Sin luz matrícula

ECE R48 Approval · EMC R10 approval · GIO Trac · SEQUENTIAL · IP69K

LED 24 V

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

CONECTOR POSTERIOR
Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

Intermitente **dinámico**

FA326181 Sin luz matrícula

LED 12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326172 Sin luz matrícula
FA326173 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176 Con luz matrícula
FA326177 Con luz matrícula

Cable 0,30 m

ADR

LED 12/24 V

IP67
Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-C Con luz matrícula
FA326177-C Con luz matrícula

Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67
Conector ASS2

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-AS Con luz matrícula
FA326177-AS Con luz matrícula

Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326178 Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m

LED 12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326179 Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m

Novedades

Pilotos traseros LED triangulo | LED Rear lamps

EMC R10 approval · ECE R48 Approval · ADR · Glowing

Schmitz

LED 12/24 V

CONECTOR POSTERIOR

Conectores Auxiliares

5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm

152 mm entre tornillos

Intermitente **dinámico**

FA326149 Sin luz matrícula

Glowing · ECE R48 Approval · ADR · EMC R10 approval

Schmitz

LED 12/24 V

CONECTOR POSTERIOR

Conectores Auxiliares

5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm

152 mm entre tornillos

Intermitente **dinámico**

FA326150 Sin luz matrícula

CONECTOR POSTERIOR · ECE R48 Approval · ADR · Glowing · LED 12/24 V

5 CONECTORES



FA200860-A

IP69K

OE PRODUCT

550 x 146 x 45 mm

152 mm entre tornillos

FA990526 Izd. Sin luz matrícula

FA990527 Dch. Sin luz matrícula

CONECTOR POSTERIOR · ECE R48 Approval · ADR · Glowing · LED 12/24 V

5 CONECTORES

FA200860-A

IP69K

OE PRODUCT

360 x 146 x 45 mm

152 mm entre tornillos

Intermitente **dinámico**

FA990524 Izd. Sin luz matrícula

FA990525 Dch. Sin luz matrícula

ECE R48 Approval · ADR · Glowing

FA200860-A

LED 12/24V

IP69K

Conector ASS2

3 CONECTORES

Intermitente **Dinámico**

240 X 140 x 52 mm

152 mm entre tornillos

FA990522

FA990523

Novedades

CONECTOR POSTERIOR

FA2015625 Izd.

Kit Conector de 5 vías

Conector macho, pins hembra

LED 12V

CONECTOR 5 PINES

FA326141-I

Freno, posición, intermitente y antiniebla

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC

CONECTOR POSTERIOR

FA2015635 Dch.

Kit Conector de 5 vías

Conector macho, pins hembra

LED 12V

CONECTOR 5 PINES

FA326141-D

Freno, posición, intermitente y marcha-atrás

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC

Paragolpes troquelado HOMOLOGADO | Stamped approved bumper

Incluye cantoneras



2400 x 250 x 153,50 mm

FA702036
Paragolpes aluminio troquelado (homologado)
Homologación R58.03

500 x 300 mm

FA702037
Kit 2 soportes puntales paragopes aluminio troquelado (homologado)



FA702038
Kit 4 soportes refuerzo paragopes troquelado (homologado)

Anotaciones

Annotations

Iluminación especial

Special lighting

Rotativos y destellantes | Flash-Beacons

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · SWISS MADE

LED 10/30V

IP54
Flash doble

Altura total 127 mm
Ø 146 mm (base)

FA101331
Base 3 tornillos

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · SWISS MADE

LED 10/30 V

IP54
Flash doble

Altura total 137 mm
Ø 143mm (base)

FA101332
Base 3 tornillos y Magnético
Con enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · SWISS MADE

LED 10/30 V

IP54
Flash doble

Altura total 172 mm
Ø 128mm (base)

FA101333
Poste DIN

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/36 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuádruple
Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm
Ø 130 mm (base)

FA101252LED-R65
Base 3 tornillos

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

Flash Rotativo
IP69
19 secuencias

117 x 109 x 30 mm

FA101328
Base tornillos. 270 grados
Apto para vehículos en aeropuerto

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30 V

Flash

Altura total 168 mm
Ø 142 mm (base)

FA101322
Base 3 tornillos y Magnético
Con enchufe mechero

Posición-estroboscópicas | Strobe lights

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30V

IP67
10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

FA410038
Posición delantera y estroboscopica

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP67
10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

FA410037
Posición trasera y estroboscopica

Instalación luces estroboscopicas | Strobe light installation

FA410000
Kit instalación con interruptor, estroboscopicos adhesivos sincronizados y enchufe mechero

FA410040
Kit instalación con interruptor, estroboscopicos con iman sincronizados y enchufe mechero

FA410041
Kit instalación con interruptor, estroboscopicos sincronizados y enchufe mechero

FA410042
Luz estroboscópica Ámbar con soporte imán.
2 vías + Cable Snap-in 3.5M

FA606040
Interruptor Luz Interior

12/24 V



FA604001
Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

12/24 V

FA604002
Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

880 x 270 x 90 mm

FA521014A 180 Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

1200 x 270 x 90 mm

FA521015A 480 Leds.

FA521015B 480 Leds.

Mando incluido

FA521015AB 480 Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

1520x 270 x 90 mm

FA521016A 300 Leds

FA521016B 300 Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

1840 x 270 x 90 mm

FA521017A 360Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

IP69K

950 x 280 x 75 mm

FA520065 8 módulos

Consultar disponibilidad para medidas 1250mm y 1550mm

Novedades

Faros de trabajo, largo alcance y marcha atrás | Worklights

EMC R10 approval · R65 AUTORIZADO EN CARRETERA

LED 10/30V

Con luz de advertencia

Ø 180 mm

IP69K

FA802028

10800 lumens .120W. Cable 0,5m

EMC R10 approval · R65 AUTORIZADO EN CARRETERA

LED 10/30V

Ø 220 mm

225 x 210 x 85

IP69K

FA802029

14000 lumens 200W. Cable 0,5m

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

106 x 107 x 33 mm

FA503151

2.300 lumens | 22W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

160 x 66 x 25 mm

FA503152

2.200 lumens | 22W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

103 x 119 x 33 mm

FA503153

2.350 lumens | 22W

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

65 x 65 mm

FA503221

2.000lumens | 20W

EMC R10 approval

LED 12/80 V

IP69K

Giratorio 360º

215 x 116 x 60 mm

FA503176

2.000 lumens | 27W

Magnético o atornillado, interruptor, asa, conector mechero.

LUZ TRABAJO Y MARCHA ATRÁS

EMC R10 approval · R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · ECE R23 Approval

LED 10/30 V

IP67

157 x 51 x 44 mm

FA503171

2.500 lumens | 30W/24W

Faro de trabajo y marcha atrás con estroboscopica

Novedades

Faros de trabajo | Worklights

EMC R10 approval

LED
10/60V

IP67
Juego de 2

FA802121

Posición, intermitente, luces cortas y largas.

Carretilla, obra pública y varios.

Homologado carretera.

LUZ DIURNA

EMC R10 approval

LED
12/36 V

IP67

140 x 28 x 35 mm

FA103203

4W 8 LED SMD. Cable 0,5m

Homologada ECE R8. Con soporte

ADVERTENCIA SENTIDO CIRCULACIÓN

EMC R10 approval

LED
10/80 V

IP67

FA503318

20W 4LED x5W

Circulos en sentido circulación carretillas

Avisadores acústicos de marcha atrás | Reversing alarms

12/80 V

127 x 78 x 68 mm

FA101149-B

Avisador Marcha Atrás Obra Pública

107 decibelios

Cableados y conectores,

Wiring and connectors

MANDO PLATAFORMA ELEVADORA CLAVIJA 3 POLOS

FA400011
Mando controlador plataforma elevadora
Clavija 3 polos

CONECTORES PILOTOS TRASEROS

DAF / IVECO

FA501534
Kit Conector de 8 vías
Conector hembra, pins macho

DAF / IVECO

FA501535
Extensor Conector de 8 vías
Con cable 1,50 m.

FA501536
Kit conector 8 vías

AMP 1,5

FA501520
Kit Conector de 7 vías
Conector macho, pins hembra

AMP 1,5

FA501520-25 Con cable 2,5 m.
FA501520-5 Con cable 0,5 m.
Conector 7 vías

Piloto
A.M.P. 1,5

Instalación
A.M.P. 1,5

FA200873
Prolongador 0,15m + 11 m cable plano

ESTUCHES CONECTORES

FA201002-B

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes

FA201004

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes con cable

FA201003-B

Estuche de conectores para pilotos traseros

ESTUCHES CONECTORES

FA201010-B
Estuche conectores Superseal



FA201011-B
Estuche de conectores deutsch

FA201001-B
Estuche de portalámparas

Señalización

Safety signs

BANDAS PLATAFORMA ELEVADORA



250 x 440 mm
FA101194-S Izq.

250 x 440 mm
FA101193-S Dch.

TRANSPORTE ESPECIAL

340 x 220 mm
FA101260N
Auxilio en carretera | **V-24**

340 x 220 mm
FA101260NS
Auxilio en carretera | **V-24**
Bajo pedido serigrafiado

CARTEL AVISADOR

Con iluminación

FA101262
Cartel avisador de acompañamiento de transporte especial con iluminación, fijación con tornillos o tirantes vierteaguas | **V-21**

Novedades

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ADR NUMERADAS

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103303 Numerada 30/1202
(Gasoil)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103304 Numerada 33/1203
(Gasolina)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103305 Numerada 30/1223
(Queroseno)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103306 Numerada 23/1965
(Butano, mezcla hidrocarburos gaseosos licuados)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103307 Numerada 23/1971
(Gas Natural)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103308 Numerada 22/1977
(Nitrógeno líquido)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103309 Numerada 23/1978
(Propano)

Reflectante ADR 10.500

400 x 300 mm

FA103310 Numerada 30/3256
(Líquido a temperatura elevada, inflamable)

Placas de señalización homologadas | Approved signaling plates

PLACA ADR V-11

Nido de abeja
V11



FA101184-V11 400 x 300 mm
Acero inoxidable. Plegable Horizontal

Nido de abeja
V11



FA101183-V11 400 x 300 mm
Acero inoxidable. Plegable Vertical

Nido de abeja
V11



FA101186-V11
Acero inoxidable
400 x 300 mm

PORTA-EXTINTOR

600 x 299 x 217 mm

FA702115
Portaextintor 6 kg

KIT ADR SÓLIDOS-LÍQUIDOS

FA101192-72

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36



KIT ADR GASES

FA101192-73

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31



KIT ADR SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES

FA101192-74

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plásticoI FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31



faycom

www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS

faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)
+34 976 149 167
www.faycom.es
comercial@faycom.es