



Novedades 2026

Símbolos

Icons



 Lado izquierdo Left side	 Lado derecho Right side	 Reversible Reversible
 Manual Manual	 Eléctrico Electrical	 Con motor With motor
 Intermitente Indicator	 Antiniebla Fog light	 Largo alcance Driving light
 Espejo completo Complete mirror	 Espejo doble completo Complete twin mirror	 Cubierta trasera Back cover
 Cristal de recambio Glass	 Radio de convexidad Radius of convexity	 Radio de convexidad Radius of convexity
 Calefactado Heated	 Sensor temperatura Temperature sensor	 Antena Antenna
 Brazo corto Short arm	 Brazo medio Medium arm	 Brazo largo Long arm
 Sistema de muelle Spring system	 Sistema de aro tórico Ring system	 Sistema cuadrado Square system
 Sistema central Central system	 Lámpara halógena H1 Halogen lamp H1	 Lámpara halógena H2 Halogen lamp H2
 Lámpara halógena H3 Halogen lamp H3	 Lámpara halógena H4 Halogen lamp H4	 Lámpara halógena HB4 Halogen lamp HB4
 Lámpara halógena H7 Halogen lamp H7	 Lámpara halógena H11 Halogen lamp H11	 Lámpara xenón Xenon lamp

Camión

Truck



Ver P. 4



Ver P. 5



Ver P. 6



Ver P. 7



Ver P. 8



RENAULT

Ver P. 9



SCANIA

Ver P. 10



Ver P. 11



DAF

DAF XF XG XG+ 2021 →

Faro principal | Headlight

FA801347 OEM 2188978 - 2425978   FA801348 OEM 2188979 - 2425979   

DAF XB 2024 →

Luz de curva dinámica

Faro antiniebla | Fog light

FA801340/1 OEM 2032707- 1892913   FA801340/2 OEM 2032708- 1892914   FA801330/1 OEM 2032705- 1892911   FA801330/2 OEM 2032706- 1892912   

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror

FA853308       
OEM 1684034- 1816906FA853309       
OEM 1684030- 1816902

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror

FA853310       
OEM 1684046 - 1816914

DAF CF E6 XF105 XF E6 XG 2021 →

Posición lateral | Side marker light



111 x 51 x 21 mm

FA800303 OEM 2015220   
Cable 1.5m

FORD F-MAX 2018 →

Faro principal | Headlight



FA801251

OEM T418578 JC4613W030AG JC4613W030AH

FA801252

OEM T418577 JC4613W029AG JC4613W029AH

FA801253

OEM T418581 19545F/D JC4613E015AD

FA801254

OEM T418580 JC4613E014AE 19546F/D

FORD F-MAX 2018 →

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800213

OEM T286903 JC4613B377AB JC4613B377ABN

FA800214

OEM T286902 JC4613B376AB JC4613B376ABN

Posición lateral | Side marker light



FA800215

OEM T403070 JC4615C426AD

FORD F-MAX 2018 →

Pilotos traseros | Rear lamps



FA306201 Con luz Matrícula

OEM T414443 - JC4613406AC

FA306202 Con retroalarma

OEM T414440 - JC4613404AC



IVECO

T-WAY S-WAY X-WAY

Faro principal | Headlight

LED
Glowing

FA801405 OEM 5802274237



FA801406 OEM 5802274236



FA801463 OEM 58029055070



FA801464 OEM 58024392820

LED
Glowing

FA801415 OEM 5802439288



FA801416 OEM 5802439289



FA801465 OEM 5802905478



FA801466 OEM 5802905483



EUROCARGO

Intermitente frontal | Side indicator light



FA800420



88 x 55

OEM 5801738337 2BA 008221-217

T-WAY S-WAY X-WAY



Espejo principal | Main mirror



930 x 480

FA850433



OEM 5802287199 - 5802985714

FA850434



OEM 5802287200 - 5802985715



930 x 480

FA850431



OEM 5802287344 - 5802985718

FA850432



OEM 5802287345 - 5802985719



FA862431



OEM 252334006 - 500086754

FA862432




OEM 252334005 - 500086753



TGS TGX

Faro principal | Headlight



FA801535

OEM 81251016821

FA801536

OEM 81251016822

FA801545

OEM 81251016803 - 81251016819

FA801546

OEM 81251016804 - 81257016820



FA801543

OEM 81251016737

FA801544

OEM 81251016738

FA801537

OEM 81251016735

FA801538

OEM 81251016736

TGL- TGS- TGX



Espejo principal | Main mirror



936 x 456

FA850515

OEM 81637306875

FA850516

OEM 81637306874



MP4-ANTOS-AROCS

Faro antiniebla | Fog light



FA801607/1



OEM 9608200256 - 9608201956

FA801607/2



OEM 9608200356 - 9608202056

MP4-ANTOS-AROCS

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800631



OEM 9608201421

FA800632



OEM 9608201521





RENAULT



CAMIÓN | Truck

T K

PREMIUM KERAX MIDLUM, DAF LF E6



Espejo guardarueda | Roof mirror



230 x 300

FA853705



OEM 7484188013



Espejo guardarueda | Roof mirror



260 x 229

FA853706



OEM 7484561115

T K



Espejo frontal | Front view mirror



360 x 190 mm

FA853707



OEM 7484531172



420 x 210 mm

FA853708



OEM 7484531176

C - T EURO 6 2014 →

Faro principal | Headlight



FA801740

OEM 7482622235



FA801750

OEM 7482622151



Novedades



P113

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800803 OEM 1304787  

S/R/P/G

Pilotos traseros | Rear lamps



CONECTOR
LATERAL

LED

24 V



400 x 130 x 80 mm

152 mm entre tornillos

FA306805 OEM 2860829 Izd. Con luz matrícula

FA306806 OEM 2860828 Dch. Sin luz matrícula Con retroalarma



CONECTOR
LATERAL

Glowing

LED

24 V

Intermitente Dinámico



400 x 130 x 80 mm

152 mm entre tornillos

FA306807 OEM 2908054 Izd. Sin luz matrícula

FA306808 OEM 2908052 Dch. Sin luz matrícula Con retroalarma



FH 2021 →

Faro principal | Headlight



Iluminación en curva

FA801980    

OEM 23579881- 23752680- 24056515- 24058204

FA801981    

OEM 23579874- 23752678- 24056514- 24058205



FA800905  OEM 84224117

FA800906  OEM 84415098

FH 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801984     

OEM 23752664

FA801985     

OEM 23752660



FA801986      

OEM 23752668

FA801987      

OEM 23752667

FH FM 2021 →

Faro antiniebla | Fog light



Iluminación en curva

FA801962/1    Con luz carretera adicional

OEM 23752736

FA801962/2    Con luz carretera adicional

OEM 23752732



VOLVO

CAMIÓN | Truck

FMX 2021 →



Espejo principal | Main mirror



FA850913



OEM 23961982 - 84189303

FA850914



OEM 23962446 - 84189305

FMX - FH - FM - FH16 2021 →



Espejo guardarueda | Roof mirror



FA853901



Ajuste con tornillo



FA853910



Ajuste con Clic

OEM 84167321

Novedades



Iluminación


Lighting





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero




LED

12/24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-ARS Cable 0,5 m.



LED


12/24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-ABS Cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED


24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990250-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT



LED


24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-15 1,5 m. Salida Cable con conector

OE PRODUCT



LED


24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990249-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT



LED

12/24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-15P 1,5 m. Salida Cable

LED

24 V



130 x 32 x 14 mm

116,5 mm entre tornillos

FA102033-15 Cable 1,5 m.

LED

9/36 V



Ø 64 x 32 mm

29,5 mm entre tornillos

FA210363 Cable 0,3 m.



Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Rojo trasero



LED
10/30V



LED
10/30 V

IP67
10 secuencias

● FA410038

134 x 40 x 12 mm

Posición delantera y estroboscópica

IP67
10 secuencias

● FA410037

134 x 40 x 12 mm

Posición trasera y estroboscópica

LED



12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990256-B 0,4 m.

LED



12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990255-B 0,4 m.

LED



12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990257-B 0,4 m.



Luces de matrícula | License plate lamps



LED

12/24 V

KRONE

FA211009



LED

12/24 V

E/T:50mm
78 x 38 x 38 mm

FA211000-B

Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED

12/24 V

FA702128

540 x 162 x 42 mm

Con luces de matrícula



Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero





UNIVERSAL - 95mm



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210113

Posición y freno
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210114

Intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V


IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210115

Antiniebla
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210116

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210117

Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210118

Marcha atrás
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA326212

Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m

UNIVERSAL



LED

12/24 V

Con catadióptrico

IP67

105 x 95 x 28,5 mm

70 mm entre tornillos

FA210213 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m



LED

12/24 V

Con catadióptrico

IP67

105 x 95 x 28,5 mm

70mm entre tornillos

FA210215 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m



IP67

Con cable

190 x 49 x 28mm

174 mm entre tornillos

FA326123 Izd./Dch.

Posición, freno, intermitente y marcha atrás



Pilotos traseros y delanteros LED sin triángulo | LED Rear lamps



LED

12/24 V

IP67

375 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326170 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

375 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326171 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326174 Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326175 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326174-C Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326175-C Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



FORD F-MAX

FA306201 Con luz matrícula

FA306202 Con retroalarma

EMC
R10
approval

IP67

Vertical-Horizontal



LED

12/24 V

187 x 66 x 23 mm
136 mm entre tornillos

FA326118

Posición, freno, intermitente, marcha atrás, antiniebla
Cable 0,50 mCONECTOR
LATERAL

LED

24 V

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306805 Izd. Con luz matrícula

FA306806 Dch. Sin luz matrícula

Con retroalarma

CONECTOR
LATERAL

Glowing

LED

24 V



Intermitente Dinámico

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306807 Izd. Sin luz matrícula


FA306808 Dch. Sin luz matrícula

Con retroalarma



Pilotos traseros LED sin triángulo | LED Rear lamps

Glowing



LED
10/30 V

IP67

284 x 100 x 37 mm
115 mm entre tornillos

FA326101 Izd.

FA326102 Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing



LED
10/30 V

IP67


Conector universal AMP

284 x 100 x 37 mm
115 mm entre tornillos

FA326101-C Izd.

FA326102-C Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente




IP67

Intermitente **Dinámico**

FA326119 Izd./Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Intermitente **Dinámico**



LED
12/24 V

Conector universal AMP

283 x 100 x 29 mm
116 mm entre tornillos

FA326119-C Izd./Dch.


Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



Pilotos traseros triángulo LED triángulo | LED Rear lamps

Glowing

IP67



12/36 V

245 x 150 x 38 mm
152 mm entre tornillos

FA326139-I Izd. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

IP67



12/36 V

245 x 150 x 38 mm
152 mm entre tornillos

FA326139-D Dch. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

IP67



12/36 V


245 x 150 x 38 mm
152 mm entre tornillos

FA326139-IC Izd. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

IP67



12/36 V

245 x 150 x 38 mm
152 mm entre tornillos

FA326139-DC Dch. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



Pilotos traseros LED triángulo | LED Rear lamps



GIO Trac



LED

24 V

SEQUENTIAL

IP69K

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos



CONECTOR POSTERIOR

Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

Intermitente dinámico

FA326180 Sin luz matrícula



GIO Trac



LED

24 V

SEQUENTIAL

IP69K

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos



CONECTOR POSTERIOR

Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

Intermitente dinámico

FA326181 Sin luz matrícula



LED

12/24 V

IP67

375 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326172 Sin luz matrícula

FA326173 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176 Con luz matrícula

FA326177 Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-C Con luz matrícula

FA326177-C Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

Conector ASS2

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-AS Con luz matrícula

FA326177-AS Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326178 Con luz matrícula lateral

FA326179 Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m



LED

12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326178-C Con luz matrícula lateral

FA326179-C Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m



Pilotos traseros LED triángulo | LED Rear lamps



Glowing



LED

12/24 V



CONECTOR POSTERIOR

Conectores Auxiliares

5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm
152 mm entre tornillos

Intermitente **dinámico**

Glowing



LED

12/24 V



CONECTOR POSTERIOR

Conectores Auxiliares

5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm
152 mm entre tornillos

Intermitente **dinámico**

FA326149 Sin luz matrícula

FA326150 Sin luz matrícula



CONECTOR POSTERIOR


5 CONECTORES



Glowing

LED

12/24 V



FA200860-A

IP69K

OE PRODUCT

550 x 146 x 45 mm
152 mm entre tornillos

FA990526 Izd. Sin luz matrícula

FA990527 Dch. Sin luz matrícula

Intermitente **dinámico**



CONECTOR POSTERIOR

5 CONECTORES



Glowing

LED

12/24 V



FA200860-A

IP69K

OE PRODUCT



360 x 146 x 45 mm
152 mm entre tornillos

FA990524 Izd. Sin luz matrícula

FA990525 Dch. Sin luz matrícula



Glowing



FA200860-A



LED

12/24V

IP69K

Conector ASS2

3 CONECTORES

Intermitente **Dinámico**

FA990522

FA990523

240 X 140 x 52 mm
152 mm entre tornillos



CONECTOR POSTERIOR



FA2015625 Izd.
Kit Conector de 5 pines
Conector macho, plus hembra



LED
12V

CONECTOR 5 PINES

FA326141-I

Freno, posición, intermitente y antiniebla

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC



CONECTOR POSTERIOR



FA2015635 Dch.
Kit Conector de 5 pines
Conector macho, plus hembra



LED
12V

CONECTOR 5 PINES

FA326141-D

Freno, posición, intermitente y marcha-atrás


Homologación de compatibilidad electromagnética EMC



Paragolpes troquelado HOMOLOGADO | Stamped approved bumper



Incluye cantonerías



2400 x 250 x 153,50 mm

FA702036


Paragolpes aluminio troquelado (homologado)
Homologación R58.03



500 x 300 mm

FA702037

Kit 2 soportes puntales paragolpes aluminio troquelado (homologado)



FA702038

Kit 4 soportes refuerzo paragolpes troquelado (homologado)



Iluminación especial

Special lighting





Baliza V-16 | Flash-Beacons

LED
9V

IP54



● FA520008

Magnético
Ø 95 mm

Rotativos y destellantes | Flash-Beacons



IP54

Flash doble



● FA101331

Base 3 tornillos

Altura total 127 mm
Ø 146 mm (base)LED
10/30V

IP54

Flash doble



● FA101332

Base 3 tornillos y Magnético
Con enchufe mecheroAltura total 137 mm
Ø 143mm (base)LED
10/30 V

IP54

Flash doble



● FA101333

Poste DIN

Altura total 172 mm
Ø 128mm (base)LED
10/30 V1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuádruple
Con selector 4 secuencias R65

● FA101252LED-R65

Base 3 tornillos

Altura total 95 mm
Ø 130 mm (base)LED
10/36 V

● FA101328

Base tornillos. 270 grados
Apto para vehículos en aeropuerto

117 x 109 x 30 mm

LED
12/24 V

Flash Rotativo

IP69

19 secuencias



● FA101322

Base 3 tornillos y Magnético
Con enchufe mecheroAltura total 168 mm
Ø 142 mm (base)LED
10/30 V

Posición-estroboscópicas | Strobe lights



IP67

10 secuencias



● FA410038

Posición delantera y estroboscópica

134 x 40 x 12 mm

LED
10/30V

IP67

10 secuencias




● FA410037

Posición trasera y estroboscópica

134 x 40 x 12 mm

LED
10/30 V



FA410000

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos adhesivos sincronizados y enchufe mechero

FA410040

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos con imán sincronizados y enchufe mechero



FA410041

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos sincronizados y enchufe mechero



FA410042

Luz estroboscópica Ámbar con soporte imán.
2 vías + Cable Snap-in 3.5M




FA606040

Interruptor Luz Interior



Instalación Iluminación | Light installation

Válido para:




FA604002

Instalación para iluminación de 12V y 24V
Con interruptor con **2 salidas** y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

FA604001

Instalación para iluminación de 12V y 24V
Con interruptor con **1 salida** y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

Esquema Instalación





Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars



LED
12/24 V

IP67
6 secuencias

880 x 270 x 90 mm

● **FA521014A** 180 Leds
Mando incluido



LED
12/24 V

IP67
6 secuencias

1200 x 270 x 90 mm

● **FA521015A** 480 Leds.
● **FA521015B** 480 Leds.
Mando incluido
● ● **FA521015AB** 480 Leds
Mando incluido



LED
12/24 V

IP67
6 secuencias

1520 x 270 x 90 mm

● **FA521016A** 300 Leds
● **FA521016B** 300 Leds
Mando incluido



LED
12/24 V

IP67
6 secuencias

1840 x 270 x 90 mm

● **FA521017A** 360Leds
Mando incluido



LED
12/24 V

IP69K

● **FA520065** 8 módulos
Consultar disponibilidad para medidas 1250mm y 1550mm.
Stellar Serie 52006X

950 x 280 x 75 mm



● **FA520060** Mando Stellar Serie 52006X



ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Novedades



Faros de trabajo, largo alcance y marcha atrás | Worklights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Novedades



Con luz de advertencia

LED
10/30V

Ø 180 mm

IP69K

○ FA802028

10800 lumens .120W. Cable 0,5m



LED
10/30V

Ø 220 mm

220 x 222 x 87 mm

IP69K

○ FA802029

14000 lumens 200W. Cable 0,5m



LED
10/30 V

106 x 107 x 33 mm

IP69K

○ FA503151

2.300 lumens | 22W



LED
10/30 V

160 x 66 x 25 mm

IP69K

○ FA503152

2.200 lumens | 22W



LED
10/30 V

103 x 119 x 33 mm

IP69K

○ FA503153

2.350 lumens | 22W



LED
10/30 V

65 x 65 mm

IP69K

○ FA503221

2.000lumens | 20W



LED
12/80 V

215 x 116 x 60 mm

IP69K

Giratorio 360°

○ FA503176

2.000 lumens | 27W

Magnético o atornillado, interruptor, asa, conector mechero.



LED
10/30 V

157 x 51 x 44 mm

IP67

○ FA503171

2.500 lumens | 30W/24W

Faro de trabajo y marcha atrás con estroboscópica





EMC
R10
approval



LED
10/60V

IP67
Juego de 2

FA802121

Posición, intermitente, luces cortas y largas.
Carretilla, obra pública y varios.
Homologado carretera.

ADVERTENCIA SENTIDO CIRCULACIÓN

EMC
R10
approval



LED
10/80 V

IP67

FA503319

20W 4LED x5W

Circulos en sentido circulación carretillas

EMC
R10
approval



LED
10/80 V

IP67

FA503318

20W 4LED x5W

Circulos en sentido circulación carretillas

LUZ DIURNA

EMC
R10
approval



LED
12/36 V

IP67

140 x 28 x 35 mm

FA103203

4W 8 LED SMD. Cable 0,5m

Homologada ECE R8. Con soporte

AVISADOR ACÚSTICO



12/80 V

127 x 78 x 68 mm

FA101149-B

Avisador Marcha Atrás Obra Pública
107 decibelios



Anotaciones

Annotations





Cableados y conectores,

Wiring and connectors





MANDO PLATAFORMA ELEVADORA CLAVIJA 3 POLOS



FA400011

Mando controlador plataforma elevadora
Clavija 3 polos

CONECTORES PILOTOS TRASEROS

DAF / IVECO



FA501534

Kit Conector de 8 vías
Conector hembra, pins macho

DAF / IVECO




FA501535

Extensor Conector de 8 vías
Con cable 1,50 m.



FA501536

Kit conector 8 vías



AMP 1,5

FA501520

Kit Conector de 7 vías
Conector macho, pins hembra



AMP 1,5

FA501520-25 Con cable 2,5 m.

FA501520-5 Con cable 0,5 m.

Conector 7 vías

Piloto
A.M.P. 1,5

Instalación
A.M.P. 1,5



FA200873

Prolongador 0,15m + 11 m cable plano





ESTUCHES CONECTORES



FA201002-B

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes



FA201004

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes con cable



FA201003-B

Estuche de conectores para pilotos traseros




ESTUCHES CONECTORES




FA201010-B

Estuche conectores Superseal



FA201011-B

Estuche de conectores deutsch



FA201001-B

Estuche de portalámparas



Señalización

Safety signs





BANDAS PLATAFORMA ELEVADORA



250 x 440 mm

FA101194-S Izq.

Con Soporte



250 x 440 mm

FA101193-S Dch.

TRANSPORTE ESPECIAL



340 x 220 mm

FA101260N

Auxilio en carretera | **V-24**



340 x 220 mm

FA101260NS

Auxilio en carretera | **V-24**

Bajo pedido serigrafado

CARTEL AVISADOR

Con conector mechero



Con iluminación

FA101262

Cartel avisador de acompañamiento de transporte especial con iluminación, fijación con tornillos o tirantes vierteaguas | **V-21**

735 x 180 x 220 mm

Con conector mechero



Con iluminación

FA101259

Cartel avisador de acompañamiento de vehículo especial o transporte especial **V-21**, retroiluminado y conector a mechero

975 x 180 x 220 mm





TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ADR NUMERADAS



400 x 300 mm

FA103303 Numerada 30/1202
(Gasoil)



400 x 300 mm

FA103304 Numerada 33/1203
(Gasolina)



400 x 300 mm

FA103305 Numerada 30/1223
(Queroseno)



400 x 300 mm

FA103306 Numerada 23/1965
(Butano, mezcla hidrocarburos gaseosos licuados)



400 x 300 mm

FA103307 Numerada 23/1971
(Gas Natural)



400 x 300 mm

FA103308 Numerada 22/1977
(Nitrógeno líquido)



400 x 300 mm

FA103309 Numerada 23/1978
(Propano)



400 x 300 mm

FA103310 Numerada 30/3256
(Líquido a temperatura elevada, inflamable)



PLACA ADR V-11




Nido de abeja
V11



FA101184-V11 400 x 300 mm
Acero inoxidable. Plegable Horizontal



Nido de abeja
V11



FA101183-V11 400 x 300 mm
Acero inoxidable. Plegable Vertical



Nido de abeja
V11



FA101186-V11
Acero inoxidable
400 x 300 mm

PORTA-EXTINTOR



600 x 299 x 217 mm

FA702115
Portaextintor 6 kg




KIT ADR SÓLIDOS-LÍQUIDOS



FA101192-72

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36



KIT ADR GASES



FA101192-73

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31






KIT ADR SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES



FA101192-74

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31





faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es
comercial@faycom.es