



Novedades 2026

Símbolos

Icons



| | | |
|--|---|--|
| Lado izquierdo Left side | Lado derecho Right side | Reversible Reversible |
| Manual Manual | Eléctrico Electrical | Con motor With motor |
| Intermitente Indicator | Antiniebla Fog light | Largo alcance Driving light |
| Espejo completo Complete mirror | Espejo doble completo Complete twin mirror | Cubierta trasera Back cover |
| Cristal de recambio Glass | Radio de convexidad Radius of convexity | Radio de convexidad Radius of convexity |
| Calefactado Heated | Sensor temperatura Temperature sensor | Antena Antenna |
| Brazo corto Short arm | Brazo medio Medium arm | Brazo largo Long arm |
| Sistema de muelle Spring system | Sistema de aro tórico Ring system | Sistema cuadrado Square system |
| Sistema central Central system | Lámpara halógena H1 Halogen lamp H1 | Lámpara halógena H2 Halogen lamp H2 |
| Lámpara halógena H3 Halogen lamp H3 | Lámpara halógena H4 Halogen lamp H4 | Lámpara halógena HB4 Halogen lamp HB4 |
| Lámpara halógena H7 Halogen lamp H7 | Lámpara halógena H11 Halogen lamp H11 | Lámpara xenón Xenon lamp |

Camión

Truck



Ver P. 4



Ver P. 5



Ver P. 6



Ver P. 7



Ver P. 8



RENAULT

Ver P. 9



SCANIA

Ver P. 10



Ver P. 12



DAF

DAF XF XG XG+ 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801347 OEM 2188978 - 2425978

FA801348 OEM 2188979 - 2425979

DAF XB 2024 →

Luz de curva dinámica

Faro antiniebla | Fog light



FA801340/1 OEM 2032707- 1892913

FA801340/2 OEM 2032708- 1892914

FA801330/1 OEM 2032705- 1892911

FA801330/2 OEM 2032706-1892912

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror



FA853308

OEM 1684034- 1816906

FA853309

OEM 1684030- 1816902

DAF XF

Espejo frontal | Front view mirror



FA853310

OEM 1684046 - 1816914

DAF CF E6 XF105 XF E6 XG 2021 →

Posición lateral | Side marker light



111 x 51 x 21 mm

FA800303 OEM 2015220

Cable 1.5m



FORD F-MAX 2018 →

Faro principal | Headlight



FA801251

OEM T418578 JC4613W030AG JC4613W030AH

FA801252

OEM T418577 JC4613W029AG JC4613W029AH

FA801253

OEM T418581 19545F/D JC4613E015AD

FA801254

OEM T418580 JC4613E014AE 19546F/D

FORD F-MAX 2018 →

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800213

OEM T286903 JC4613B377AB JC4613B377ABN

FA800214

OEM T286902 JC4613B376AB JC4613B376ABN

Posición lateral | Side marker light



FA800215

OEM T403070 JC4615C426AD

FORD F-MAX 2018 →

Pilotos traseros | Rear lamps



FA306201 Con luz Matrícula

OEM T414443 - JC4613406AC

FA306202 Con retroalarma

OEM T414440 - JC4613404AC



T-WAY S-WAY X-WAY

Faro principal | Headlight



LED
Glowing



LED
Glowing

FA801405 OEM 5802274237



FA801406 OEM 5802274236



FA801463 OEM 58029055070



FA801464 OEM 58024392820



FA801415 OEM 5802439288



FA801416 OEM 5802439289



FA801465 OEM 5802905478



FA801466 OEM 5802905483



EUROCARGO

Intermitente frontal | Side indicator light



FA800420



88 x 55

OEM 5801738337 2BA 008221-217

T-WAY S-WAY X-WAY



Espejo principal | Main mirror



930 x 480



930 x 480

FA850433

OEM 5802287199 - 5802985714

FA850431


OEM 5802287344 - 5802985718

FA850434

OEM 5802287200 - 5802985715

FA850432

OEM 5802287345 - 5802985719



FA862431

OEM 252334006 - 500086754


FA862432

OEM 252334005 - 500086753



TGS TGX

Faro principal | Headlight



FA801535 ← I LED E

OEM 81251016821

FA801536 D → LED E


OEM 81251016822

FA801545 ← I LED M

OEM 81251016803 - 81251016819

FA801546 D → LED M

OEM 81251016804 - 81257016820



FA801543 ← I H7 H7 E

OEM 81251016737

FA801544 D → H7 H7 E

OEM 81251016738

FA801537 ← I H7 H7 M

OEM 81251016735

FA801538 D → H7 H7 M

OEM 81251016736

TGL- TGS- TGX



Espejo principal | Main mirror



FA850515 M ← I M E 1200 300 777 L

OEM 81637306875

FA850516 M D → M E 1200 300 777 L

OEM 81637306874



MP4-ANTOS-AROCS

Faro antiniebla | Fog light



FA801607/1   

OEM 9608200256 - 9608201956

FA801607/2   

OEM 9608200356 - 9608202056

MP4-ANTOS-AROCS

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800631   

OEM 9608201421

FA800632   

OEM 9608201521





RENAULT



T K

PREMIUM KERAX MIDLUM, DAF LF E6



Espejo guardarueda | Roof mirror



230 x 300

FA853705 OEM 7484188013



Espejo guardarueda | Roof mirror



260 x 229

FA853706 OEM 7484561115

T K



Espejo frontal | Front view mirror



360 x 190 mm

FA853707 OEM 7484531172



420 x 210 mm

FA853708 OEM 7484531176

C - T EURO 6 2014 →

Faro principal | Headlight



FA801740 OEM 7482622235

FA801750 OEM 7482622151

CAMIÓN | Truck

Novedades



SCANIA

CAMIÓN | Truck

P113

Intermitente lateral | Side indicator light



FA800803 OEM 1304787  

S/R/P/G

Pilotos traseros | Rear lamps



CONECTOR
LATERAL

LED

24 V



400 x 130 x 80 mm

152 mm entre tornillos

FA306805 OEM 2860829 Izd. Con luz matrícula

FA306806 OEM 2860828 Dch. Sin luz matrícula Con retroalarma



CONECTOR
LATERAL

Glowing

LED

24 V

Intermitente **Dinámico**



400 x 130 x 80 mm

152 mm entre tornillos

FA306807 OEM 2908054 Izd. Sin luz matrícula

FA306808 OEM 2908052 Dch. Sin luz matrícula Con retroalarma

Novedades



FH 2021 →

Faro principal | Headlight



Iluminación en curva

FA801980

OEM 23579881- 23752680- 24056515- 24058204

FA801981

OEM 23579874- 23752678- 24056514- 24058205

FH 16 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801977

OEM 23752672 - 224056511

FA801978

OEM 23752671- 24056510



FA800905 OEM 84224117

FA800906 OEM 84415098

FH 2021 →

Faro principal | Headlight



FA801984

OEM 23752664

FA801985

OEM 23752660



FA801986

OEM 23752668

FA801987

OEM 23752667

FH FM 2021 →

Faro antiniebla | Fog light



Iluminación en curva

FA801962/1 Con luz carretera adicional

OEM 23752736

FA801962/2 Con luz carretera adicional


OEM 23752732



FMX 2021 →



Espejo principal | Main mirror



FA850913



OEM 23961982 - 84189303

FA850914



OEM 23962446 - 84189305

FMX - FH - FM - FH16 2021 →



Espejo guardarueda | Roof mirror



FA853901



Ajuste con tornillo



FA853910



Ajuste con Clic

OEM 84167321



Iluminación


Lighting





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



LED

12/24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-ARS Cable 0,5 m.



LED


12/24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-ABS Cable 0,5 m.

OE PRODUCT



LED


24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990250-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT



LED


24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-15 1,5 m. Salida Cable con conector

OE PRODUCT



LED


24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990249-15 Cable 1,5 m.

OE PRODUCT



LED

12/24 V

119 x 44 mm

70 mm entre tornillos

FA990252-15P 1,5 m. Salida Cable

LED

24 V



130 x 32 x 14 mm

116,5 mm entre tornillos

FA102033-15 Cable 1,5 m.

LED

9/36 V



Ø 64 x 32 mm

29,5 mm entre tornillos

FA210363 Cable 0,3 m.





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Rojo trasero



LED
10/30V



LED
10/30 V

IP67
10 secuencias

● **FA410038** 134 x 40 x 12 mm

Posición delantera y estroboscópica

IP67
10 secuencias

● **FA410037** 134 x 40 x 12 mm

Posición trasera y estroboscópica

LED



12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990256-B 0,5 m.

LED



12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990255-B 0,5 m.

LED



12/24 V

101 x 44 mm

84 mm entre tornillos

FA990257-B 0,5 m.



Luces de matrícula | License plate lamps



LED

12/24 V

KRONE

FA211009



LED

12/24 V

E/T:50mm
78 x 38 x 38 mm

FA211000-B

Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED

12/24 V

FA702128

540 x 162 x 42 mm

Con luces de matrícula



Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



Reversible

FA990212LED 182 x 140 x 47 mm
Izd/Dch.

LED
12/24 V

OE PRODUCT



Conector superseal

FA210234-I Izd.
FA210234-D Dch.

177 x 100 x 35 mm
Cable 0,7 m

LED
24 V



IP67



FA990232-I Izd
FA990232-D Dch.

LED
12/24 V

178 x 105 x 48 mm
Cable 0,3 m



IP67



FA990233-I Izd
FA990233-D Dch.

LED
12/24 V

135 x 105 x 48 mm
Cable 0,3 m



FA201532

Kit conector 1 vía



FA990200LED-S
Conector Superseal

LED
12/24 V

128 x 100 x 47 mm
Cable 0,5 m



FA201507

Kit conector 2 vías



FA990200LED-C
Conector ASS2P (Aspock)

LED
12/24 V

128 x 100 x 47 mm
Cable 0,5 m



FA201532

Kit conector 1 vía



FA990203LED-SI Izd
FA990203LED-SD Dch.
Conector Superseal

LED
12/24 V

172 x 167 x 47 mm
Cable 0,5 m



FA201507

Kit conector 2 vías



FA990203LED-CI Izd
FA990203LED-CD Dch.
Conector ASS2P (Aspock)

LED
12/24 V

172 x 167 x 47 mm
Cable 0,5 m





UNIVERSAL - 95mm



LED

12/24 V


IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210113

Posición y freno
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210114

Intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V


IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210115

Antiniebla
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210116

Posición, freno e intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210117

Posición delantera e intermitente
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA210118

Marcha atrás
Cable 0,25 m



LED

12/24 V


IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA326212

Marcha atrás y Antiniebla
Cable 0,25 m



LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm

80 mm entre tornillos

FA326211

Posición delantera, intermitente y luz diurna
Cable 0,25 m

UNIVERSAL



LED

12/24 V

Con catadióptrico

IP67

105 x 95 x 28,5 mm

70 mm entre tornillos

FA210213 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m



LED

12/24 V

Con catadióptrico

IP67

105 x 95 x 28,5 mm

70mm entre tornillos

FA210215 Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente
Cable 0,30 m



IP67

Con cable

190 x 49 x 28mm

174 mm entre tornillos

FA326123 Izd./Dch.

Posición, freno, intermitente y marcha atrás

▼ Pilotos traseros y delanteros LED sin triángulo | LED Rear lamps



LED
12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326170 ◀ I Sin luz matrícula

Cable 0,30 m




LED
12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326171 D ▶ Sin luz matrícula

Cable 0,30 m




LED
12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326174 ◀ I Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326175 D ▶ Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326174-C ◀ I Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED
12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326175-C D ▶ Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



FORD F-MAX

FA306201 ◀ I Con luz matrícula

FA306202 D ▶ Con retroalarma



CONECTOR LATERAL

LED
24 V



400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306805 Izd. Con luz matrícula
FA306806 Dch. Sin luz matrícula

Con retroalarma



CONECTOR LATERAL

Glowing LED
24 V



Intermitente Dinámico

400 x 130 x 80 mm
152 mm entre tornillos

FA306807 Izd. Sin luz matrícula
FA306808 Dch. Sin luz matrícula

Con retroalarma





Pilotos traseros LED triangulo | LED Rear lamps

ECE R48 Approval

EMC R10 approval

G10 Trac



LED 24 V

SEQUENTIAL

IP69K



Conectores Auxiliares 5 CONECTORES

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

Intermitente dinámico

FA326180 Sin luz matrícula

ECE R48 Approval

EMC R10 approval

G10 Trac



LED 24 V

SEQUENTIAL

IP69K



Conectores Auxiliares 5 CONECTORES

410 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

Intermitente dinámico

FA326181 Sin luz matrícula



LED 12/24 V

IP67

275 x 130 x 34 mm
160 mm entre tornillos

FA326172 Sin luz matrícula

FA326173 Sin luz matrícula

Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176 Con luz matrícula

FA326177 Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

Conector universal AMP

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-C Con luz matrícula

FA326177-C Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

Conector ASS2

380 x 135 x 40 mm
152 mm entre tornillos

FA326176-AS Con luz matrícula

FA326177-AS Con luz matrícula

Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326178 Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m



LED 12/24 V

IP67

237 x 138 x 35 mm
150 mm entre tornillos

FA326179 Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermite
Cable 0,30 m

Pilotos traseros LED triangulo | LED Rear lamps

EMC R10 approval ECE R48 Approval ADR **Glowing**



LED
12/24 V



CONECTOR POSTERIOR
Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm
152 mm entre tornillos
Intermitente **dinámico**

FA326149 **I** Sin luz matrícula

Glowing ECE R48 Approval ADR EMC R10 approval



LED
12/24 V




CONECTOR POSTERIOR
Conectores Auxiliares
5 CONECTORES

340 x 120 x 100 mm
152 mm entre tornillos
Intermitente **dinámico**

FA326150 **D** Sin luz matrícula

CONECTOR POSTERIOR
5 CONECTORES ECE R48 Approval ADR **Glowing**



LED
12/24 V



FA200860-A

IP69K
OE PRODUCT

550 x 146 x 45 mm
152 mm entre tornillos

FA990526 Izd. Sin luz matrícula
FA990527 Dch. Sin luz matrícula

Intermitente **dinámico**

CONECTOR POSTERIOR
5 CONECTORES ECE R48 Approval ADR **Glowing**



FA200860-A

IP69K
OE PRODUCT



LED
12/24 V

360 x 146 x 45 mm
152 mm entre tornillos

FA990524 Izd. Sin luz matrícula
FA990525 Dch. Sin luz matrícula

ECE R48 Approval ADR **Glowing**



FA200860-A



LED
12/24V

IP69K
Conector ASS2

3 CONECTORES

Intermitente **Dinámico**

240 X 140 x 52 mm
152 mm entre tornillos

FA990522 **I**
FA990523 **D**

CONECTOR POSTERIOR



FA2015625 Izd.
Kit Conector de 5 pines
Conector macho, pines hembra



LED
12V

CONECTOR 5 PINES

FA326141-I **I**

Freno, posición, intermitente y antiniebla

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC

CONECTOR POSTERIOR



FA2015635 Dch.
Kit Conector de 5 pines
Conector macho, pines hembra



LED
12V


CONECTOR 5 PINES

FA326141-D **D**

Freno, posición, intermitente y marcha-atrás

Homologación de compatibilidad electromagnética EMC





2400 x 250 x 153,50 mm

FA702036


Paragolpes aluminio troquelado (homologado)
Homologación R58.03



500 x 300 mm

FA702037

Kit 2 soportes puntales paragolpes aluminio troquelado (homologado)



FA702038

Kit 4 soportes refuerzo paragolpes troquelado (homologado)





Anotaciones

Annotations





Iluminación especial

Special lighting





Rotativos y destellantes | Flash-Beacons



LED
10/30V

IP54
Flash doble

Altura total 127 mm
Ø 146 mm (base)

● FA101331

Base 3 tornillos y magnético



LED
10/30 V

IP54
Flash doble

Altura total 137 mm
Ø 143mm (base)

● FA101332

Magnético
Con enchufe mechero



LED
10/30 V

IP54
Flash doble

Altura total 172 mm
Ø 128mm (base)

● FA101333

Poste DIN y magnético



LED
10/36 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuádruple
Con selector 4 secuencias R65

Altura total 95 mm
Ø 130 mm (base)

● FA101252LED-R65

Base 3 tornillos



LED
12/24 V

Flash Rotativo

IP69

19 secuencias

117 x 109 x 30 mm

● FA101328

Base tornillos. 270 grados
Apto para vehículos en aeropuerto



LED
10/30 V

Flash

Altura total 168 mm
Ø 142 mm (base)

● FA101322

Base 3 tornillos y Magnético
Con enchufe mechero

Posición-estroboscópicas | Strobe lights



LED
10/30V

IP67
10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

● FA410038

Posición delantera y estroboscópica



LED
10/30 V

IP67
10 secuencias

134 x 40 x 12 mm

● FA410037

Posición trasera y estroboscópica





Instalación luces estroboscópicas | Strobe light installation




ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING



FA410000

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos adhesivos sincronizados y enchufe mechero



FA410040

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos con imán sincronizados y enchufe mechero



FA410041

Kit instalación con interruptor, estroboscópicos sincronizados y enchufe mechero




FA410042

Luz estroboscópica Ámbar con soporte imán. 2 vías + Cable Snap-in 3.5M



FA606040

Interruptor Luz Interior



12/24 V

FA604001

Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



12/24 V

FA604002

Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

Novedades



Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars



LED

12/24 V



880 x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521014A** 180 Leds
Mando incluido



LED

12/24 V



1200 x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521015A** 480 Leds.
● **FA521015B** 480 Leds.
Mando incluido
● ● **FA521015AB** 480 Leds
Mando incluido



LED

12/24 V



1520x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521016A** 300 Leds
● **FA521016B** 300 Leds
Mando incluido



LED

12/24 V



1840 x 270 x 90 mm

IP67
6 secuencias

● **FA521017A** 360Leds
Mando incluido



LED

12/24 V



950 x 280 x 75 mm

IP69K

● **FA520065** 8 módulos
Consultar disponibilidad para medidas 1250mm y 1550mm





Faros de trabajo, largo alcance y marcha atrás | Worklights



ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Novedades



LED
10/30V

Con luz de advertencia

Ø 180 mm

IP69K

○ FA802028

10800 lumens .120W. Cable 0,5m



LED
10/30V

Ø 220 mm
225 x 210 x 85

IP69K

○ FA802029

14000 lumens 200W. Cable 0,5m



LED
10/30 V

IP69K

○ FA503151

2.300 lumens | 22W

106 x 107 x 33 mm



LED
10/30 V

IP69K

○ FA503152

2.200 lumens | 22W

160 x 66 x 25 mm



LED
10/30 V

IP69K

○ FA503153

2.350 lumens | 22W

103 x 119 x 33 mm



LED
10/30 V

IP69K

○ FA503221

2.000lumens | 20W

65 x 65 mm

LUZ TRABAJO Y MARCHA ATRÁS



LED
12/80 V

IP69K

Giratorio 360°

○ FA503176

2.000 lumens | 27W

215 x 116 x 60 mm

Magnético o atornillado, interruptor, asa, conector mechero.



LED
10/30 V

IP67

○ FA503171

2.500 lumens | 30W/24W

157 x 51 x 44 mm

Faro de trabajo y marcha atrás con estroboscópica



Faros de trabajo | Worklights



LED
10/60V

IP67
Juego de 2

FA802121

Posición, intermitente, luces cortas y largas.
Carretilla, obra pública y varios.
Homologado carretera.

LUZ DIURNA



LED
12/36 V

IP67

140 x 28 x 35 mm

FA103203

4W 8 LED SMD. Cable 0,5m
Homologada ECE R8. Con soporte



LED
10/80 V

IP67

FA503318

20W 4LED x5W
Circulos en sentido circulación carretillas



Avisadores acústicos de marcha atrás | Reversing alarms

12/80 V



127 x 78 x 68 mm

FA101149-B

Avisador Marcha Atrás Obra Pública
107 decibelios



Cableados y conectores,

Wiring and connectors





MANDO PLATAFORMA ELEVADORA CLAVIJA 3 POLOS



FA400011

Mando controlador plataforma elevadora
Clavija 3 polos

CONECTORES PILOTOS TRASEROS

DAF / IVECO



FA501534

Kit Conector de 8 vías
Conector hembra, pins macho

DAF / IVECO




FA501535

Extensor Conector de 8 vías
Con cable 1,50 m.



FA501536

Kit conector 8 vías



AMP 1,5

FA501520

Kit Conector de 7 vías
Conector macho, pins hembra



AMP 1,5

FA501520-25 Con cable 2,5 m.

FA501520-5 Con cable 0,5 m.

Conector 7 vías

Piloto
A.M.P. 1,5

Instalación
A.M.P. 1,5



FA200873

Prolongador 0,15m + 11 m cable plano





ESTUCHES CONECTORES



FA201002-B

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes



FA201004

Estuche conectores para luces auxiliares, posición e intermitentes con cable



FA201003-B


Estuche de conectores para pilotos traseros



ESTUCHES CONECTORES



INSTALACIONES | INSTALLATIONS



FA201010-B

Estuche conectores Superseal

FA201011-B

Estuche de conectores deutsch



FA201001-B

Estuche de portalámparas

Novedades




Señalización

Safety signs






BANDAS PLATAFORMA ELEVADORA



TRANSPORTE ESPECIAL



CARTEL AVISADOR



Con iluminación


FA101262

Cartel avisador de acompañamiento de transporte especial con iluminación, fijación con tornillos o tirantes vierteaguas | **V-21**





TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ADR NUMERADAS



400 x 300 mm

FA103303 Numerada 30/1202
(Gasoil)



400 x 300 mm

FA103304 Numerada 33/1203
(Gasolina)



400 x 300 mm

FA103305 Numerada 30/1223
(Queroseno)



400 x 300 mm

FA103306 Numerada 23/1965
(Butano, mezcla hidrocarburos gaseosos licuados)



400 x 300 mm

FA103307 Numerada 23/1971
(Gas Natural)



400 x 300 mm

FA103308 Numerada 22/1977
(Nitrógeno líquido)



400 x 300 mm

FA103309 Numerada 23/1978
(Propano)



400 x 300 mm


FA103310 Numerada 30/3256
(Líquido a temperatura elevada, inflamable)



PLACA ADR V-11



FA101184-V11 400 x 300 mm
Acero inoxidable. Plegable Horizontal



FA101183-V11 400 x 300 mm
Acero inoxidable. Plegable Vertical



FA101186-V11
Acero inoxidable
400 x 300 mm

PORTA-EXTINTOR



600 x 299 x 217 mm

FA702115
Portaextintor 6 kg






KIT ADR SÓLIDOS-LÍQUIDOS



FA101192-72

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36



KIT ADR GASES



FA101192-73

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31






KIT ADR SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES



FA101192-74

Contenido kit:

- Cubo ADR 17L I FA101192-1
- Pala de plástico I FA101192-10
- Linterna recargable I FA101192-7LED
- Chaleco reflectante I FA101192-15
- Guante PVC I FA101192-22
- Gafas protección I FA101192-26
- Líquido lava ojos + irrigador I FA101192-28
- Obturador de alcantarillas I FA101192-36
- Semimáscara con 2 filtros I FA101192-31





faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía

50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es

comercial@faycom.es