

# CATÁLOGO 2026

## VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

 **faycom**  
[www.faycom.es](http://www.faycom.es)





## Destellantes R65 y Minipunte V1 | R10 Flash-Beacons

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA  
IP67

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



Con selector 26 secuencias

180 x 200 x 40 mm

● FA520002B

Magnético | 96W, 32 LED x 3W

Con interruptor en enchufe mechero

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



Destellante

Altura total 140 mm

Ø 112 mm

● FA520006-B

Poste DIN | 27W, 18 LED x 1,5W

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



Destellante

Altura total 149 mm

Ø 154 mm (base)

● FA101320

Base 3 tornillos | 128 LED

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

10/30 V



Flash

Altura total 168 mm

Ø 142 mm (base)

● FA101322

Base 3 tornillos y Magnético

Con enchufe mechero

## Luces estroboscópicas | Strobe lights

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



21 secuencias

● FA410015B

80W, 16 LED x 5W

110 x 54 x 17 mm

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



21 secuencias

● FA410012AB

60W, 12 LED x 5W

130 x 36 x 17 mm

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



26 secuencias

● FA410010B

20W, 4 LED x 5W

110 x 36 x 17 mm

R65  
AUTORIZADO  
EN  
CARRETERA

EMC  
R10  
approval

LED

12/24 V



26 secuencias

● FA410013B

60W, 12 LED x 5W

130 x 54 x 17 mm





# Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars



LED  
12/24 V

IP67  
6+1 secuencias

1200 x 270 x 90 mm

- FA521015B 480 Leds.
  - FA521015AB 480 Leds
- Mando incluido



LED  
12/24 V

IP67  
6 secuencias

1520x 270 x 90 mm

- FA521016B 300 Leds
- Mando incluido



LED  
12/24 V

1400 x 210 x 90 mm

- FA520052

12/24V | 8 modulos LED, Altavoz/Sirena y 4 luces trabajo(2 frontales + 2 laterales)



FA520055 12V

Sistema de control Altavoz/Sirena, puente y luces trabajo



FA520056 24V

Sistema de control Altavoz/Sirena, puente y luces trabajo



110hm  
150W  
IP56  
115dB

FA520057 12V/24V

Altavoz/Sirena Universal independiente



FA105207

Sistema control con mando a distancia

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Bomberos



## Faros de trabajo | Work headlights



LED  
10/110 V



LED  
10/30 V

Carretillas y varios

IP67

108 x 108 x 65 mm

IP69K

106 x 107 x 33 mm

○ FA503190

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

○ FA503151

2.300 lumens | 22W



LED  
12/80 V



LED  
10/30 V

Con interruptor  
soporte giratorio y asa

IP69K

215 x 116 x 60 mm

Con interruptor  
soporte giratorio y asa

IP67

125 x 213 x 92 mm

○ FA503176

2.000 lumens | 27W

○ FA503177

3.900 lumens | 45W, 9 LED x 5W

Magnético o tornillo y con conector mechero.



LED  
12/24 V



LED  
10/36 V

Multifunción:  
○ 100% Luz blanca  
○ 50% Luz blanca  
○ Flash blanco  
● Flash ámbar

4 secuencias



Con interruptor y asa

IP67

105 x 201 x 105 mm

IP67

108 x 168 x 50 mm

● ○ FA503193LED-BAT

1.200 lumens | 9W, 9 LED x 1W

Magnético con batería recargable y asa

Con cargador de red y de mechero

FA503188

2.025 lumens | 27W, 9 LED x 3W

Con interruptor



## Faros de trabajo | Work headlights



LASER



LED  
9/32 V

IP69K

176 x 185 x 74 mm

### FA503170

Faro de trabajo LED con haz de luz laser  
7.800 lumens | 48W Leds + 40W Laser



LED  
9/32 V



Con interruptor

Carretillas y varios

LED  
10/80 V



FA201566

IP67

152 x 141 x 115 mm

IP67

125 x 95 x 50 mm

### FA503187


Faro de trabajo

2.880 lumens | 26W, 26LED x 1W

### FA503186

8.000 lumens | 100W, 20 LED x 5W

## Faros de trabajo y marcha atrás | Work headlights



Con interruptor

IP69K

LED  
10/30 V



90 x 90 x 45 mm

### FA503302LED

Faro de Marcha atrás y trabajo  
850 lumens | 12W, 12 LED x 1W  
Con cable 2 m.



IP67

LED  
10/30 V

157 x 51 x 44 mm

### FA503171

2.500 lumens | 30W/24W

Faro de trabajo y marcha atrás con estroboscópica



IP68



231 x 54 x 46 mm

### FA503312

Faro Marcha Atrás e iluminación lateral y trasera  
1.600 lumens | 18W, 18 LED x 1W Homologado R-23



LED  
10/30 V



# Luces interiores | Interior lights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Bomberos



LED  
10/30 V



LED  
12/24 V

IP67

**FA503257**

124 x 124 x 13 mm

IP67

**FA210400**


Ø 155 x 16 mm

500 lumens | 4 LED

420 lumens | 21 LED (SMD)



Ø 155 mm



Ø 155 mm

**FA210402**

Aro embellecedor

**FA210143**

Aro para empotrar



LED  
12/24 V

IP67

**FA210401**

780 lumens | 39 LED (SMD)



Ø 177 mm

**FA210403**

Aro embellecedor



LED  
10/30 V



LED  
10/30 V

IP67

**FA503274**

Sin interruptor

IP67

**FA503275**

Con interruptor táctil

Ø130 x 20 mm

Ø130 x 20 mm



LED  
10/30 V



LED  
10/30 V

IP67

**FA503276**

Ø130 x 12 mm

IP67

**FA503277**

Ø130 x 12 mm





10/30 V



10/80 V

IP67

Ø 70 mm

IP67

200x120 mm

**FA503261**

**FA503262**

Plafón luz Blanca y Azul penumbra con sensor táctil

Plafón luz Blanca y Azul penumbra con sensor táctil



10/30 V



12/24 V

IP67

Ø76 x 13 mm

115 x 40 x 19 mm

**FA503263**

**FA210420**

Sin interruptor

Luz cajón | Con interruptor



10/30 V



10/30 V

IP67

136 x 66 x 19 mm

IP67

136 x 66 x 19 mm

**FA503264**

**FA503265**

Sin interruptor

Con interruptor táctil



10/30 V



10/30 V

IP67

200 x 60 x 34 mm

IP67

200 x 60 x 34 mm

**FA503266**

**FA503267**

Sin interruptor, con inclinación de 45°

Con sensor táctil, con inclinación de 45°



## Luces interiores | Interior lights



LED  
10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

**FA503268**

Sin interruptor



LED  
10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

**FA503269**

Sin interruptor



LED  
10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

**FA503270**

Con interruptor táctil



LED  
10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

**FA503271**

Con interruptor táctil



LED  
10/30 V

IP67

300 x 54 x 12 mm

**FA503272**

Con sensor movimiento



LED  
10/30 V

IP67

600 x 54 x 12 mm

**FA503273**

Con sensor movimiento



LED  
9/80 V

IP67

245 x 25 x 16 mm

**FA210404**

200 lumens | 9 LED (SMD) | Con interruptor



LED  
9/80 V

IP67

400 x 25 x 16 mm

**FA210405**

600 lumens | 18 LED (SMD) | Con interruptor





IP67

**FA510005**

470 x 28 x 13.5 mm

Con interruptor lateral

LED  
10/30 V



IP67

**FA510006**

570 x 28 x 13.5 mm

Con interruptor lateral

LED  
10/30 V



IP67

**FA510007**

870 x 28 x 13.5 mm

Con interruptor lateral

LED  
10/30 V



IP67

**FA510008**

Sensor movimiento independiente

110 x 50 x 222 mm



IP67

**FA510009**

Plafón con regulador y 3 modos de luz

300 x 118 x 29 mm

LED  
10/30 V



## Avisadores acústicos de marcha atrás | Reversing alarms



12/80 V



127 x 78 x 68 mm

**FA101149-B**

Avisador Marcha Atrás Obra Pública  
107 decibelios

IP65



CATERPILLAR

183 x 83 x 99 mm

**FA101151-B** 12/24 V

97-115 dB | Regulable



IP67

102 x 89 x 43 mm

**FA220204** 9/80 V

82-102 dB | Con luz indicadora estroboscópica



IP67

102 x 68 x 36 mm

**FA220206** 12/80 V

Doble sonido 82-107 dB




IP64

**FA101148** 9/32 V

110 dB






Homologado



### FA511044 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
  - Monitor color 7" HD Alta Resolución
  - Pantalla divisible (Hasta 2 cámaras)
  - Cámara HD a color con micrófono
  - Cámara visión nocturna 18 LED
  - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



Homologado



### FA511045 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
  - Monitor color 9" HD Alta Resolución
  - Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
  - Cámara HD a color con micrófono
  - Cámara visión nocturna 18 LED
  - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



### FA511053 12 V

Batería recargable para cámaras



Homologado



### FA511051 12/24 V

Kit sistema visión 360° con 4 cámaras y centralita de control para conectar en monitor.

Imagen con recreación 3D del entorno.

10 vehículos disponibles para mayor personalización.

Mando inalámbrico IR para control.

Botón para cambio rápido modo cámara

Toma USB y Ranura micro SD para almacenar grabaciones.

El kit incluye 4 cámaras de gran angular, centralita, mando y cableados necesarios.

Salida de video ajustable para adaptarse a cualquier monitor.

Se incluye un set de bandas de calibración, para ajustar la configuración y posición de las cámaras.



**SUPERFICIES RÍGIDAS V-23**

**3M**



● **FA101191-A3M**  
Rollo de 50 m.

50 mm

**3M**



○ **FA101191-B3M**  
Rollo de 50 m.

50 mm

**3M**



● **FA101191-R3M**  
Rollo de 50 m.

50 mm

**SUPERFICIES CURVAS Y LONAS V-23**

**3M**



● **FA101191-A3ML**  
Rollo de 50 m.

50 mm

**3M**



○ **FA101191-B3ML**  
Rollo de 50 m.


50 mm

**3M**



● **FA101191-R3ML**  
Rollo de 50 m.

50 mm



Kit 2 unidades

140 mm

**FA101209**

Rollos de 9 m. | Adhesivo | V-2



Juego 2 placas

565 x 132 mm

**FA101173** Aluminio



400 x 100 mm

**FA101198** Izq.

**FA101199** Dch.

Adhesivo



**FA101192-9**

Cono tráfico | Goma dura



**FA101192-8LED**

Linterna antideflagrante LED



**FA101192-7LED**

Linterna LED





## 2 POLOS



**FA680400** 6/24 V  
Clavija 2 polos



**FA680400JA** 6/24 V  
Clavija 2 polos  
Con adaptador



**FA681100** 12/24 V  
Base 2 polos



**FA681109** 12/24 V  
Base enchufe clavija  
Universal y para rotativos



**FA200620** 6/42 V  
Clavija 2 polos | (DIN 14690)



**FA200623** 6/42 V  
Base 2 polos | (DIN 14690)

## 3 POLOS



**FA200621** 6/24 V  
Clavija 3 polos



**FA200624** 6/24 V  
Base 3 polos

## 4 POLOS



**FA200622** 6/24 V  
Clavija 4 polos | (DIN 72575)



**FA200625** 6/24 V  
Base 4 polos | (DIN 72575)



### TOMAS DE CORRIENTE PARA REMOLQUES Y GÓNDOLAS



Ø 70 mm

**FA340050**

Interconexión espiral con 2 clavijas  
2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.



Ø 70 mm

**FA340051**

Espiral suelta bipolar a batería  
2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.



**FA340052**

Clavija  
2P/24 V (135 A)



**FA340049**

Base tapón roscado  
2P/24 V (135 A)

135A  
24V



**FA340058**

Clavija con 2 pines macho

135A  
24V



**FA340053**

Base con 2 pines hembra



**FA340060**

**FA340060-6.** Cable 6m  
Pinzas con clavija bipolar a batería  
2P/24 V (300 A) | Cable 4 m.



Ø 70 mm

**FA340040**

Interconexión espiral con 2 clavijas hermafroditas  
2P/24 V (175 A) | Longitud de trabajo 4 m.






25A  
24V



**FA340062**

Clavija con 3 pines hembra. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

25A  
24V



**FA340061**

Base con 3 pines macho. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

50A  
12/24V  
ISO25981



**FA340063**

Clavija 12/24 V 7 pines hembra. Sistema carga monitor electrónico plataforma elevadora

50A  
12/24V  
ISO25981



**FA340064**

Base 12/24 V 7 pines macho. Sistema carga monitor electrónico plataforma elevadora

## ESPIRALES ELÉCTRICAS ESPECIALES PLATAFORMA ELEVADORA



**FA101042**

3 polos

Longitud de trabajo 4,0 m.

25A  
24V  
Ø40 mm



**FA101043**

7 polos | (ISO 25981)

Longitud de trabajo 3,5 m.

50A  
12/24V  
Ø 50 mm

## TOMAS DE CORRIENTE

Para vehículos militares, especiales y gran potencia



**FA101004**

4 x 6 mm<sup>2</sup>

## ESPECIAL 12V



**FA101000-0**

6 x 1 mm<sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Ø 40 mm



**FA200757**

Clavija porta hembras  
Intensidad 80A



**FA200755**

Base porta machos  
Intensidad 80A



**FA200759**

Asa para clavija FA200757  
y base FA200755



**FA200760**

Clavija porta hembras  
Intensidad 160A



**FA200761**

Base porta machos  
Intensidad 160A



**FA200765**

Asa para clavija FA200760  
y base FA200761



**FA200763**

Clavija porta hembras  
Intensidad 320A



**FA200764**

Base porta machos  
Intensidad 320A



**FA200765**

Asa para clavija FA200763  
y base FA200764

### CLAVIJAS HERMAFRODITAS

Para Carretillas, vehículos eléctricos y otras aplicaciones



**FA200766**

50A | Sección 10 mm<sup>2</sup>



**FA200767**

175A | Sección 50 mm<sup>2</sup>



**FA200768**

350A | Sección 95 mm<sup>2</sup>



**FA200769**

Asa para Clavija hermafrodita  
50A



**FA200770**

Asa para Clavija hermafrodita  
175A



**FA200771**

Asa para Clavija hermafrodita  
350A





**faycom**  
[www.faycom.es](http://www.faycom.es)

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y  
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN  
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE  
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y  
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE  
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES  
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS