

Catálogo Espirales,
Clavijas y Bases **2026**



faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 24V TIPO N (ISO 1185) ALUMINIO



FA101018-A

Con Clavijas de aluminio
Longitud de trabajo 4,0 m.
Ø 40 mm



FA101018-45

Con Clavijas de aluminio
Longitud de trabajo 4,5 m.
Ø 40 mm



FA101020-AB

Con Clavijas de aluminio
Longitud de trabajo 7,5 m.
Ø 50 mm

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 24V TIPO S (ISO 3731) ALUMINIO



FA101017-A

Con Clavijas de aluminio
Longitud de trabajo 4,0 m.
Ø 40 mm



FA101017-45

Con Clavijas de aluminio
Longitud de trabajo 4,5 m.
Ø 40 mm



FA101021-AB

Con Clavijas de aluminio
Longitud de trabajo 7,5 m.
Ø 50 mm

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS TIPO N / S / 15 POLOS



FA101114

Con Clavijas de aluminio
15 polos | (ISO 12098)
Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,0 m.
Ø 40 mm



FA101114-45

Con Clavijas de aluminio
15 polos | (ISO 12098)
Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,5 m.
Ø 40 mm



FA101114-75

Con Clavijas de aluminio
15 polos | (ISO 12098)
Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 7,5 m.
Ø 50 mm



FA101117

Con Clavijas de aluminio
15 polos | (ISO 12098)
Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,70 m.
Ø 40 mm

Clavija de 15P con
15 pines conectados

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 15 POLOS (ISO 12098)



FA101026

15 polos | (ISO 12098)
Longitud de trabajo 4,0 m.
Ø 50 mm



FA101026-45

15 polos | (ISO 12098)
Longitud de trabajo 4,5 m.
Ø 50 mm



FA101026-70

15 polos | (ISO 12098)
Longitud de trabajo 7,0 m.
Ø 55 mm

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 7 POLOS ABS-EBS (ISO 7638-1) ADR



FA101033

7 polos | (ISO 7638-1)
Longitud de trabajo 4,0 m.
Ø 50 mm



FA101033-45

7 polos | (ISO 7638-1)
Longitud de trabajo 4,5 m.
Ø 50 mm



FA101033-70

7 polos | (ISO 7638-1)
Longitud de trabajo 7,0 m.
Ø 50 mm

ABS - EBS



FA101041

7 polos | (ISO 7638-1)
Longitud de trabajo 4,5 m.
Ø 100 mm

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS INYECTADAS



FA101018

Con Clavijas inyectadas
Tipo N | (ISO 1185)
Longitud de trabajo 4,0 m.

Ø 40 mm



FA101017

Con Clavijas inyectadas
Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,0 m.

Ø 40 mm



FA101114-P

Con Clavijas inyectadas
15 polos | (ISO 12098)
Tipo N | (ISO 1185)
Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 40 mm



ESPIRALES ELÉCTRICAS ESPECIAL EURO 6

EURO 6**FA101018-E6**

Con Clavijas inyectadas
7 polos | (ISO 1185)
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 35 mm

EURO 6**FA101017-E6**

Con Clavijas inyectadas
7 polos | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 35 mm

EURO 6**FA101114-E6**

Con Clavijas inyectadas
15 polos | (ISO 12098)
Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 35 mm

EURO 6**FA101026-E6**

15 polos | (ISO 12098)
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 55 mm

EURO 6**FA101033-E6**

7 polos | (ISO 7638-1)
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 50 mm



ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS TIPO N / S / 15 POLOS



Clavija de 15P con
15 pines conectados

Ø 40 mm

FA100114

Alternativa a FA101114 | Longitud de trabajo 4,0m.

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 24V TIPO N (ISO 1185) ALUMINIO



Ø 40 mm

FA100018-A

Alternativa a FA101018-A

Longitud de trabajo 4,0 m.

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 24V TIPO S (ISO 3731) ALUMINIO



Ø 40 mm

FA100017-A

Alternativa a FA101017-A

Longitud de trabajo 4,0 m.

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 15 POLOS (ISO 12098)



Ø 50 mm

FA100026

Alternativa a FA101026

Longitud de trabajo 4,0 m.

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS 7 POLOS ABS-EBS (ISO 7638-1) ADR



ABS - EBS

Ø 50 mm

FA100033

Alternativa a FA101033

Longitud de trabajo 4,0 m.

ESPIRALES ELÉCTRICAS CLAVIJAS PLASTICAS



Ø 40 mm

FA100018

Con Clavijas plasticas

Tipo N | (ISO 1185)

Longitud de trabajo 4,0 m.



Ø 40 mm

FA100017

Con Clavijas plasticas

Tipo S | (ISO 3731)

Longitud de trabajo 4,0 m.



Ø 40 mm

FA100114-P

Con Clavijas injectadas

Alternativa a FA101114

15 polos | (ISO 12098)

Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)

Longitud de trabajo 4,0 m.



TOMAS DE CORRIENTE PARA REMOLQUES Y GÓNDOLAS

Para vehículos militares, especiales y gran potencia



FA101004

4 x 6 mm²

Ø 90 mm



FA340051

Espiral suelta bipolar a batería
2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.

Ø 70 mm



FA340050

Interconexión espiral con 2 clavijas (NATO VG96927)
2P/24 V (300 A) | Longitud de trabajo 4 m.

Ø 70 mm



FA340040

Interconexión espiral con 2 clavijas hermafroditas
2P/24 V (175 A) | Longitud de trabajo 4 m.

Ø 70 mm



FA340059

Con clavija 12 polos terminal macho
Longitud de trabajo 4,5 m.

Ø 50 mm

ESPIRALES ELÉCTRICAS ESPECIALES PLATAFORMA ELEVADORA



FA101042

3 polos
Longitud de trabajo 4,0 m.

25A
24V
Ø40 mm



FA101043

7 polos | (ISO 25981)
Longitud de trabajo 3,5 m.

50A
12/24V
Ø 50 mm



ADAPTACIONES ESPECIALES



Ø 40 mm

FA101023-A

Espiral con 2 clavijas

Tipo N | (ISO 1185)

12V | (ISO 1724)



Ø 40 mm

FA101025-A

Espiral con 2 clavijas

24 V | (ISO 1185)

4 polos



Base N 7 polos

Clavija N 7 polos

Ø 40 mm

FA101050

4,0 m.

FA101050-75

7,5 m.

Tipo N | (ISO 1185)



Base S 7 polos

Clavija S 7 polos

Ø 40 mm

FA101051

4,0 m.

FA101051-75

7,5 m.

Tipo S | (ISO 3731)



Clavija S 7 polos

Clavija N 7 polos

Base 15 polos

FA101052


4,0 m.

FA101052-75

7,5 m.

15 polos | (ISO 12098)

Tipo N | (ISO 1185) Tipo S | (ISO 3731)



Base 15 polos

Clavija 15 polos


FA101026BC

4,0 m.

FA101026-7BC

7,0 m.

15 polos | (ISO 12098)



ABS - EBS

Base 7 polos

Clavija 7 polos

FA101033BC

4,0 m.

FA101033-7BC


7,0 m.

7 polos | (ISO 7638-1)






INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS



1 Clavija

FA101075

Clavija 7 hembras, (N) | 7 metros



1 Clavija

FA101076

Clavija 6 hembras + 1 macho (S) | 7 metros



2 Clavijas

FA101036

Clavija 7 hembras, tipo N | 7 metros



2 Clavijas

FA101037

Clavija 6 hembras + 1 macho Tipo S | 7 metros



FA101034

Clavija 15 polos | 7 metros



Base 15 polos

Clavija 15 polos

FA101034BC

15 polos | 7 metros



FA101116

Clavija 15 polos + tipo N + Tipo S | 7 metros



ABS - EBS

FA101079

Clavija 7 pines | 7 metros



ABS - EBS

FA101038

2 Clavijas 7 pines | 7 metros



Base 7 polos

Clavija 7 polos

ABS - EBS

FA101038BC

ABS - EBS 7 polos | 7 metros



ESPIRALES ELÉCTRICAS 2 POLOS

Rotativos - Faros Trabajo - Puentes - Luces Varias



FA101120

Espiral eléctrica 2 polos

Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



FA101120-C

Espiral eléctrica 2 polos

Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.

Con enchufe mechero

ESPIRALES PARA MANDOS PLATAFORMA ELEVADORA - VARIOS



Ø 40 mm

FA101000-0

Espiral
6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²



Ø 40 mm

FA101000-0A

Espiral con Clavija
7 polos Tipo N (ISO 1724)

KITS ESPIRALES CÁMARAS RETROVISIÓN



FA511055

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 2 cámaras.



FA511056

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 4 cámaras.





ESPECIAL 12V



FA101000-0

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²

Ø 40 mm



FA101010-L Corta

Espiral + Manguera 2,5 m.

FA101011-L Larga

Espiral + Manguera 6,2 m.

Ø 40 mm



FA101012-A Corta

Espiral + Manguera 2,5 m.

FA101013-A Larga

Espiral + Manguera 6,2 m.

Ø 40 mm



FA101012-2A Corta

Espiral + Manguera 2,5 m.

FA101013-2A Larga

Espiral + Manguera 6,2 m.

Ø 40 mm



FA101022-B

Alternativa a FA101022-A

12V Aluminio | (ISO 1724)

Ø 40 mm



FA101022-P

Espiral con 2 clavijas

12V Plástico | (ISO 1724)

Ø 40 mm



FA101040 12 V

Espiral con clavija y base aérea

7 polos (ISO 1724)

Ø 40 mm



FA101000-0A

Espiral con 1 clavija

7 polos (ISO 1724)

Ø 40 mm



FA101044

Espiral clavija | (DIN 72575)

4 polos.

Ø 40 mm



2 POLOS



FA680400 6/24 V
Clavija 2 polos



FA680400JA 6/24 V
Clavija 2 polos
Con adaptador



FA681100 12/24 V
Base 2 polos



FA681109 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA200620 6/42 V
Clavija 2 polos | (DIN 14690)



FA200623 6/42 V
Base 2 polos | (DIN 14690)

3 POLOS



FA200621 6/24 V
Clavija 3 polos



FA200624 6/24 V
Base 3 polos

3 POLOS (DIN 9680)



FA681800 12/24 V
Clavija 3 polos



FA681700 12/24 V
Base 3 polos

4 POLOS



FA200622 6/24 V
Clavija 4 polos | (DIN 72575)



FA200625 6/24 V
Base 4 polos | (DIN 72575)



7 POLOS TIPO N (ISO 1724) 12 V



FA200600 12 V

Clavija de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612 12 V

Base de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200600-P 12 V

Clavija de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612-P 12 V

Base de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA549700 12 V

Base aérea | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

ISOBUS (ISO 11783-2) 9 POLOS



FA200730 12 V

Clavija 9 polos | Sistema Isobus



FA200735 12 V

Conector 4 polos | Sistema Isobus



ACTIVA



FA200731 12 V

Base 9 polos | Sistema Isobus | Activa



PASIVA



FA200732 12 V

Base 9 polos | Sistema Isobus | Pasiva

**13 POLOS (ISO 11446) 12 V****FA200728** 12 V

Clavija de plástico | 13 polos (ISO 11446)

**FA200709** 12 V

Base de plástico | 13 polos (ISO 11446)

**FA200715** Adaptador 12 VClavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)**FA200714** Adaptador alternativo 12 VClavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)**FA200718** Adaptador compacto 12 VClavija 13 polos (ISO 11446)
a base 7 polos Tipo N (ISO 1724)**FA200708** 12 V

Base aérea | 13 polos (ISO 11446)

KIT ELÉCTRICO DE COMPATIBILIDAD UNIVERSAL PARA REMOLQUES**FA610001** 12 V

7 polos Tipo N (ISO 1724)





TIPO N (ISO 1185)



FA200721-A

Clavija de aluminio



OE PRODUCT

VOLVO - RENAULT

ESTANCO
IP69K



FA200700-RV


OEM 23090459

Base 7 polos | Kit de recambio



FA200700

Base de aluminio | Tornillos



FA200700-AF

Base de aluminio | Faston doble

TIPO S (ISO 3731)



FA200722-A

Clavija de aluminio



OE PRODUCT

VOLVO - RENAULT


ESTANCO
IP69K



FA200702-RV


OEM 23090460

Base 7 polos | Kit de recambio



FA200702

Base de aluminio | Tornillos



FA200702-AF

Base de aluminio | Faston doble



15 POLOS (ISO 12098)

**FA200723-T**

Clavija 24 V | Tornillos

**FA200703-T**

Base 24 V | Tornillos



OE PRODUCT

VOLVO - RENAULT

**FA200703-RV** OEM 22996658

Base 24 V | Kit de recambio

Especial Origen Volvo - Renault - Universal

**FA200159** Adaptador

15 polos | (ISO 12098)

Tipo N | (ISO 1185)

Tipo S | (ISO 3731)

**FA201317** Set de tomas

15 polos | (ISO 12098)

Tipo N | (ISO 1185)

Tipo S | (ISO 3731)

13 POLOS (ISO 12098)

**FA200724**

Clavija 24 V

**FA200704**

Base 24 V





ABS-EBS (ISO 7638-1) 24V



ABS - EBS

FA200725-T 24 V
Clavija 7 polos | Tornillos



ABS - EBS

FA200705-T 24 V
Base 7 polos | Tornillos



ABS - EBS

FA200705-RV OEM 22996803
Base 24 V | **Kit de recambio**
Especial Origen Volvo - Renault - Universal

OE PRODUCT
VOLVO - RENAULT

ESTANCO
IP69K



ABS - EBS

FA200707
Base para sujeción en parking
ABS - EBS | (ISO 7638-1)
15 polos | (ISO 12098)

ABS-EBS (ISO 7638-2) 12V



FA200733
Clavija EBS/ABS 12V 7 pines hembra
Agrícola y Varios



FA200734
Base EBS/ABS 12V 7 pines macho
Agrícola y Varios

**TOMAS DE CORRIENTE PARA REMOLQUES Y GÓNDOLAS**

Para vehículos militares, especiales y gran potencia

NATO - OTAN**FA340054**

Clavija 12 polos terminal macho

**FA340057**

Base Clavija 12 polos terminal hembra

**FA340052**Clavija (NATO VG96917)
2P/24 V (135 A) (NATO VG96917)**FA340049**Base tapón roscado (NATO VG96917)
2P/24 V (135 A)135A
24V**FA340058**


Clavija con 2 pines macho (NATO VG96917)

135A
24V**FA340053**

Base con 2 pines hembra (NATO VG96917)

ESPECIALES - PLATAFORMAS ELEVADORAS - VARIOS25A
24V**FA340062**

Clavija con 3 pines hembra. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

25A
24V**FA340061**

Base con 3 pines macho. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

50A
12/24V
ISO25981**FA340063**

Clavija 12/24 V 7 pines hembra. Sistema carga monitor electrónico plataforma elevadora

50A
12/24V
ISO25981**FA340064**

Base 12/24 V 7 pines macho. Sistema carga monitor electrónico plataforma elevadora





CLAVIJAS Y BASES 12V

BASIC



FA200600-B 12 V

Clavija de aluminio

Alternativa a FA200600 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC



FA200612-B 12 V

Base de aluminio

Alternativa a FA20012 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC



FA200600-PB 12 V

Clavija de plástico

Alternativa a FA200600-P | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC



FA200612-PB 12 V

Base de plástico

Alternativa a FA20012 | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC



FA681800-B 12/24 V

Clavija 3 polos

Alternativa a FA681800

BASIC



FA681700-B 12/24 V

Base 3 polos

Alternativa a FA681700

BASIC



FA200728-B 12 V

Clavija de plástico

Alternativa a FA200728 | 13 polos (ISO 11446)

BASIC



FA200709-B 12 V

Base de plástico

Alternativa a FA200709 | 13 polos (ISO 11446)



BASES AEREAS 12V

BASIC

**FA549700-B** 12 V

Alternativa a FA549700

Base aérea | 7 polos Tipo N (ISO 1724)

BASIC

**FA200708-B** 12 V

Alternativa a FA200708

Base aérea | 13 polos (ISO 11446)

ADAPTADORES

BASIC

**FA200715-B** Adaptador 12 V

Alternativa a FA200715

Clavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)

BASIC

**FA200714-B** Adaptador alternativo 12 V

Alternativa a FA200714

Clavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)

BASIC

**FA200718-B** Adaptador compacto 12 V

Alternativa a FA200718

Clavija 13 polos (ISO 11446)
a base 7 polos Tipo N (ISO 1724)



CLAVIJAS Y BASES 24V

BASIC



FA200721-AB

Alternativa a FA200721-A

Clavija de aluminio | Tornillos | Tipo N | (ISO 1185)

BASIC



FA200722-AB

Alternativa a FA200722-A

Clavija de aluminio | Tornillos | Tipo S | (ISO 3731)

BASIC



FA200723-TB

Alternativa a FA200723-T

Clavija 24 V | Tornillos | 15 polos | (ISO 12098)

BASIC



FA200725-TB

Alternativa a FA200725-T

Clavija 24 V | Tornillos | 7 polos | ABS-EBS | (ISO 7638-1)

BASIC



FA200707-B

Alternativa a FA200707

Base para sujeción en parking

ABS - EBS | (ISO 7638-1) | 15 polos | (ISO 12098)

BASIC



FA200700-B

Alternativa a FA200700

Base de aluminio | Tornillos | Tipo N | (ISO 1185)

BASIC



FA200702-B

Alternativa a FA200702

Base de aluminio | Tornillos | Tipo S | (ISO 3731)

BASIC



FA200703-TB

Alternativa a FA200703-T

Base 24 V | Tornillos | 15 polos | (ISO 12098)

BASIC



FA200705-TB

Alternativa a FA200705-T

Base 24 V | Tornillos | 7 polos | ABS-EBS | (ISO 7638-1)

BASIC



FA200159-B Adaptador

Alternativa a FA200159

15 polos | (ISO 12098)

Tipo N | (ISO 1185) | Tipo S | (ISO 3731)



Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.
FA100017	6	FA101033-7BC	8	FA200612-P	13	FA200723-TB	21
FA100017-A	6	FA101033BC	8	FA200612-PB	19	FA200724	16
FA100018	6	FA101033-E6	5	FA200620	12	FA200725-T	17
FA100018-A	6	FA101034	9	FA200621	12	FA200725-TB	21
FA100026	6	FA101034BC	9	FA200622	12	FA200728	14
FA100033	6	FA101036	9	FA200623	12	FA200728-B	19
FA100114	6	FA101037	9	FA200624	12	FA200730	13
FA100114-P	6	FA101038	9	FA200625	12	FA200731	13
FA101000-0	10, 11	FA101038BC	9	FA200700	15	FA200732	13
FA101000-0A	10, 11	FA101040	11	FA200700-AF	15	FA200733	17
FA101004	7	FA101041	4	FA200700-B	21	FA200734	17
FA101010-L	11	FA101042	7	FA200700-RV	15	FA200735	13
FA101011-L	11	FA101043	7	FA200702	15	FA201317	16
FA101012-2A	11	FA101044	11	FA200702-AF	15	FA340040	7
FA101012-A	11	FA101050	8	FA200702-B	21	FA340049	18
FA101013-2A	11	FA101050-75	8	FA200702-RV	15	FA340050	7
FA101013-A	11	FA101051	8	FA200703-RV	16	FA340051	7
FA101017	4	FA101051-75	8	FA200703-T	16	FA340052	18
FA101017-45	3	FA101052	8	FA200703-TB	21	FA340053	18
FA101017-A	3	FA101052-75	8	FA200704	16	FA340054	18
FA101017-E6	5	FA101075	9	FA200705-RV	17	FA340057	18
FA101018	4	FA101076	9	FA200705-T	17	FA340058	18
FA101018-45	3	FA101079	9	FA200705-TB	21	FA340059	7
FA101018-A	3	FA101114	3	FA200707	17	FA340061	18
FA101018-E6	5	FA101114-45	3	FA200707-B	21	FA340062	18
FA101020-AB	3	FA101114-75	3	FA200708	14	FA340063	18
FA101021-AB	3	FA101114-E6	5	FA200708-B	20	FA340064	18
FA101022-B	11	FA101114-P	4	FA200709	14	FA511055	10
FA101022-P	11	FA101116	9	FA200709-B	19	FA511056	10
FA101023-A	8	FA101117	3	FA200714	14	FA549700	13
FA101025-A	8	FA101120	10	FA200714-B	20	FA549700-B	20
FA101026	4	FA101120-C	10	FA200715	14	FA610001	14
FA101026-45	4	FA200159	16	FA200715-B	20	FA680400	12
FA101026-70	4	FA200159-B	21	FA200718	14	FA680400JA	12
FA101026-7BC	8	FA200600	13	FA200718-B	20	FA681100	12
FA101026BC	8	FA200600-B	19	FA200721-A	15	FA681109	12
FA101026-E6	5	FA200600-P	13	FA200721-AB	21	FA681700	12
FA101033	4	FA200600-PB	19	FA200722-A	15	FA681700-B	19
FA101033-45	4	FA200612	13	FA200722-AB	21	FA681800	12
FA101033-70	4	FA200612-B	19	FA200723-T	16	FA681800-B	19



Sectores

Sectors





faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es
comercial@faycom.es

