



Ampliación Catálogo y **NOVEDADES 2022**

Visita nuestra web **www.faycom.es**



Disponibilidad
24 horas



Consulta de
precios y stock



Descuentos
online



Mayor **rapidez**
de tramitación



Pedidos con
archivos CSV

www.faycom.es/pedido-directo



Acceso a
facturas y abonos

www.faycom.es/mi_cuenta



Descarga de
catálogos online

www.faycom.es/catalogos-y-descargas




Tramitación de
devoluciones

www.faycom.es/servicio-postventa

Iluminación

Lighting





Volquetes, Bañeras y Cisternas Agrícolas 12V



OE PRODUCT

jalon



FA102075 Blanco delantero

LED

12 V



OE PRODUCT

jalon



FA102074 Ambar lateral

LED

12 V

OE PRODUCT

jalon



FA102076 Aluminio

FA102076N Aluminio negro

LED

12 V

OE PRODUCT

jalon



FA102077 Aluminio

FA102077N Aluminio negro

LED

12 V

Volquetes, Bañeras, Cisternas y Portacontenedores | Remolques Trailer 24V



UNIPOINT

LED

24 V



UNIPOINT

FA102082 Cable interior



UNIPOINT

FA102081 Cable interior

LED

24 V



UNIPOINT

FA102087N Cable interior

LED

24 V



UNIPOINT

FA102089N Cable interior

LED

24 V



Volquetes, Bañeras, Cisternas y Portacontenedores | Remolques Trailer 12/24V



FLATPOINT II

FA102086

LED

24 V



FLATPOINT II

FA102084 Cable interior

LED

12/24 V



FLATPOINT II

FA102083 Cable interior

LED

12/24 V



FLATPOINT II

FA102085 Cable exterior

LED

12/24 V



FLATPOINT II

FA102088N Cable interior

LED

12/24 V



FLATPOINT II

FA102090N Cable interior

LED

12/24 V



FLATPOINT II

FA102091N Cable exterior

LED

12/24 V



FA301196 Aluminio

FA301195A Aluminio Negro



Volquetes, Bañeras, Cisternas y Portacontenedores | Remolques Trailer 24V



FA102111

LED

24 V



FA102114

LED

24 V



FA102110

LED

24 V



FA301222 Aluminio

FA301222N Aluminio negro

LED

24 V



FA102113 Aluminio

FA102113N Aluminio negro

LED

24 V



FA301221 Aluminio

FA301221N Aluminio negro

LED

24 V



FA301212 Aluminio

FA301212N Aluminio negro

LED

24 V



FA102112 Aluminio

FA102112N Aluminio negro

LED

24 V



Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



FA112035

LED

24 V



FA112036

LED

24 V



FA112037

LED

24 V



FA102035



Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

OE PRODUCT



S.M900

LED

24 V



FA210240 Izd. y Dch.

NEW CHEREAU

FA210238-I Izd.

FA210238-D Dch.



FA210241 Izd. y Dch.



FA210242-I Izd.

FA210242-D Dch.





Luces de matrícula | License plate lamps



FA211005

LED

12/24 V



FA211004

LED

12/24 V



FA211002

LED

12/24 V



FA211003

LED

12/24 V



FA211006

LED

24 V

2 Vías SUPERSEAL



FA211001

LED

24 V

2 Vías POS



Portamatrículas con luces LED | License plate holder with LED lamps



FA702126H

LED

24 V



UNIVERSAL

Con cable



LED

10/30 V

Con catadióptrico

105 x 95 x 24 mm

FA210207LED Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - CASE - SAME - MASSEY FERGUSON - LAMBORGHINI

OE PRODUCT



Orificio Ø10 mm

128 x 80 x 57 mm
50 mm entre tornillos

FA305404-I Izd.

FA305404-D Dch.

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente

UNIVERSAL - LANDINI - CASE - SAME - MASSEY FERGUSON - FIAT - LAMBORGHINI

OE PRODUCT



Cable con conector

168,5 x 62 x 90 mm

FA305405-I Izd.

FA305405-D Dch.

FA305406-I Izd. | Tulipa

FA305406-D Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - RENAULT - MASSEY FERGUSON - JOHN DEERE

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

120 x 80 x 56 mm

58 mm entre tornillos


FA305400 Izd./Dch.

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente

JOHN DEERE - MASSEY FERGUSON - CLAAS - LANDINI - RENAULT

OE PRODUCT



Montaje en guardabarros

Cable con terminales faston

FA305402 Izd./Dch.

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa delantera

FA305403 Izd./Dch. | Tulipa trasera

Posición delantera e intermitente (P. delantero)

Posición, freno e intermitente (P. trasero)

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - LAM- BORGHINI - SAME

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

160 x 70 x 70 mm

58 mm entre tornillos

FA305407-ID Izd./Dch..

FA305407 Izd./Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente



UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - LAMBORGHINI - SAME

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

160 x 70 x 70 mm

58 mm entre tornillos

FA305408-I Izd. Con/Sin luz matrícula**FA305408-D** Dch. Con/Sin luz matrícula**FA305409-I** Izd. | Tulipa**FA305409-D** Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

160 x 70 x 70 mm

58 mm entre tornillos

FA305410-I Izd. Con/Sin luz matrícula**FA305410-D** Dch. Con/Sin luz matrícula**FA305411-I** Izd. | Tulipa**FA305411-D** Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - JOHN DEERE - DEUTZ-FAHR
- MANITOU - MASSEY FERGUSON

OE PRODUCT



158 x 64 mm

FA210194 Izd. Con/Sin luz matrícula**FA210195** Dch. Con/Sin luz matrícula

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT

Cable con conector



Con catadióptrico

28°
inclinación

2 orificios fijación

184 x 76 x 70 mm

134 mm entre tornillos

FA305412-I Izd.**FA305412-D** Dch.**FA305413** Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - MASSEY FERGUSON

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



Con catadióptrico

2 orificios fijación

184 x 76 x 65 mm

134 mm entre tornillos

FA305414 Izd./Dch.**FA305413** Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



Con catadióptrico

2 tornillos fijación

184 x 76 x 79 mm

134 mm entre tornillos

FA305415 Izd./Dch.**FA305413** Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - VARIOS





JOHN DEERE

OE PRODUCT



2 orificios para tornillos de fijación

210 x 95 x 75 mm

FA305416 Izd./Dch.
Posición, freno e intermitente

JOHN DEERE - MASSEY FERGUSON - CLAAS - LANDINI - RENAULT

OE PRODUCT



Montaje en guardabarros

Cable con terminales faston

FA305402 Izd./Dch.
FA305401 Izd./Dch. | Tulipa delantera
FA305403 Izd./Dch. | Tulipa trasera
Posición delantera e intermitente (P. delantero)
Posición, freno e intermitente (P. trasero)

UNIVERSAL - SAME

OE PRODUCT



Con clips de fijación

304 x 66 x 100 mm

FA305418-I Izd.
FA305418-D Dch.
FA305419-I Izd. | Tulipa
FA305419-D Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - SAME - LAMBORGHINI - RENAULT

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

120 x 80 x 56 mm
58 mm entre tornillos

FA305417 Izd./Dch.
FA305403 Izd./Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - MASSEY FERGUSON - DEUTZ-FAHR - FIAT

OE PRODUCT

Cable con conector



Con clips de fijación

305 x 62 x 100 mm

FA305420-I Izd. Con luz matrícula
FA305420-D Dch. Sin luz matrícula
FA305421-I Izd. | Tulipa
FA305421-D Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente

LANDINI

OE PRODUCT

Con cable



Con catadióptrico

Con clips o 2 tornillos de fijación

300 x 62 x 63 mm

FA305422 Izd./Dch.
FA305423 Izd./Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente

**FA210209LED** Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

**FA210207LED** Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

**FA210208LED** Izd./Dch.

Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

**LED**

12/24 V

OE PRODUCT**IP67**

Con resistencia electrónica

**LED**

12 V

Conector DY

92 x 102 x 26 mm

45 mm entre tornillos

FA328016

Kit inalámbrico luces para remolque

Posición, freno e intermitente dinámico

FA326063-C Izd./Dch. Con luz matrícula

Conector DY (Para instalación Dyresel)

Posición, freno e intermitente

SERIE 280**SERIE 726**

80 x 80 mm

FA210550

Posición, freno e intermitente



80 x 80 mm

FA210551

Marcha atrás

**LED**

24 V

95mm Diámetro

FA210504

Posición, freno e intermitente

SERIE 770**jakon****LED**

24 V

jakon

65mm Diámetro

FA325990

Posición y freno

**LED**

24 V

jakon

65mm Diámetro

FA325991

Posición y freno

**LED**

24 V

65mm Diámetro

FA325992

Intermitente

jakon**LED**

24 V

jakon

65mm Diámetro

FA325993

Antiniebla

**LED**

24 V

65mm Diámetro

FA325994

Marcha atrás



SERIE 720

OE PRODUCT



95mm Diametro

FA210182-24V

Antiniebla

LED

24 V

OE PRODUCT



95mm Diametro

FA210183-24V

Posición y freno

LED

24 V

OE PRODUCT



95mm Diametro

FA210185-24V

Intermitente

LED

24 V

OE PRODUCT



95mm Diametro

FA210186-24V

Marcha atrás

LED

24 V

OE PRODUCT



95mm Diametro

FA101144

Catadióptrico

LED

24 V

SERIE 730

OE PRODUCT



122mm Diametro


FA210520

Posición, freno e intermitente

LED

24 V

OE PRODUCT



122mm Diametro


FA210521

Freno

LED

24 V

OE PRODUCT



122mm Diametro

FA210524

Intermitente

LED

24 V

OE PRODUCT



122mm Diametro

FA210522

Marcha atrás

LED

24 V

OE PRODUCT



122mm Diametro


FA210523

Antiniebla y marcha atrás

LED

24 V

OE PRODUCT



122mm Diametro

FA210525

Antiniebla

LED

24 V



PILOTOS TRASEROS LED R48

COMPATIBILIDAD ELECTRONICA Y SISTEMA INTERMITENCIA EN BALIZA LATERAL



Glowing



LED

24 V



OE PRODUCT

CHEREAU

FA326043RB Izd.

FA326044RB Dch.



Glowing



LED

24 V



OE PRODUCT

CHEREAU

FA326041RB Izd.

FA326042RB Dch.



OE PRODUCT

FA326155H-I Izd.

FA326155H-D Dch.



OE PRODUCT

FA326156H-I Izd.

FA326156H-D Dch.



OE PRODUCT

KÖGUEL

FA326157RB-I Izd.

FA326157RB-D Dch.



OE PRODUCT

KÖGUEL

FA326158RB-I Izd.

FA326158RB-D Dch.

KIT PILOTO TRASERO CON PROTECTOR

Intermitente Dinámico

Glowing



LED

24 V



IP69K

OE PRODUCT

FA326151 Izd.

FA326152 Dch.

+



+



Recomendable para aumentar la protección y la estanqueidad en adaptación de primer montaje



Pilotos traseros con triángulo | Rear lamps with triangle



PILOTO TRASERO CON TRIÁNGULO LED 10/30V

Glowing

Intermitente **Dinámico**

LED

10/30 V



FA326047-I Izd.

FA326047-D Dch.

Posición, freno, intermitente dinámico y luz de matrícula

Glowing

Intermitente **Dinámico**

LED

10/30 V



FA326048-I Izd.

FA326048-D Dch.

Posición, freno, intermitente dinámico y luz de matrícula

PRÓXIMA INCORPORACIÓN

Glowing



¡NEW!

Glowing



¡NEW!

PILOTOS TRASEROS DE LAMPARA



OE PRODUCT

KÖGUEL

FA326159RB-I Izd.

FA326159RB-D Dch.



OE PRODUCT

KÖGUEL

FA326160RB-I Izd.

FA326160RB-D Dch.

PROTECTOR GUARDAPOLVO PILOTOS TRASEROS



FA990594



FA990595



FA501233



VGD14721



SERIE ZEUS




LED
12 V

FA326032-I Izd.

FA326032-D Dch.

Posición, freno, marcha atrás e intermitente dinámico



Diseño Full LED

Funciones:

- Intermitente Dinámico
- Freno
- Posición
- Marcha atrás (lado derecho)
- Antiniebla (lado izquierdo)
- Reflector triangular

Conector: Universal 5 pines



FA201562S



FA201563S




FA201562S-25



FA201563S-25




NUEVO KIT ELÉCTRICO SERIE ZEUS






KITS BÁSICOS REMOLQUE CON TRIÁNGULOS




FA328011



FA328007


KIT REMOLQUE CON PILOTOS CON TRIÁNGULO Y POSICIÓN DE ANCHURA



FA328008




KIT ESTÁNDAR LÁMPARA



FA328012


KIT ELÉCTRICO LED ESPARCIDOR



FA328013




KIT ELÉCTRICO LED EXTENSIBLE



FA328014


KIT COMPLETO REMOLQUE CON TRIÁNGULO LED 11 METROS



FA328009

Iluminación especial

Special lighting






FA520009

BALIZA DE EMERGENCIA V16



- Homologación ECE R-10 ,R65, IP67
- Voltaje 12/24V
- Funciones: 6 Patrones luz
- Conexión Cable conector mechero con selector de funciones
- Montaje: Magnético o con tornillos
- Tipo de luz LED (8 x 5W)



Flashcom

Homologada V16

R65

Permite su uso en carretera (rotativo)

R10

Regula la compatibilidad electromagnética

LiBatería litio recargable
Gran autonomía

Recargable con cable micro USB 1 m.

IP65

Alto grado de estanqueidad

LED


Gran visibilidad



Alta sujeción magnética



Luz rotativa



FA520101

ROTATIVO LED R65 MAGNÉTICO 12/24V 6 SECUENCIAS



FA520012

DESTELLANTE RECARGABLE WIRELESS CON ZUMBADOR

**Botón táctil**

- Color ámbar
- Con selector 2 secuencias
- Magnético con batería recargable
- 40 LED (SMD)
- Carga mediante cable USB (incluido)
- Altura total 79 mm, Ø 103 mm, Ø 112 mm (base)
- Muestra el nivel de batería restante: 100%, 75%, 50%, 25%
- Botón independiente para activación del zumbador



Rotativos R65 / Destellantes | R65 Beacons



LED

12/24 V

FA520007

Con conector especial para instalación eléctrica luces

LED



FA101269

Rotativo destellante con mando inalámbrico y batería

Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars



LED

12/24 V

1100 x 210 x 90 mm

● **FA520052**

12/24V | 8 módulos LED, Altavoz/Sirena y 4 luces trabajo (2 frontales + 2 laterales)



FA520055 12V

Sistema de control Altavoz/Sirena, puente y luces trabajo



FA520056 24V

Sistema de control Altavoz/Sirena, puente y luces trabajo



FA520057 12V/24V

Altavoz/Sirena Universal independiente





PUENTES LUMINOSOS LED



LED

12/24 V



900 x 210 x 90 mm

● FA520030

12 V/ 24 V | 4 módulos LED



LED

12/24 V



1100 x 210 x 90 mm

● FA520031

12 V/ 24 V | 4 módulos LED



LED

12/24 V



1400 x 210 x 90 mm

● FA520032

12 V/ 24 V | 8 módulos LED



LED

12/24 V



1600 x 210 x 90 mm

● FA520033

12 V/ 24 V | 8 módulos LED

PUENTES LUMINOSOS LED CON ROTATIVOS



LED

12/24 V



90 x 210 x 90 mm

● FA520040

12 V/ 24 V | 2 rotativos



LED

12/24 V



1100 x 210 x 90 mm

● FA520041

12 V/ 24 V | 2 rotativos



LED

12/24 V



1400 x 210 x 90 mm

● FA520042

12 V/ 24 V | 4 rotativos



LED

12/24 V



1600 x 210 x 90 mm

● FA520043

12 V/ 24 V | 4 rotativos

▼ Barras secuenciales | Safety directors



IP67

Con selector 15 secuencias





1176 x 59 x 46 mm

● **FA500105**

64W, 64 LED x 1W

▼ Panel para señalización vial LED | LED Panel traffic signals



LED
8/32 V

1060 x 1060 x 40 mm



Módulo
Ø 200 mm

FA500104 Sin motor

FA500104-M Con motor

31.500 candelas | 900 LED, 15 módulos x 60 LED
Aluminio | Con control a distancia táctil



LED
8/32 V

800 x 800 x 32 mm



Módulo
Ø 140 mm

FA500106 Sin motor

FA500106-M Con motor

16.500 candelas | 900 LED, 15 módulos x 60 LED
Aluminio | Con control a distancia táctil



**FA503312**

Faro Marcha Atrás e iluminación lateral y trasera
18LED 1600 Lumens Homologado R-23

LED

10/30 V

**Interruptor posterior****FA503188**

Faro de trabajo
9LED 2025 Lumens

LED

10/36 V

**FA503196**

Faro de trabajo
20LED

LED

10/30 V

**FA503197**

Faro de trabajo
30LED

LED

10/30 V

**FA503313**

Faro de Marcha Atrás y trabajo
Homologado R-23

LED

10/30 V

**FA503180**

Faro de trabajo Carretillas y Universal

LED

10/80 V

FARO ILUMINACIÓN CARRETILLAS ELEVADORAS Y VARIOS**FA802123** Izd.**FA802124** Dch.

Posición, intermitente y luz frontal

LED

10/80 V



LED

12/24 V



LED

12/24 V

FA102180

Luz posicion ambar plataforma elevadora

FA102079

Luz posicion lateral ambar plataforma elevadora



LED

10/30 V



LED

10/80 V

FA503310 Rojo.

FA503310B Azul.

Faro contorno.

FA503311

Faro contorno.



LED

10/30 V



LED

10/80 V

FA503261

Plafón luz Blanca y Azul con sensor táctil

Ø 70 mm

FA503262

Plafón luz Blanca y Azul con sensor táctil

200x120 mm



12/80 V



12/24 V

FA220206

Retroalarma homologada doble sonido.

FA220201

Retroalarma homologada doble sonido.



COMPROBADOR LUCES PLATAFORMAS TRAILER 24V



FA610002

Comprobador Electrico Portatil 24V ISO 12098 ISO 7638l

SISTEMA DE CONTROL DE LUCES CON MANDO A DISTANCIA



FA105207

Sistema de control con mando a distancia y bluetooth

ARRANCADOR PROFESIONAL 12 V 450 AMPERIOS ARRANQUE



JNC325


- Arrancador 12 V
- 450 Amperios arranque
- Capacidad batería 14,8V/74Wh
- Cargador automático
- Cable de 0,5 metros.
- Incluye estuche de almacenamiento
- 2 salidas USB

- Pinzas inteligentes sólidas.
- Incluye accesorios para su carga.
- Cables de arranque de cobre, industriales, resistentes al frío -32°C, al aceite, el gas y carburante.
- Carga con panel LED que informan del estado de la carga.
- Servicio técnico de arrancadores.



Señalización

Safety signs





PLACAS SEÑALIZACIÓN



1200 x 400 mm

FA108289

Placa Transporte especial




250 x 170 mm

FA108290

Placa adhesiva angulos muertos

CATADIÓPTRICOS ADHESIVOS



Ø 60 mm

FA101134-ACatadióptrico Ambar Adhesivo
redondo

Ø 60 mm

FA101134-BCatadióptrico Blanco Adhesivo
redondo

Ø 60 mm

FA101134-RCatadióptrico Rojo Adhesivo
redondo

CINTAS SUPERFICES CURVAS Y CISTERNAS V-23

3M

50 mm

FA101191-A3MC

Rollo 50m Ambar

3M

50 mm

FA101191-B3MC

Rollo 50m Blanco

3M

50 mm

FA101191-R3MC

Rollo 50m Rojo

PLACA EXTREMO CARGA PORTUGAL




420 x 420 mm

FA101298

Placa reflectora P2 (Portugal)

Instalaciones

Installations





KITS 2 PIN



FA201521

Kit conector Macho 2 pines hembra



FA201520

Kit conector hembra 2 pines macho



FA201522

Kit conector Macho 2 pines hembra



FA201524

Kit conector hembra 2 pines macho



FA201542

Kit conector auxiliar Macho 2 pines hembra

KRONE/KÖGEL/VARIOS



FA201543

Kit conector auxiliar hembra 2 pines macho

KRONE/KÖGEL/VARIOS

KITS 4 PIN



FA501524

Kit conector macho 4 pines hebra



FA501525

Kit conector hembra 4 pines macho





KITS 5 PIN



FA201562S Izd.

Kit conector macho 5 pines hembra



FA201562S-25 Izd.

Kit conector macho 5 pines hembra con cable



FA201563S Dch.

Kit conector macho 5 pines hembra



FA201563S-25 Dch.

Kit conector macho 5 pines hembra con cable

KITS 7 PIN



Modelo Balloneta y Rosca

FA200860-A

Kit conector macho 7 pines hembra

ASS1/ASS2

ECOPOINT

EUROPOINT



ASS1/ASS2

FA200865

Kit conector hembra 7 pines macho



FA501530

Kit conector macho 7 pines hembra

KRONE/KÖGEL



FA501531

Kit conector hembra 7 pines macho

KRONE/KÖGEL



KRONE/KÖGEL

FA501530-25 2,5 m

Kit conector macho 7 pines hembras con cable



KITS 7 PIN

**FA501526**

Kit conector Macho 7 pines hembra

MERCEDES MP4

**FA501526-25** 2,5 m

Kit conector Macho 7 pines hembra con cable

MERCEDES MP4

KITS 8 PIN

**VGD13878**

Kit conector Macho 8 pines hembra

DAF / IVECO

**VGD13878-25** 2,5 m

Kit conector Macho 8 pines hembra con cable

DAF / IVECO

**FA501528**

Kit conector macho 8 pines hembra

DAF

ADAPTADORES CONEXION

Instalación
ASS1/ASS2Piloto
A.M.P. 1,5**FA200866**

Adaptador cambio piloto

Piloto
ASS1/ASS2Instalación
A.M.P. 1,5**FA200867**

Adaptador cambio piloto



Pilotos

Instalación

FA200864

Adaptador 2 pilotos





KITS 15 PIN



RSC

FA501350

Kit conector instalación central macho
15 pines hembra



RSC

FA501351

Kit conector instalación central hembra
15 pines macho



Pin lengüeta
hembra

FA501354

Kit conector instalación central macho
15 pines hembra tipo HELLA



Pin lengüeta
macho

FA501355

Kit conector instalación central hembra
15 pines macho tipo HELLA



ASS3

FA501356

Kit conector macho 15-17 pines hembra
instalación central



ASS3

FA501357

Kit conector macho 15-17 pines macho
instalación central

135A
24V**FA340058**


Clavija con 2 pines macho

135A
24V**FA340053**

Base con 2 pines hembra

25A
24V**FA340062**

Clavija con 3 pines hembra. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

25A
24V**FA340061**

Base con 3 pines macho. Toma corriente suplementaria plataforma elevadora

6-24V
DIN-9680**FA681801**

Clavija con 3 pines hembra. Agrícola y Varios

6-24V
DIN-9680**FA681701**

Base con 3 pines macho. Agrícola y Varios

12V
ISO7638-2**FA200733**Clavija EBS/ABS 12V 7 pines hembra
Agrícola y Varios12V
ISO7638-2**FA200734**Base EBS/ABS 12V 7 pines macho
Agrícola y Varios24V
ISO25981**FA340063**

Clavija 24V 7 pines hembra. Sistema carga monitor electronico plataforma elevadora

24V
ISO25981**FA340064**

Clavija 24V 7 pines hembra. Sistema carga monitor electronico plataforma elevadora





KITS INSTALACION ESPIRAL CAMARAS RETROVISIÓN REMOLQUES Y PLATAFORMAS TRAILER



FA511032 Conector Aluminio
Kit conector 1 o 2 camaras



FA511031 Conector Poliuretano.
Kit conector 1 o 2 camaras



FA511035
Espiral azul 7p. Camaras



FA511033
Clavija azul 7p. Camaras



FA511034
Base azul 7p. Camaras





faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA
VEHÍCULOS INDUSTRIALES, TRAILERS, CAMIONES,
OBRAS PÚBLICAS, AGRÍCOLA Y CARRETILLAS





faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es

comercial@faycom.es

Dyresel

web: www.dyresel.com

