



CATÁLOGO 2024

Autobús y Caravana



faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS

Iluminación

Lighting





Pilotos redondos | Round tail lamps

UNIVERSAL - SERIE 770 - 65mm

OE PRODUCT

jakon

Saphira



LED

24 V

Ø65 mm

45 mm entre tornillos

IP67

FA325990Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira



LED

24 V

Ø65 mm

45 mm entre tornillos

IP67

FA325991Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira



LED

24 V

Ø65 mm

45 mm entre tornillos

IP67

FA325992Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira



LED

24 V

Ø65 mm

45 mm entre tornillos

IP67

FA325993Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira



LED

24 V

Ø65 mm

45 mm entre tornillos

IP67

FA325994Marcha atrás
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 710 - 95mm

OE PRODUCT

jakon



OE PRODUCT

jakon



OE PRODUCT

jakon



FA503325 Ø95 x 24 mm

FA210155

Antiniebla



FA503325 Ø95 x 24 mm

FA210156

Posición y freno



FA503325 Ø95 x 24 mm

FA210157

Intermitente

OE PRODUCT

jakon



OE PRODUCT

jakon



FA503325 Ø95 x 24 mm

FA210158

Marcha atrás

Ø90 mm

FA101144

Catadióptrico



UNIVERSAL - SERIE 720 - 95mm

OE PRODUCT jakon




LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

IP67

Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210182-24V

Antiniebla
Cable 0,2 m

IP67

Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210183-24V

Posición y freno
Cable 0,2 m

IP67

Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210185-24V

Intermitente
Cable 0,2 m

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

IP67

Ø95 mm
80 mm entre tornillos
FA210186-24V

Marcha atrás
Cable 0,2 m

Ø90 mm

FA101144

Catadióptrico

UNIVERSAL - SERIE 726 - 95mm

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210504

Posición y freno e intermitente
Cable 0,5 m

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210500

Posición y freno
Cable 0,5 m

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210501


Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT jakon




LED
24 V

OE PRODUCT jakon



LED
24 V

OE PRODUCT jakon



Ø90 mm

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210502

Intermitente
Cable 0,5 m

IP67

Ø95 x 34 mm
62 mm entre 3 tornillos
FA210503

Marcha atrás
Cable 0,5 m

FA101144

Catadióptrico



Pilotos redondos | Round tail lamps

UNIVERSAL - SERIE 780 - 95mm

OE PRODUCT

jakon

Saphira

Glowing

LED

24 V

IP67

Ø95 x 29 mm
45 mm entre tornillos

FA326025

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira

Glowing

LED

24 V

IP67

Ø95 x 29 mm
45 mm entre tornillos

FA326017

Marcha atrás y antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira

Glowing

LED

24 V

IP67

Ø95 x 29 mm
45 mm entre tornillos

FA326018

Marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

jakon

Saphira

Glowing

LED

24 V

IP67

Ø95 x 29 mm
45 mm entre tornillos

FA326019

Antiniebla
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - 95mm

OE PRODUCT

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos

FA326005-1

Posición, freno e intermitente
Cable 0,3 m

OE PRODUCT

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos

FA326005-2

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,3 m

UNIVERSAL - 95mm

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210113RB

Posición y freno
Cable 0,2 m

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210114RB

Intermitente
Cable 0,2 m

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210115RB

Antiniebla
Cable 0,2 m

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210116RB

Posición, freno e intermitente
Cable 0,2 m

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210117RB

Posición delantera e intermitente
Cable 0,2 m

LED

12/24 V

IP67

Ø95 x 32 mm
80 mm entre tornillos

FA210118RB


Marcha atrás
Cable 0,2 m






UNIVERSAL - SERIE 730 - 122mm

OE PRODUCT




LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210520

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m


IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210521

Freno
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210524

Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT




LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

OE PRODUCT



LED
24 V

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210522

Marcha atrás
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210523

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m

IP67 Ø122 mm
65 mm entre tornillos
FA210525

Antiniebla
Cable 0,5 m

UNIVERSAL - SERIE 790 - 122mm

OE PRODUCT

Saphira



Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326023

Posición, freno e intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

Saphira



Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA326024

Antiniebla, marcha atrás y reflex
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

Saphira



Glowing LED
24 V

IP67 Ø122 x 30 mm
45 mm entre tornillos
FA325995

Antiniebla y marcha atrás
Cable 0,5 m



FA356016
Resistencia 12 V
FA356017
Resistencia 24 V



FA356018
Resistencia 24 V



UNIVERSAL - 122 mm

OE PRODUCT



LED

12/24 V

IP69

Ø122 x 48 mm

45 mm entre tornillos

FA326007RB

Posición, freno e intermitente

Cable 0,2 m

OE PRODUCT



LED

12/24 V

IP69

Ø122 x 48 mm

45 mm entre tornillos

FA326008RB

Antiniebla y marcha atrás

Cable 0,2 m

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Ø122 x 40 mm

45 mm entre tornillos

FA326002-1

Posición, freno e intermitente

Cable 0,2 m

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Ø122 x 40 mm

45 mm entre tornillos

FA326002-2

Posición, antiniebla y marcha atrás

Cable 0,2 m





UNIVERSAL



IP67

LED

12/24 V

259 x 26 mm

228 mm entre tornillos

FA210536 Izd./Dch.

Posición y freno
Cable 0,25 m



IP67

LED

12/24 V

259 x 26 mm

228 mm entre tornillos

FA210540 Izd./Dch.

Posición, freno e intermitente
Cable 1 m



IP67

LED

12/24 V

259 x 26 mm

228 mm entre tornillos

FA210537 Izd./Dch.

Intermitente
Cable 0,25 m



IP67

LED

12/24 V

259 x 26 mm

228 mm entre tornillos

FA210539 Izd./Dch.

Antiniebla
Cable 0,25 m



IP67

LED

12/24 V

259 x 26 mm

228 mm entre tornillos

FA210538 Izd./Dch.

Marcha atrás
Cable 0,25 m

LAMBERET - UNIVERSAL

OE PRODUCT



IP69K

LED

10/30 V

274 x 28 x 30 mm

240 mm entre tornillos

FA210547 Izd./Dch.

Posición y freno
Cable 0,5 m



SERIE 250 UNIVERSAL

OE PRODUCT



LED

9/32 V



IP67

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos**FA210530**Posición y freno
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED

9/32 V



IP67

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos**FA210531**Intermitente
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED

9/32 V



IP67

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos**FA210534**Antiniebla
Cable 0,5 m

OE PRODUCT



LED

9/32 V



IP67

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos**FA210532**Marcha atrás
Cable 0,5 m

OE PRODUCT

252 x 28 x 14 mm
234 mm entre tornillos**FA210533**

Catadióptrico





UNIVERSAL - MULTIFUNCIÓN

CAR-BUS - MICROBUSES LUJO



FA326153 Izd. 12V

FA326145 Izd. 24V

FA326154 Dch. 12V

FA326146 Dch. 24V

FA326162 Izd/Dch Embellecedor

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA326116 Izd./Dch. 12V

FA326117 Izd./Dch. 24 V

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

FA305181-12I 9/16 V Izd.

FA305181-12D 9/16 V Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA210197 9/32 V Izd./Dch.

Antiniebla y marcha atrás

Posición, freno e intermitente

FA210205 9/16 V Izd. Antiniebla

FA210206 9/16 V Dch. Marcha atrás

Posición, freno e intermitente



FA210550

Posición, freno e intermitente

FA210551

Marcha atrás



UNIVERSAL

CASTROSUA - SUNSUNDEGUI

LED

9/32 V



NUEVO PILOTO TRASERO MODULAR

SHAPELINE

Consulta configuraciones

OE PRODUCT
DyreluXFA307001-I Izd.
FA307001-D Dch.
Posición y freno.OE PRODUCT
DyreluXFA307002-I Izd.
FA307002-D Dch.
Intermitente dinámico.OE PRODUCT
DyreluXFA307003-I Izd.
FA307003-D Dch.
Antiniebla.OE PRODUCT
DyreluXFA307004-I Izd.
FA307004-D Dch.
Marcha atrás.FA102723
CableadoAMP 1,5
FA501521
Kit Clavija 7 víasFA201532
Kit Conector 2 vías
Conector macho
Pins hembraFA201534
Kit Conector 3 vías
Conector macho
Pins hembra



Terceras luces de freno | Third brake light



OE PRODUCT



Glowing LED



IP67

Fijación con adhesivo

310 x 20 x 20 mm

FA210344 12 V Cable 0,25 m

FA210345 24 V Cable 0,25 m

OE PRODUCT



Glowing LED



IP67

Fijación con adhesivo

446 x 20 x 20 mm

FA210346 12 V Cable 0,25 m

FA210347 24 V Cable 0,25 m

OE PRODUCT



LED



IP67

E/T: 145 y 280 mm
332 x 42 x 26 mm

FA210133 12 V Cable 0,25 m

FA210131 24 V Cable 2 m

OE PRODUCT



LED



IP67

E/T: 214 mm
361 x 52 x 15 mm

FA210132 12 V

FA210130 24 V

OE PRODUCT



LED



IP67

E/T: 284 mm
310 x 16 x 15 mm

FA210351 12 V Cable 0,25 m

FA210352 24 V Cable 0,25 m

LED

12/24 V



IP67

E/T: 227 mm
259 x 26 x 12 mm

FA210357

Cable 3 m

Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail

OE PRODUCT   **LED**

65 x 16 x 6,5 mm
45 mm entre tornillos

FA210370 12 V
FA210371 24 V

OE PRODUCT   **LED**

65 x 16 x 6,5 mm
45 mm entre tornillos

FA210360 12 V
FA210361 24 V

OE PRODUCT   **LED**

Glowing

65 x 20 x 19 mm
Adhesivo


FA210342 12 V Con cable 0,25 m.
FA210343 24 V Con cable 0,25 m.

OE PRODUCT   **LED**

Glowing

65 x 20 x 19 mm
Adhesivo

FA210340 12 V Con cable 0,25 m.
FA210341 24 V Con cable 0,25 m.

OE PRODUCT   **LED**

100 x 44 mm
85 mm entre tornillos

FA210072 12 V
FA210073 24 V
Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT   **LED**


124 x 45 mm
112 mm entre tornillos

FA210078 12 V
FA210077 24 V
Con cable 0,5 m.

 **LED**

129 x 48 mm
107 mm entre tornillos

FA210349

 **LED**

129 x 48 mm
107 mm entre tornillos

FA210348

 **LED**

24 V


Con Cables
110 x 45 mm
75 mm entre tornillos

FA102020

  **FA503325**

Con Cables
110 x 45 mm
75 mm entre tornillos

FA102021

OE PRODUCT   **LED**

110 x 50 x 18 mm
84 mm entre tornillos

VG198510 4 x LED 12 V
VG198520 4 x LED 24 V
VG198650 2 x LED 24 V

 **CONECTOR CENTRAL**  **LED**

 **FA201532**
Ver P. 39

110 x 50 x 18 mm
84 mm entre tornillos

VG198760 4 x LED 24 V





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail



ILUMINACIÓN | LIGHTING

Autobús y Caravana

OE PRODUCT

jakon



LED

12 V

110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210085 12 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

jakon



LED

12 V

110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210086 12 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

jakon



LED

12 V

110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210098 12 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

jakon



LED

24 V

110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210089 24 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

jakon



LED

24 V

110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210090 24 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

jakon



LED

24 V

110 x 45 mm
90 mm entre tornillos

FA210099 24 V

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT

LED



100 x 40 mm

FA671000LED



LED

24 V



110 x 50 x 18 mm
84 mm entre tornillos

VG198640

OE PRODUCT



FA201497



VG181000

OEM 5000461058



Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail



FA210070

LED
9/33 V

Ø30 x 32 mm



FA210071

LED
9/33 V

Ø30 x 32 mm



FA210080



FA210080LED 9-32 V
FA210080LED-24 24 V

LED

124 x 39 x 32 mm



VG112120

LED
12/24 V

75 x 32 mm



Luces de posición de anchura | End outline marker lamps

UNIVERSAL - IRIZAR



FA210236-I Izd.

LED
9/32 V



FA210236-D Dch.

LED
9/32 V



Luces de matrícula | License plate lamps

UNIVERSAL



FA210107-A
Cable 0,25 m

E/T:50mm
83 x 30 x 50 mm



FA210107LED
Cable 0,25 m

E/T:50mm
83 x 30 x 50 mm

LED
12/36 V



FA210104
Cable 0,25 m

E/T:60mm
82 x 32 x 44 mm

LED
9/32 V



FA211007
Cable 0,25 m

E/T:55mm
83 x 30 x 50 mm

LED
12/36 V



Intermitentes autobús y caravana | Bus and caravan indicator lamps

UNIVERSAL

BEULAS - SUSUNDEGUI - IRIZAR - CASTROSUA - HEULIEZ
IRIBUS - CAETANO - AYATS - MAN - IVECO - CAF



ILUMINACIÓN | LIGHTING

Autobús y Caravana

OE PRODUCT

jakon



IP67
Tulipa rayada

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos
FA210119

Intermitente
Cable 0,3 m

LED

9/32 V

OE PRODUCT

jakon



IP67
Tulipa lisa

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos
FA210526

Intermitente
Cable 0,3 m

LED

9/32 V

OE PRODUCT

IP67



FA210121
Intermitente


LED

9/32 V



FA800612
Intermitente

150 x 51 x 48 mm
120 mm entre tornillos



VG181050
Intermitente

107 x 47 x 41 mm
88 mm entre tornillos

FA201497



IP67

FA102073

Posición e intermitente
Con cable 0,5 m. (3 cables)

130 x 32 x 15 mm
116,5 mm entre tornillos

LED

12/24 V

OE PRODUCT



VG119550
Intermitente

92 x 48 x 26 mm

FA201503

FA201502




Catadióptricos | Reflectors



Tornillo

Ø 60 mm

- **FA101132-A**
- **FA101132-B**
- **FA101132-R**



Adhesivo

Ø 60 mm

- **FA101134-A**
- **FA101134-B**
- **FA101134-R**



Adhesivo

95 x 38 mm

- **FA101137-A**
- **FA101137-B**
- **FA101137-R**



159 x 159 x 159 mm
FA101142



Ø 155 mm
FA101143
Lado triángulo 150 mm



Ø 90 mm
FA101144



Luces especiales | Special lighting

UNIVERSAL

BEULAS - UNVI - SETRA

OE PRODUCT

jakon



IP67

FA210552

Marcha atrás
Cable 0,3 m

LED

9/32 V

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos

OE PRODUCT

jakon



IP67

FA210553

Luz auxiliar precarga y de trabajo
Cable 0,3 m

LED

9/32 V

119 X 72 x 25 mm
49 mm entre tornillos

OE PRODUCT

DyreluX

EMC
R10
approval



IP69

FA503317

Iluminación lateral exterior para autobús.
Luz en ángulo

LED

12/24 V

125 x 43 x 32 mm
90 mm entre tornillos

EMC
R10
approval



IP67

FA503312

Faro Marcha Atrás e iluminación lateral y trasera.
18LED 1600 Lumens Homologado R-23 luz en ángulo

LED

10/30 V


234 x 54 x 46 mm
185 mm entre tornillos



Luces interiores autobús y caravana | Bus and caravan interior lights

LED

12/24 V




80 x 29 mm

● **FA503260-AZ**

Azul

LED

12/24 V



80 x 29 mm

○ **FA503260-BL**

Blanco



10/30 V



10/30 V

FA503274

Sin interruptor

FA503275

Con sensor táctil



10/30 V



10/30 V

FA503276

Sin interruptor

FA503277

Con sensor movimiento



10/30 V



12/24 V

FA503263

Sin interruptor

115 x 40 x 19 mm

FA210420

Luz cajón | Con interruptor



10/30 V



10/30 V

FA503264

Sin interruptor

136 x 66 x 19 mm

FA503265

Con sensor táctil



10/30 V



10/80 V

FA503261

Plafón luz Blanca y Azul penumbra | Con sensor táctil

FA503262

Plafón luz Blanca y Azul penumbra | Con sensor táctil



Luces interiores | Interior lights



200 x 60 x 34 mm

FA503266

Sin interruptor, con inclinación de 45°



200 x 60 x 34 mm

FA503267

Con sensor táctil, con inclinación de 45°



300 x 54 x 12 mm

FA503268

Sin interruptor



600 x 54 x 12 mm

FA503269

Sin interruptor



300 x 54 x 12 mm

FA503270

Con sensor táctil



600 x 54 x 12 mm

FA503271

Con sensor táctil



300 x 54 x 12 mm

FA503272

Con sensor movimiento



600 x 54 x 12 mm

FA503273

Con sensor movimiento





245 x 25 x 16 mm

FA210404

200 lumens | 9 LED (SMD) | Con interruptor



400 x 25 x 16 mm

FA210405

600 lumens | 18 LED (SMD) | Con interruptor



470 x 28 x 13.5 mm

FA510005

Con interruptor lateral



570 x 28 x 13.5 mm

FA510006

Con interruptor lateral



870 x 28 x 13.5 mm

FA510007

Con interruptor lateral



110 x 50 x 222 mm

FA510008

Sensor movimiento independiente



300 x 118 x 29 mm

FA510009

Plafón con regulador y 3 modos de luz





Pilotos traseros y delanteros | Front and rear lamps

OE PRODUCT

jokon

LED

24 V



IP67

Cable 0,5 m

80 x 80 mm
45 mm entre tornillos**FA210550**

Posición, freno e intermitente

FA210551

Marcha atrás

UNIVERSAL - 95mm

LED

12/24 V



IP67

Cable 0,5 m

101 x 81 x 29 mm
65 mm entre tornillos**FA326112**

Antiniebla

FA326111


Marcha atrás

UNIVERSAL - 122 mm

OE PRODUCT

LED

12/24 V



IP67

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos**FA326005-1**

Posición, freno e intermitente

FA326005-2

Antiniebla y marcha atrás

Cable 0,3 m

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos**FA326002-2**

Posición, antiniebla y marcha atrás

FA326002-1

Posición, freno e intermitente

Cable 0,2 m



Catadióptricos | Reflectors


UNIVERSAL



Tornillo

Ø 60 mm

- **FA101132-A**
- **FA101132-B**
- **FA101132-R**



Adhesivo

Ø 60 mm

- **FA101134-A**
- **FA101134-B**
- **FA101134-R**



Adhesivo

95 x 38 mm

- **FA101137-A**
- **FA101137-B**
- **FA101137-R**



159 x 159 x 159 mm

FA101142

Ø 155 mm

FA101143

Lado triángulo 150 mm

OE PRODUCT

jokon



Ø 90 mm

FA101144


Retrovisión inteligente

Intelligent rearview





Cámaras retrovisión | Reversing camera systems




Homologado



FA511037 Monitor 185 x 122 x 25 mm
10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 7" HD Alta Resolución
- Cámara HD a color
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



Homologado



FA511041 Monitor 192 x 129 x 27 mm
10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 9" HD Alta Resolución
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



Homologado



FA511038 12/36 V

- Kit especial carretillas monitor con cámara
- Sujeción por tornillos e imantado
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Recomendado para su uso con batería

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



FA511053 12 V

Batería recargable para cámaras

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos

Compatible entre todos nuestros monitores inalámbricos

Homologado
IP69K



FA511040 Cámara 90 x 80 x 78 mm
10/24 V

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135°
- Visión nocturna 18 LED


IP67



FA511047 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz
- Especial carretilla elevadora
- Sujeción por tornillos e imantado





Homologado



FA511043 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Cámara HD a color
 - Cámara visión nocturna 18 LED
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras




Homologado



FA511044 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 7" HD Alta Resolución
 - Pantalla divisible (Hasta 2 cámaras)
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



Homologado



FA511045 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
 - Monitor color 9" HD Alta Resolución
 - Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
 - Cámara HD a color con micrófono
 - Cámara visión nocturna 18 LED
 - Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)
- Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



FA511054 12/24 V

Kit transformación de cámara con cable a inalámbrica.

Compatible entre nuestros monitores con cable

Compatible entre nuestros monitores con cable

IP69K



FA511048 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz de trabajo (Blanco y Ámbar)
- Ángulo visión 120°

Homologado
IP69K



FA511046

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135°
- Visión nocturna 18 LED
- Con micrófono

Cable adicional compatible entre nuestras cámaras con cable



FA511012

Cable cámara adicional 10 m.




FA511010

Cable cámara adicional 20 m.



FA511055

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 2 cámaras.



FA511056

Kit instalación cámaras retrovisión, para plataforma y remolques. Hasta 4 cámaras.



FA511012

Cable cámara adicional 10 m.



FA511010

Cable cámara adicional 20 m.



FA511054 12/24 V

Kit transformación de cámara con cable a inalámbrica.



FA511053 12V

Batería recargable para cámaras



Componentes eléctricos

Electric components





COMPONENTES Y CABLEADOS UNIVERSALES



FA680400 6/24 V
Clavija 2 polos



FA680400JA 6/24 V
Clavija 2 polos
Con adaptador



FA681100 12/24 V
Base 2 polos



FA681109 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA680000 12/24 V
Adaptador 2 USB carga rápida



FA682500
Interruptor simple



FA682501
Interruptor simple



FA101120
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



FA101120-C
Espiral eléctrica 2 polos
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.
Con enchufe mechero



FA604001
12/24 V
Instalación para iluminación
Con interruptor con 1 salida y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



FA604002
12/24 V
Instalación para iluminación
Con interruptor con 2 salidas y relés
Rotativos, luz trabajo, puentes, estroboscópicas, etc.



SISTEMA PARA MONTAJE PERSONALIZADO



FA681111 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA681112 12/24 V
Adaptador 2 USB




FA681113
Interruptor 1 posición



FA681114 12/24 V
Kit base mechero y cargador USB



FA683000
Placa soporte



FA683003
Placa soporte



FA682000
Interruptor 1 posición



FA682001
Interruptor 1 posición



FA682002
Interruptor 2 posiciones



FA683001
Placa soporte



FA683002
Placa soporte



Componentes Electrónicos | Electronic components



FA200752 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios

Intensidad máxima 250A | 2500A durante 5 segundos



FA200752-T 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios | **Con salida a tacógrafo**

Intensidad máxima 250A | 2500A durante 5 segundos



FA200751 24 V máx.

Intensidad máxima 200A | 2000A durante 5 segundos



FA200751-A 24 V máx.

Alternativa a FA200751

Intensidad máxima 200A | 2000A durante 5 segundos



FA200750 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios

Intensidad máxima 100A | 500 A durante 5 segundos

SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO CON MANDO A DISTANCIA



FA105207

Sistema de control con mando a distancia y bluetooth para accesorios eléctricos (Faros, puentes luminosos, luces trabajo, etc.).

Con 6 salidas independientes (Puertos de 10A y 20A max.)

Potencia máxima por puerto de 250W. Potencia total 600W.





JNC770R-EU



ARRANCADOR 12 V

- Cargador automático 3 A (carga más rápida) y regulación en función de necesidad
- Pinzas industriales extra resistentes 1000A de intensidad
- Cable extra largo de 1,75 m. de amplia sección con alto aporte de amperaje
- Interruptor/Desconectador ON/OFF
- 2 Puertos USB de alimentación 1.1A y 2.1A
- Luz de trabajo LED de alta intensidad
- Carcasa de plástico ultraresistente
- Servicio técnico de arrancadores

JNC1224



ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- 3600/1800 Amperios Pico
- Capacidad batería 2 x 22 AH
- Cargador automático
- Cable de 1,17 metros.
- Selector 12/24 V con asa para selección de voltaje.
- Cables HEAVY DUTY de arranque, largos y resistentes, que permanecen flexibles a temperaturas externas.
- Pinzas industriales sólidas con dientes de cobre estañado.
- Salida 12V para dar energía a accesorios, con una protección de circuitos para protegerse de sobrecargas.
- Servicio técnico de arrancadores



Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.



✓ Arrancadores de batería | Booster

JNC325



ARRANCADOR 12 V

- Arrancador 12 V
- 450 Amperios arranque
- Capacidad batería 14,8V/74Wh
- Cargador automático
- Cable de 0,5 metros.
- Incluye estuche de almacenamiento
- 2 salidas USB
- Pinzas inteligentes sólidas.
- Incluye accesorios para su carga.
- Cables de arranque de cobre, industriales, resistentes al frío -32°C, al aceite, el gas y carburante.
- Carga con panel LED que informan del estado de la carga.
- Servicio técnico de arrancadores.

C-4001



ARRANCADOR 12/24 V

- Voltaje 12/24 V
- Cargador automático de 7 Amperios
- Capacidad de la batería 2 x 65 AH
- Pinzas industriales extra resistentes
- Cables extra largos de 3 metros de 50 mm²
- Ruedas neumáticas profesionales
- Potencia de entrada (Cargador) 120-240 VAC, 50-60 Hz
- Temporizador e interruptor/desconectador ON/OFF
- Pantalla con luz LED más Voltímetro digital
- Protección contra sobrecargas
- Protección de polaridad inversa automática
- Servicio técnico de arrancadores



Faycom proporciona garantía y servicio técnico de reparación para todos nuestros arrancadores.





faycom
www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y
SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE
SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE
SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es

comercial@faycom.es