CATÁLOGO **2026**

Vehículos grúa asistencia en carretera

faycom

www.faycom.es

Puentes luminosos R-65 y R-10 | R-65 / R-10 Lightbars

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · IP67 · LED 9/30 V

Con selector 13 secuencias

382 x 221 x 46 mm

FA101456

Tornillos y magnético | 56W, 56 LED x1W

Con interruptor y selector en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · IP67 · LED 12/24 V

Con selector 26 secuencias

595 x 305 x 123 mm

FA520000A

Tornillos y magnético | 168W, 56 LED x 3W

Con interruptor y selector en enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

1200 x 270 x 90 mm

FA521015A 480 Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

1520x 270 x 90 mm

FA521016A 300 Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 12/24 V

IP67 · 6 secuencias

1840 x 270 x 90 mm

FA521017A 360Leds

Mando incluido

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 12/24 V

IP69K

950 x 280 x 75 mm

FA520065 8 módulos

Consultar disponibilidad para medidas 1250mm y 1550mm

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

1100 x 210 x 90 mm
Centro Iluminado

FA520041

12 V/ 24 V | 2 rotativos

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

1400 x 210 x 90 mm
Centro Iluminado

FA520042

12 V/ 24 V | 4 rotativos

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

1600 x 210 x 90 mm
Centro Iluminado

FA520043

12 V/ 24 V | 4 rotativos

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

1100x 210 x 90 mm
Centro Iluminado

FA520031

12 V/ 24 V 4 módulos LED

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V



1400 x 210 x 90 mm
Centro Iluminado

FA520032

12 V/ 24 V 8 módulos LED

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval

LED 12/24 V

1600 x 210 x 90 mm
Centro Iluminado

FA520033

12 V/ 24 V 8 módulos LED

Rotativos y flash destellante | Rotative

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 136 mm
Ø 140 mm (base)

FA101282LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x 1W

Con enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 208 mm
Ø 127 mm

FA101281LED-R65

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 122 mm
Ø 140 mm (base)

FA101280LED-R65

Base 3 tornillos | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 82 mm
Ø 140 mm (base)

FA101327LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 12W, 12 LED x1W

Con enchufe mechero

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 153 mm
Ø 115 mm

FA101325LED-R65

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 68 mm
Ø 140 mm (base)

FA101326LED-R65

Base 3 tornillos | 12W, 12 LED x 1W

EMC R10 approval

Botón táctil

FA520012

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W

EMC R10 approval

FA101269

Poste DIN | 12W, 12 LED x 1W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED · 12/24 V

1.Rotativo
2.Flash
3.Flash doble
4.Flash cuadruple

Con selector 4 secuencias R65

Altura total 178 mm
Ø 140 m

FA101279LED-R65

Base 3 tornillos | 36W, 36 LED x 1W

Luces estroboscópicas | Strobe lights

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · FLEXIBLE · LED 12/24 V

26 secuencias · 117 x 27 x 12 mm

FA410036

24W, 6LED x 4W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 12/24 V

26 secuencias · 110 x 36 x 17 mm

FA410010A

20W, 4 LED x 5W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 12/24 V

26 secuencias · 130 x 36 x 17 mm

FA410012A

30W, 6 LED x 5W

EMC R10 approval · LED 9/30 V

26 secuencias · 80 x 19 x 28 mm

FA101442

9W, 3 LED x 3W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 9/30 V

26 secuencias · 96 x 19 x 28 mm

FA101445

12W, 4 LED x 3W

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · LED 9/30 V

26 secuencias · 128 x 19 x 28 mm

FA101448

18W, 6 LED x 3W

Barras secuenciales | Sequential bars

R65 AUTORIZADO EN CARRETERA · EMC R10 approval · IP67 · LED 9/30 V

Con selector 15 secuencias · 1204 x 43x 37 mm

FA500105

64W, 64 LED x 1W

Faros de trabajo | Work lights

EMC R10 approval

LED 12/80 V

IP69K

215 x 116 x 60 mm

FA503176

2.000 lumens | 27W

Magnético o tornillo, interruptor, asa, conector mechero.

EMC R10 approval

LED 10/30 V

Con interruptor soporte giratorio y asa

IP67

125 x 213 x 92 mm

FA503177

3.900 lumens | 45W, 9 LED x 5W

EMC R10 approval

LED

Carretillas y varios

IP67

155 x 110 x 60 mm

FA503178

Faro de trabajo

7.200 lumens | 72W, 24 LED x 3W

EMC R10 approval

Multifunción:
- 100% Luz blanca
- 50% Luz blanca
- Flash blanco
- Flash **ámbar**

LED 12/24 V

4 secuencias

IP67

105 x 201 x 105 mm

FA503193LED-BAT

1.200 lumens | 9W, 9 LED x 1W

Magnético con batería recargable y asa

Con cargador de red y de mechero

EMC R10 approval

LED 10/30 V

IP69K

103 x 119 x 33 mm

FA503153

2.350 lumens | 22W

EMC R10 approval

LASER

LED 9/32 V

IP69K

176 x 185 x 74 mm

FA503170

Faro de trabajo LED con haz de luz laser

7.800 lumens | 48W Leds + 40W Laser



FA511052 12/24 V

Kit sistema detección vehículos, peatones y obstáculos.
Monitor táctil de 10” con Visión de 4 Cámaras
Detección Avanzada de Obstáculos, Vehículos y Peatones
Grabación en Tarjeta Micro SD
Avisador Acústico con Flash y Señal de Peligro Externa
Alta Resolución y Cobertura Completa
Fácil Instalación y Configuración
Mejora tu Tranquilidad en la Carretera

Para más información y detalles técnicos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.



FA511051 12/24 V

Kit sistema visión 360º con 4 cámaras y centralita de control para conectar en monitor.
Imagen con recreación 3D del entorno.
10 vehículos disponibles para mayor personalización.
Mando inalámbrico IR para control.
Botón para cambio rápido modo cámara
Toma USB y Ranura micro SD para almacenar grabaciones.
El kit incluye 4 cámaras de gran angular, centralita, mando y cableados necesarios.
Salida de video ajustable para adaptarse a cualquier monitor.
Se incluye un set de bandas de calibración, para ajustar la configuración y posición de las cámaras.

Para más información y detalles técnicos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Kit retrovisión | Rearview kit

Homologado

FA511043 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 7'' HD Alta Resolución
- Cámara HD a color
- Cámara visión nocturna 18 LED

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras

Homologado

FA511044 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 7'' HD Alta Resolución
- Pantalla divisible (Hasta 2 cámaras)
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras

Homologado

FA511045 10/32 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 9'' HD Alta Resolución
- Pantalla divisible (Hasta 4 cámaras)
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara visión nocturna 18 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras

Homologado

IP69K

FA511046

- Cámara HD a color
- Ángulo visión 135º
- Visión nocturna 18 LED
- Con micrófono

IP69K

FA511048 12/24 V

- Cámara HD a color
- Con luz de trabajo (Blanco y Ámbar)
- Ángulo visión 120º

Juego 2 placas

565 x 132 mm

FA101173 Aluminio

500 x 500 mm

FA101181 Aluminio | **V-20**

ABS

500 x 500 mm

FA101181-P Plástica | **V-20**

3M

Kit 2 unidades

140 mm

FA101209

Rollos de 9 m. | **Adhesivo** | **V-2**

340 x 220 mm

FA101260N

Auxilio en carretera | **V-24**

340 x 220 mm

FA101260NS

Auxilio en carretera | **V-24**

Serigrafiado bajo pedido

3M

50 mm

FA101191-A3M

Rollo de 50 m.

3M

50 mm

FA101191-B3M

Rollo de 50 m.

3M

50 mm

FA101191-R3M

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-A3ML

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-B3ML

Rollo de 50 m.

50 mm

FA101191-R3ML

Rollo de 50 m.

Equipamiento | Equipment

FA101192-8LED
Linterna antideflagrante LED

FA101192-7LED
Linterna LED

FA101192-15
Chaleco amarillo reflectante

FA101192-9
Cono tráfico | **Goma dura**

Kits iluminación | Lighting kits



Cable 7 m.

FA108101
Kit magnético

LED
12/24 V

IP67

Cable 7 m.

FA328001
Kit magnético
Con conector 7 polos Tipo N



Cable 4 m.

FA328000 Placa
1.000 mm

Glowing

LED
12/24 V



IP67

Cable 6 m.

FA328002 Placa
1.220 mm

faycom

www.faycom.es

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS Y SUS COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, PARA TODO TIPO DE VEHICULO DE SERVICIOS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y COMERCIALES, RECOGIENDO CADA UNA DE SUS NECESIDADES.

NOS INSPIRAMOS EN TUS NECESIDADES
PARA ESTABLECER NUESTROS COMPROMISOS