

ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS

MERCEDES-BENZ

ACTROS MP4 - ANTOS - AROCS 2013 →



FA850629



FA850629A



FA850629C

Ver P. 69

FA850630



OEM A9608103616 - A9608104716 | 912 x 338 x 140 mm

Con memoria

FA850630A



OEM Adaptable A9608103616 - A9608104716 | 912 x 338 x 140 mm

Con memoria

FA850630C



OEM Adaptable A9608103616 - A9608104716 | 912 x 338 x 140 mm

Con memoria



FA850631



FA850631A



FA850631C

Ver P. 70

FA850632



OEM A9608103416 - A9608104316 | 912 x 437 x 140 mm

Con memoria

FA850632A



OEM Adaptable A9608103416 - A9608104316 | 912 x 437 x 140 mm

Con memoria

FA850632C



OEM Adaptable A9608103416 - A9608104316 | 912 x 437 x 140 mm

Con memoria

ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS

Intermitente **Dinámico**

OE PRODUCT



IP67

Ver P. 248

FA326132-I Izd.

FA326132-D Dch.

Posición, freno e intermitente dinámico


Glowing **LED**
24 V

Ø155 x 31 mm
45 mm entre tornillos

Intermitente **Dinámico**

Glowing

LED
10/30 V



EMC
R10
approval

IP67

Ver P. 239

FA326103 Izd. Sin luz matrícula

FA326104 Dch. Sin luz matrícula

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

236 x 104 x 40 mm
150 mm entre tornillos



LED
12/24 V

IP67

Ver P. 242

FA210203LED Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

100 x 100 x 40 mm
55 mm entre tornillos



LED
10/30 V

IP67

Ver P. 242

FA326021 Izd./Dch. Sin luz matrícula

Posición, freno e intermitente

125 x 120 x 30 mm



108 x 103 x 52 mm

Ver P. 242

FA210193-B Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente

Glowing

LED
12/24 V



Ver P. 208

FA102068 Posición e intermitente

Con cable 0,5 m. (3 cables)

130 x 46 x 17 mm

ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS

MITSUBISHI CANTER 2005 →

Faro antiniebla | Fog light

OE PRODUCT



Ver P. 76

FA801207/1 OEM MK486513   

FA801207/2 OEM MK486514   

SERIE P - G - R - S 2016 →

Faro antiniebla | Fog light



Ver P. 100

FA801837/1 OEM 2552717    

FA801837/2 OEM 2552718    



1 CONECTOR

OE PRODUCT

Ver P. 155, 160 y 174



LED

24 V

Posición LED

EUROPOINT III

400 x 153 x 88 mm
152 mm entre tornillos


Ver P. 251

FA990530 Izd. Con luz matrícula

FA990531 Dch. Con luz matrícula y retroalarma



ABS - EBS



Ver P. 339

FA200147 2 x 4 mm² + 5 x 1,5 mm²

Rollo de 25 m.