



CATÁLOGO 2020-2021

Maquinaria agrícola

Visita nuestra web **www.faycom.es**



Disponibilidad
24 horas



Consulta de
precios y stock



Descuentos
online



Mayor **rapidez**
de tramitación



**Pedidos con
archivos CSV**

www.faycom.es/pedido-directo



**Acceso a
facturas y abonos**

www.faycom.es/mi_cuenta



**Descarga de
catálogos online**

www.faycom.es/catalogos-y-descargas






**Tramitación de
devoluciones**

www.faycom.es/servicio-postventa

Iluminación

Lighting





Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero

OE PRODUCT

jakon

LED

12 V



65 x 16 x 6,5 mm

FA210370

OE PRODUCT

jakon

LED

12 V



65 x 16 x 6,5 mm

FA210360

100 x 34 x 17 mm



LED

12 V



66 x 19 x 15 mm

FA210374

100 x 34 x 17 mm



LED

12 V



66 x 19 x 15 mm


FA210375

85 x 30 x 6 mm



LED

12/24 V



84 x 29 x 6 mm

FA210379

85 x 30 x 6 mm



LED

12/24 V



84 x 29 x 6 mm

FA210380

LED

12/24 V



72 x 34 x 18 mm

FA210369

LED

12/24 V



72 x 34 x 18 mm

FA210367

LED

12/24 V



72 x 34 x 18 mm

FA210368



Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



ILUMINACIÓN | LIGHTING

Luces de posición

OE PRODUCT jakon



LED
12 V

110 x 45 mm

FA210085

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT jakon



LED
12 V

110 x 45 mm

FA210098

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT jakon



LED
12 V

110 x 45 mm

FA210086

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT jakon



LED
12 V

110 x 45 mm

FA210212

Con cable 0,5 m.

OE PRODUCT jakon



LED
12 V

110 x 45 mm

FA210092

Con cable 0,5 m.



LED
12 V

1000 mm

FA102074 Ámbar lateral



LED
12 V

1000 mm

FA102075 Blanco delantero



LED
12 V

560 mm

FA102076 Ámbar lateral



LED
12 V

560 mm

FA102077 Blanco + ámbar



Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



86 x 38 mm

FA200675



86 x 38 mm

FA200680 0,5 m.



86 x 38 mm

FA200685-LED 0,5 m.



119 x 44 mm

FA990252-AB 0,5 m.



119 x 44 mm

FA990252-P 0,5 m.



119 x 44 mm

FA990252-AR 0,5 m.

OE PRODUCT



113 x 42 mm

FA210055



100 x 44 mm

FA210072

Con cable 0,5 m.



124 x 45 mm

FA210078

Con cable 0,5 m.



Posición delantera, lateral y trasera | Front marker, side marker and tail lights

Blanco delantero | Ámbar lateral | Rojo trasero



101 x 44 mm

FA990256-A 0,5 m.



101 x 44 mm

FA990254-A 0,5 m.



101 x 44 mm

FA990257-A 0,5 m.



119 x 44 mm

FA990255-A 0,5 m.
FA990255-15 1,5 m.



FA990245



FA604210



Posición e intermitente universal | Universal marker and indicator lamp



108 x 61,5 mm

VG610050 Posición intermitente
Especial tractora



FA800612
Intermitente





LED
12/36 V

FA210230-I Izd.
FA210230-D Dch.



LED
12/36 V

FA210231-I Izd.
FA210231-D Dch.



LED
12/36 V

FA210232-I Izd.
FA210232-D Dch.



LED
12/24 V

FA210170LED-I Izd.
FA210170LED-D Dch.



VGD10643



VGD10642



LED
12/24 V

FA990208LED



LED
12/24 V

FA990209LED-I Izd.
FA990209LED-D Dch.

OE PRODUCT



FA990200-A 0,5 m.

OE PRODUCT



LED
12/24 V

FA990200LED



VGD10800



LED

12/24 V

FA210171LED

OE PRODUCT



142,2 x 50 x 32 mm

VG188110

OE PRODUCT



142,2 x 50 x 32 mm

VG188210 Prensaestopa



VG000176

OE PRODUCT



145 x 43 x 37 mm

FA210125

OE PRODUCT



LED

9/32 V

124 x 39 x 32 mm

FA210080LED

OE PRODUCT



LED

9/32 V

150 x 40 x 38 mm

FA210080LED-ISP Izd.
FA210080LED-DSP Dch.

OE PRODUCT



LED

9/32 V

148,5 x 40 x 58 mm

FA210080LED-ISC Izd.
FA210080LED-DSC Dch.



Luces de matrícula | License plate lamps

OE PRODUCT



100 x 53 x 58 mm

VG196020

Prensaestopa

OE PRODUCT



104 x 53 x 44 mm

FA210106

LED

12/24 V



78 x 38 x 38 mm

FA211000

LED

12/24 V



87 x 38 mm

FA210103

LED

12/24 V



90 x 32 x 44 mm

FA210111

OE PRODUCT



82 x 26 x 31 mm

FA210107

LED

12/36 V



83 x 30 x 50 mm

FA210107LED

Portamatrículas | Number plate holder

OE PRODUCT



LED

9/32 V



683 x 133 x 60 mm

FA702123

Con luces de matrículas



24 x 123 x 2 mm

FA702127

Muelle



UNIVERSAL - CASE - DEUTZ-FAHR - FENDT - FIAT - FORD - JOHN DEERE



85 x 85 x 52 mm

FA210196 Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente



108 x 103 x 52 mm

FA210193-B Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente

UNIVERSAL

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - RENAULT -
MASSEY FERGUSON - JOHN DEERE

Con cable

LED

10/30 V



Con catadióptrico

105 x 95 x 24 mm

FA210207LED Izd./Dch.

Posición delantera e intermitente

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

120 x 80 x 56 mm
58 mm entre tornillos

FA305400 Izd./Dch.

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente

JOHN DEERE - MASSEY FERGUSON - CLAAS - LANDINI - RENAULT

Cable con terminales faston

OE PRODUCT



Montaje en guardabarros

120 x 80 x 136 mm
53 mm entre tornillos

FA305402 Izd./Dch.

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa delantera

FA305403 Izd./Dch. | Tulipa trasera

Posición delantera e intermitente (Piloto delantero)

Posición, freno e intermitente (Piloto trasero)



Pilotos delanteros | Front lamps

**UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - CASE
- SAME - MASSEY FERGUSON -
LAMBORGHINI**

OE PRODUCT



Orificio Ø10 mm

128 x 80 x 57 mm
50 mm entre tornillos

FA305404-I Izd.

FA305404-D Dch.

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente

**UNIVERSAL - LANDINI - CASE -
SAME - MASSEY FERGUSON - FIAT -
LAMBORGHINI**

OE PRODUCT

Cable con conector



168,5 x 62 x 90 mm

FA305405-I Izd.

FA305405-D Dch.

FA305406-I Izd. | Tulipa

FA305406-D Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - LAMBORGHINI - SAME

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

160 x 70 x 70 mm
58 mm entre tornillos

FA305407-I Izd.

FA305407-D Dch.

FA305407 Izd./Dch. | Tulipa

Posición delantera e intermitente





UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - LAMBORGHINI - SAME

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

160 x 70 x 70 mm
58 mm entre tornillos

FA305408-I Izd. Con/Sin luz matrícula

FA305408-D Dch. Con/Sin luz matrícula

FA305409-I Izd. | Tulipa

FA305409-D Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



2 tornillos fijación

160 x 70 x 70 mm
58 mm entre tornillos

FA305410-I Izd. Con/Sin luz matrícula

FA305410-D Dch. Con/Sin luz matrícula

FA305411-I Izd. | Tulipa

FA305411-D Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - JOHN DEERE - DEUTZ-FAHR - MANITOU - MASSEY FERGUSON

OE PRODUCT



158 x 64 mm

FA210194 Izd. Con/Sin luz matrícula

FA210195 Dch. Con/Sin luz matrícula

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT

Cable con conector



Con catadióptrico

2 orificios fijación

184 x 76 x 70 mm
134 mm entre tornillos

FA305412-I Izd.

FA305412-D Dch.

FA305413 Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - MASSEY FERGUSON

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



Con catadióptrico

2 orificios fijación

184 x 76 x 65 mm
134 mm entre tornillos

FA305414 Izd./Dch.

FA305413 Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA



Con catadióptrico

2 tornillos fijación

184 x 76 x 79 mm
134 mm entre tornillos

FA305415 Izd./Dch.

FA305413 Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - VARIOS



Pilotos traseros | Rear lamps

JOHN DEERE

OE PRODUCT



2 orificios para tornillos
de fijación

210 x 95 x 75 mm

FA305416 Izd./Dch.

Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - DEUTZ-FAHR - SAME - LAMBORGHINI - RENAULT

OE PRODUCT



PRENSAESTOPA

2 tornillos fijación

120 x 80 x 56 mm
58 mm entre tornillos

FA305417 Izd./Dch.

FA305403 Izd./Dch. | Tulipa

Posición, freno e intermitente

JOHN DEERE - MASSEY FERGUSON - CLAAS - LANDINI - RENAULT

Cable con terminales faston

OE PRODUCT



Montaje en guardabarros

120 x 80 x 136 mm
53 mm entre tornillos

FA305402 Izd./Dch.

FA305403 Izd./Dch. | Tulipa trasera

FA305401 Izd./Dch. | Tulipa delantera

Posición, freno e intermitente (**Piloto trasero**)

Posición delantera e intermitente (**Piloto delantero**)





UNIVERSAL - SAME

OE PRODUCT

Cable con conector



Con clips de fijación

304 x 66 x 100 mm

FA305418-I Izd.
FA305418-D Dch.
FA305419-I Izd. | Tulipa
FA305419-D Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - MASSEY FERGUSON - DEUTZ-FAHR - FIAT

OE PRODUCT

Cable con conector



Con clips de fijación

305 x 62 x 100 mm

FA305420-I Izd. Con luz matrícula
FA305420-D Dch. Sin luz matrícula
FA305421-I Izd. | Tulipa
FA305421-D Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente

LANDINI

OE PRODUCT

Con cable



Con catadióptrico

Con clips o 2 tornillos
de fijación

300 x 62 x 63 mm

FA305422 Izd./Dch.
FA305423 Izd./Dch. | Tulipa
Posición, freno e intermitente



Pilotos traseros | Rear lamps



LED

10/30 V

IP67

190 x 49 x 28 mm

FA210204

Posición, freno e intermitente



LED

10/30 V

IP67

191 x 50 x 23 mm
172 mm entre tornillos**FA326095**

Marcha atrás, posición, freno e intermitente



LED

12/24 V

IP67

164 x 56 x 32 mm
106 mm entre tornillos**FA326022**

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT

jokan



220 x 101 mm

FA210198 Izd. Con luz matrícula**FA210199** Dch. Con luz matrícula

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - DAF - NISSAN - RENAULT - VOLKSWAGEN

OE PRODUCT



Con catadióptrico

350 x 130 x 83 mm
152 mm entre tornillos

PRENSAESTOPA


VG152140 Izd. Con luz matrícula**VG152150** Izd./Dch. Sin luz matrícula**VG052500** Izd./Dch. | Tulipa con catadióptrico**VG052000** Izd./Dch. | Tulipa sin catadióptricoCONECTOR
POSTERIOR**VG152170** Izd. Con luz matrícula**VG152180** Izd./Dch. Sin luz matrícula**VG052500** Izd./Dch. | Tulipa con catadióptrico**VG052000** Izd./Dch. | Tulipa sin catadióptrico**FA501520****FA501520-25**

Con cable 2,5 m.





Glowing



LED

10/30 V

IP67

Con cable

Intermitente **Dinámico**

284 x 100 x 37 mm

FA326101 Izd.

FA326102 Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

LED

12/24 V



IP67

Con cable

165 x 80 x 35 mm


100 mm entre tornillos

FA326107 Izd. Con luz matrícula lateral

FA326108 Dch. Con luz matrícula lateral

Posición, freno e intermitente

Glowing



LED

12/24 V

IP67

Con cable

165 x 80 x 35 mm

100 mm entre tornillos

FA326109 Izd. Con luz matrícula lateral

FA326110 Dch. Con luz matrícula lateral

Posición, freno e intermitente

Glowing



LED

12/24 V

IP67

Con cable


150 x 80 x 27 mm

100 mm entre tornillos

FA210200 Izd./Dch.

Posición, freno e intermitente

Intermitente **Dinámico**



LED

12/24 V

IP67

Con cable

283 x 100 x 29 mm


116 mm entre tornillos

FA326119 Izd./Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

LED

12/24 V



IP67

Con cable

150 x 80 x 21 mm

100 mm entre tornillos

FA210201 Izd./Dch.

Posición, freno e intermitente





Pilotos traseros | Rear lamps

Glowing



IP67



LED

10/30 V

Con cable

Intermitente **Dinámico**

180 x 100 x 37 mm

FA326096-I Izd.


FA326096-D Dch.

Posición, freno e intermitente

Glowing



IP67



LED

10/30 V

Con cable

Intermitente **Dinámico**

236 x 104 x 40 mm
150 mm entre tornillos

FA326103 Izd.

FA326104 Dch.


Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

UNIVERSAL - ORIGINAL KRONE

Glowing



IP69K



LED

12/24 V

Con cable

236 x 104 x 28 mm
152 mm entre tornillos

FA326097 Izd./Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

OE PRODUCT

jakon



IP67



LED

Con cable

225 x 105 x 24 mm
100 mm entre tornillos

FA210197 9/32 V Izd./Dch. Antiniebla y marcha atrás

FA210205 12 V Izd. Antiniebla

FA210206 12 V Dch. Marcha atrás

Posición, freno e intermitente

Glowing

IP67



LED

12/24 V

Con cable

228 x 106 x 40 mm

FA326105 Izd. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, posición, freno e intermitente

FA326106 Dch. Con luz matrícula lateral

Marcha atrás, posición, freno e intermitente

Glowing

IP67



LED

12/24 V

Con cable

220 x 100 x 50 mm
150 mm entre tornillos

FA310100 Izd./Dch. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, posición, freno e intermitente

FA310101 Izd./Dch. Con luz matrícula lateral

Marcha atrás, posición, freno e intermitente



Glowing



LED

12/24 V

IP67

Con cable

106 x 99 x 35 mm
45 mm entre tornillos

FA326113 Izd. Con luz matrícula

FA326114 Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

LED

12 V



IP67

Con cable

100 x 100 x 40 mm
55 mm entre tornillos

FA210193LED Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente



100 x 100 x 52 mm

FA210193 Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

LED

12/24 V



IP67

Con cable

100 x 100 x 40 mm
55 mm entre tornillos

FA210203LED Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



LED

12 V

IP67

Con cable

Con resistencia electrónica

92 x 102 x 26 mm
45 mm entre tornillos

FA326062 Izd./Dch. Sin luz matrícula

FA326063 Izd./Dch. Con luz matrícula

Posición, freno e intermitente

LED

10/30 V



IP67

Con cable


125 x 120 x 30 mm

FA326021 Izd./Dch. Sin luz matrícula

Posición, freno e intermitente



Pilotos traseros | Rear lamps



Cable 7 m.

FA108101

Kit magnético




Cable 7 m.

FA108101LED

Kit magnético

Glowing



Cable 7 m.

FA328001

Kit magnético

Con conector 7 polos Tipo N



Cable 4 m.

FA328000 Placa

1.000 mm


Glowing



Cable 6 m.

FA328002 Placa

1.220 mm



Cable 7,5 m.

FA108105 Barra telescópica

1.000 - 1.600 mm



Cable 7,5 m.

FA108105LED Barra telescópica

1.000 - 1.600 mm



Cable 6 m.

FA108106 Barra telescópica

1.400 - 2.100 mm



Cable 6 m.

FA108106LED Barra telescópica

1.400 - 2.100 mm

Faro y piloto marcha atrás y antiniebla | Work, reversing and fog lights

Homologado



LED
12/24 V

Con cable

IP67

101 x 81 x 29 mm

FA326111

Marcha atrás

Homologado



LED
12/24 V

Con cable

IP67

101 x 81 x 29 mm

FA326112

Antiniebla

Homologado

EMC
R10
approval



Con interruptor



LED
10/30 V

IP69K

105 x 105 mm

FA503302LED

Faro marcha atrás | Con cable 2 m.

Catadióptricos | Reflectors



Tornillo

Ø 60 mm

- FA101132-A
- FA101132-B
- FA101132-R



Adhesivo

105 x 50 mm


- FA101137-A
- FA101137-B
- FA101137-R



Adhesivo

56 x 39 mm

- FA101139-A
- FA101139-B
- FA101139-R



159 x 159 x 159 mm

FA101142



Ø 155 mm

FA101143

Lado triángulo 150 mm

OE PRODUCT

jakon



Ø 90 mm

FA101144



Pilotos redondos 95 mm | Round tail lamps

OE PRODUCT



IP67

LED

12/24 V

Con cable

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos**FA326005-1**

Posición, freno e intermitente

OE PRODUCT



IP67

LED

12/24 V

Con cable

Ø95 x 36 mm
45 mm entre tornillos**FA326005-2**

Antiniebla y marcha atrás

**FA356016**

Resistencia 12 V



Pilotos redondos 122 mm | Round tail lamps

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Con cable

Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos**FA326002-1**

Posición, freno e intermitente

Glowing

LED

12/24 V



IP67

Con cable

Ø122 x 40 mm
45 mm entre tornillos**FA326002-2**

Posición, antiniebla y marcha atrás

**FA356016**

Resistencia 12 V





Pilotos redondos 140 mm | Round tail lamps



Ø140 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA305168 Con luz matrícula

FA305169 Sin luz matrícula

Posición, freno e intermitente



Ø140 x 80 mm
45 mm entre tornillos

VGD10840

Marcha atrás



Ø140 x 80 mm
45 mm entre tornillos

VGD10839

Antiniebla



LED
12/24 V

Con cable

IP69K

Ø140 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA305172

Posición, freno e intermitente



LED
12/24 V

Con cable

IP69K

Ø140 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA305167

Marcha atrás



LED
12/24 V

Con cable

IP69K

Ø140 x 80 mm
45 mm entre tornillos

FA305166

Antiniebla

Glowing



LED
12/24 V

Con cable

IP67

Ø140 x 41 mm
45 mm entre tornillos

FA326125

Posición, freno e intermitente

Glowing



LED
12/24 V

Con cable

IP67

Ø140 x 41 mm
45 mm entre tornillos

FA326126

Posición y marcha atrás

Glowing



LED
12/24 V

Con cable

IP67

Ø140 x 41 mm
45 mm entre tornillos

FA326127

Posición y antiniebla



FA356016

Resistencia 12 V



ILUMINACIÓN | LIGHTING

Pilotos traseros



Pilotos traseros LED con triángulo | LED Rear lamps with triangle



CONECTOR
POSTERIOR

OE PRODUCT

LED

12/24 V



IP67

385 x 150 x 34 mm
152 mm entre tornillos

FA326011 Izd.
FA326010 Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA501520
FA501520-25
Con cable 2,5 m.

OE PRODUCT

jakon

LED

12 V



IP67

245 x 130 x 22 mm

FA305181-12I Izd.
FA305181-12D Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA201560
FA201560-25
Con cable 2,5 m.



FA201561
FA201561-25
Con cable 2,5 m.

LED

12/24 V



Con cable 2 m.

IP67

236 x 140 x 29 mm
152 mm entre tornillos

FA326001-I Izd. Con luz matrícula lateral
Antiniebla, posición, freno e intermitente

LED

12/24 V



Con cable 2 m.

IP67

236 x 140 x 29 mm
152 mm entre tornillos

FA326001-D Dch. Con luz matrícula lateral
Marcha atrás, posición, freno e intermitente

LED

12 V



Con cable 2 m.

IP67

236 x 140 x 25 mm
152 mm entre tornillos

FA326030I Izd. Con luz matrícula lateral
FA326030D Dch. Con luz matrícula lateral
Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



CONECTOR
POSTERIOR

OE PRODUCT

LED

12 V



IP69K

236 x 140 x 25 mm
152 mm entre tornillos

FA326009-I Izd. Con luz matrícula lateral
Antiniebla, posición, freno e intermitente
FA326009-D Dch. Con luz matrícula lateral
Marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA201560
FA201560-25
Con cable 2,5 m.



FA201561
FA201561-25
Con cable 2,5 m.



Pilotos traseros LED con triángulo | LED Rear lamps with triangle



ILUMINACIÓN | LIGHTING

Pilotos traseros con triángulo

Con cable

IP67



245 x 150 x 38 mm
152 mm entre tornillos

FA326139-I Izd. Con luz matrícula

FA326139-D Dch. Con luz matrícula

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Con cable 1 m.



240 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

FA326142-I Izd. Con luz matrícula lateral

FA326142-D Dch. Con luz matrícula lateral

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente

Con cable 1 m.



240 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

FA326143-I Izd. Con luz matrícula inferior

FA326143-D Dch. Con luz matrícula inferior

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



CONECTOR
POSTERIOR




240 x 140 x 55 mm
152 mm entre tornillos

FA326144-I Izd. Con luz matrícula inferior

FA326144-D Dch. Con luz matrícula inferior

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA501520

FA501520-25

Con cable 2,5 m.



CONECTOR
POSTERIOR

Con cable

IP67



250 x 138 x 30 mm
152 mm entre tornillos

FA326014 Izd.

FA326015 Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno, intermitente y luz de posición lateral

IP69K




174 X 218 x 29 mm
150 mm entre tornillos

FA326012-7P Izd.

FA326013-7P Dch.

Antiniebla, marcha atrás, posición, freno e intermitente



FA501520

FA501520-25


Con cable 2,5 m.



Pilotos traseros de lámpara con triángulo | Bulb rear lamps with triangle

Módulo posición LED

LED
24 V



MULTIPOINT

238 x 138 x 52 mm
152 mm entre tornillos

Cable con conector 2,5m.

- FA990350** Izd. Sin luz matrícula | Antiniebla
- FA990351** Dch. Sin luz matrícula | Marcha atrás
- FA990620LED** Izd. | Tulipa para posición LED
- FA990621LED** Dch. | Tulipa para posición LED



PRENSAESTOPA



OE PRODUCT

238 x 138 x 52 mm
152 mm entre tornillos

- FA305173RB** Izd. Con luz matrícula | Antiniebla
- FA305174RB** Dch. Con luz matrícula | Marcha atrás
- FA305293RB** Izd. | Tulipa
- FA305294RB** Dch. | Tulipa



CONECTOR
POSTERIOR



OE PRODUCT

200 x 130 x 55 mm
152 mm entre tornillos

- FA305183** Izd. Con luz matrícula | Antiniebla
- FA305184** Dch. Con luz matrícula | Marcha atrás
- FA305257** Izd. | Tulipa
- FA305258** Dch. | Tulipa



FA201560
FA201560-25
Con cable 2,5 m.



FA201561
FA201561-25
Con cable 2,5 m.

OE PRODUCT



350 x 130 x 86 mm
152 mm entre tornillos



PRENSAESTOPA

- VG153060** Izd. Con luz matrícula
- VG153070** Dch. Con luz matrícula
- VG053700** Izd. | Tulipa
- VG053710** Dch. | Tulipa



CONECTOR
POSTERIOR

- VG153020** Izd. Con luz matrícula
- VG153030** Dch. Con luz matrícula
- VG053700** Izd. | Tulipa
- VG053710** Dch. | Tulipa




FA501520
FA501520-25
Con cable 2,5 m.






KITS BÁSICOS REMOLQUE CON TRIÁNGULOS




FA328011



FA328007


KIT REMOLQUE CON PILOTOS CON TRIÁNGULO Y POSICIÓN DE ANCHURA



FA328008




KIT ESTÁNDAR LÁMPARA



FA328012

KIT ELÉCTRICO LED ESPARCIDOR




FA328013






KIT ELÉCTRICO LED EXTENSIBLE




FA328014

KIT COMPLETO REMOLQUE CON TRIÁNGULO LED 11 METROS




FA328009



2400 x 230 x 100 mm

FA702035

Aluminio (sin troquelar)



2400 x 230 x 100 mm

FA702165

Acero (troquelado)



580 mm

FA301196

Aluminio

**FA702000****FA702050**



LÁMPARAS 12/24 V

T5



FA507020-12 12 V | 2 W
FA507020 24 V | 2 W

BA7S



FA507021-12 12 V | 2 W
FA507021 24 V | 3 W

BA9S



FA507005-12 12 V | 4 W
FA507005 24 V | 4 W

T10



FA507028-12 12 V | 5 W
FA507028 24 V | 5 W

T10



FA507018-12 12 V | 3 W
FA507018 24 V | 3 W

Plafonier



FA507002-12 12 V | 5 W
FA507002 24 V | 5 W

Plafonier



FA507019-12 12 V | 10 W
FA507019 24 V | 10 W

BA15S



FA507000-12 12 V | 5 W
FA507000 24 V | 5 W

BA15S



FA507001-12 12 V | 10 W
FA507001 24 V | 10 W

BA15S



FA507003-12 12 V | 21 W
FA507003 24 V | 21 W

BAY15D
2 polos



FA507004-12 12 V | 21-5 W
FA507004 24 V | 21-5 W

BAU15S



FA507006-12 12 V | 21 W
FA507006 24 V | 21 W



LÁMPARAS HALÓGENAS 12/24 V

H1

FA507008 12 V | 55 W
FA507009 24 V | 70 W

H3

FA507010 12 V | 55 W
FA507007 24 V | 70 W

H4

FA507016 12 V | 55-60 W
FA507017 24 V | 70-75 W

H7

FA507011 12 V | 55 W
FA507012 24 V | 70 W

LÁMPARAS LED

Plafonier
Larga

LED
12 V






FA507002-12LED



Iluminación especial

Special lighting





Rotativos R65 | R65 Beacons



LED

12/24 V

Con selector 3 secuencias

Altura total 130 mm

Ø 140 mm (base)

● FA101280LED-R65

Base 3 tornillos | 36W, 12 LED x 3W



LED

12/24 V

Con selector 3 secuencias

Altura total 209 mm

Ø 127 mm

● FA101281LED-R65

Poste DIN | 36W, 12 LED x 3W



LED

12/24 V

Con selector 3 secuencias

Altura total 140 mm

Ø 140 mm (base)

● FA101282LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 36W, 12 LED x 3W

Con enchufe mechero



● FA101285

Tulipa roscada



LED

12/24 V

Con selector 3 secuencias

Altura total 70 mm

Ø 165 mm (base)

● FA101284LED-R65

Magnético | 48 LED (SMD)

Con interruptor en enchufe mechero



LED

12/24 V

Con selector 3 secuencias

Altura total 95 mm

Ø 87 mm Ø 130 mm (base)

● FA101283LED-R65

Base 3 tornillos y magnético | 40 LED (SMD)

Con interruptor en enchufe mechero





LED

12/24 V

Con selector 7 secuencias

Altura total 46 mm

Ø 112 mm (base)

● FA520005-A

Base 3 tornillos y magnético | 27W, 18 LED x 1,5W

Con interruptor en enchufe mechero



LED

12/24 V

Altura total 46 mm

Ø 112 mm (base)

● FA520007

Base 3 tornillos y magnético | 27W, 18 LED x 1,5W

Cable con conector especial para instalación eléctrica



LED

12/24 V

Con selector 7 secuencias

Altura total 140 mm

Ø 112 mm

● FA520006-A

Poste DIN | 27W, 18 LED x 1,5W



LED

12/24 V

Con selector 3 secuencias

Altura total 87 mm

Ø 140 mm (base)

● FA101329

Base 3 tornillos y magnético | 36W, 12 LED x 3W

Con enchufe mechero



LED

10/30 V

Botón táctil

Con selector 10 secuencias

Altura total 88 mm

Ø 125 mm

● FA520011

Magnético con batería recargable | 24W, 24 LED x 1W

Con enchufe mechero



LED

12/24 V

Altura total 190 mm

Ø 140 mm

● FA101279LED-R65

Base 3 tornillos | 54W, 18 LED x 3W



ACCESORIOS PARA ROTATIVOS



FA101129

Soporte con pletina plana



FA101129-T

Soporte de contratuerca



FA101129-G

Soporte orientable




FA101121

Soporte con pletina lateral



FA101122

Soporte con pletina lateral



FA101123

Soporte con pletina plana



FA101131

Soporte extensible hasta 1,3 m.



FA101120

Espiral rotativo



FA101120-C

Espiral rotativo
Con enchufe mechero



FA681110 12/24 V

Base enchufe clavija
Universal y para rotativos





Minipuentes luminosos | Minibars



LED
12/24 V

Con selector 26 secuencias

180 x 200 x 40 mm

● FA520002A

Magnético | 32W, 32 LED x 1W
Con interruptor en enchufe mechero



LED
12/24 V

Con selector 26 secuencias

595 x 305 x 123 mm

● FA520000A

Tornillos y magnético | 168W, 56 LED x 3W
Con interruptor y selector en enchufe mechero



LED
12/24 V

Con selector 18 secuencias

380 x 228 x 79 mm

● FA101458

Base 2 tornillos



LED
12/24 V

Con selector 18 secuencias

380 x 228 x 79 mm

● FA101453

Magnético | Con interruptor en enchufe mechero



LED
12/24 V

Con selector 3 secuencias

419 x 204 x 80 mm

● FA520001A

Tornillos y magnético | 72W, 24 LED x 3W
Con interruptor en enchufe mechero



400 x 210 x 114 mm

● FA101400 12 V

Base 2 tornillos | 2 rotativos





Luces estroboscópicas | Strobe lights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Estroboscópicas



LED

12/24 V

26 secuencias

106 x 30 x 34 mm

● FA410005

9W, 3 LED x 3W



LED

9/30 V

26 secuencias

80 x 19 x 28 mm

● FA101442

9W, 3 LED x 3W



LED

12/24 V

26 secuencias

132 x 30 x 34 mm

● FA410006

12W, 4 LED x 3W



LED

9/30 V

26 secuencias

96 x 19 x 28 mm

● FA101445

12W, 4 LED x 3W



LED

12/24 V

26 secuencias

180 x 30 x 34 mm

● FA410007

18W, 6 LED x 3W



LED

9/30 V

26 secuencias

128 x 19 x 28 mm

● FA101448

18W, 6 LED x 3W



LED

12/24 V

26 secuencias

106 x 30 x 66 mm

● FA410008

18W, 6 LED x 3W



LED

12/24 V

26 secuencias

132 x 30 x 66 mm

● FA410009

24W, 8 LED x 3W





LED
12/24 V

14 secuencias

94 x 34 x 39 mm

● **FA101443**
3 LED



LED
12/24 V

13 secuencias

132 x 32 x 21 mm

● **FA101447**
6 LED



LED
12/24 V

60 x 26 x 11 mm

● **FA101444**
Adhesivo | 3 LED



LED
10/30 V

21 secuencias

38 x 38 x 16 mm

● **FA101446**
Tornillos | 4 LED



LED
12/24 V

26 secuencias

170 x 30 x 80 mm

● **FA410004A**

Montaje por tornillos o con soporte | 12 LED



LED
12/24 V

Con selector 26 secuencias

150 x 50 x 128 mm

● **FA410034**

Fijación velcro | 30W, 6 LED x 5W
Con interruptor en enchufe mechero



LED
12/24 V

26 secuencias

74 x 74 x 32 mm

● **FA410016A**

12W, 4 LED x 3W | R10 / R65



LED
12/24 V

26 secuencias

80 x 52 x 35 mm

● **FA410017A**


9W, 3 LED x 3W | R10 / R65



Luces estroboscópicas | Strobe lights

ILUMINACIÓN ESPECIAL | SPECIAL LIGHTING

Estroboscópicas



LED
12/24 V

26 secuencias

110 x 36 x 17 mm

● FA410010A

20W, 4 LED x 5W



LED
12/24 V

26 secuencias

110 x 54 x 17 mm

● FA410011A

40W, 8 LED x 5W



LED
12/24 V

26 secuencias

130 x 36 x 17 mm

● FA410012A

30W, 6 LED x 5W



LED
12/24 V

26 secuencias

130 x 54 x 17 mm

● FA410013A

60W, 12 LED x 5W




LED
12/24 V

26 secuencias

120 x 31 x 14 mm

● FA410014A

30W, 6 LED x 5W




LED
12/24 V

26 secuencias

120 x 52 x 14 mm

● FA410015A


60W, 12 LED x 5W



115 x 63 x 20 mm

FA410001

Soporte corto



142 x 63 x 20 mm

FA410002

Soporte largo





LED

10/30 V



LED

10/30 V

108 x 108 x 45 mm

73 x 63 x 40 mm

○ **FA503205LED-A**

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

○ **FA503209LED-A**

1.200 lumens | 12W, 4 LED x 3W

Mini LED



LED

10/30 V



LED

10/30 V

108 x 108 x 65 mm

108 x 108 x 65 mm

○ **FA503203LED-A**

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W

● **FA503203LED-B**

3.500 lumens | 48W, 16 LED x 3W



LED

10/30 V



LED

10/36 V

Ø115 x 55 mm

142 x 88 x 65 mm

○ **FA503206LED-A**

2.200 lumens | 27W, 9 LED x 3W

○ **FA503184**

2.000 lumens | 24W, 8 LED x 3W



Faros de trabajo | Worklights



Multifunción:
○ 100% Luz blanca
○ 50% Luz blanca
○ Flash blanco
● Flash ámbar



4 secuencias

105 x 201 x 105 mm

●○ FA503193LED-BAT

1.200 lumens | 9W, 9 LED x 1W

Magnético con batería recargable y asa

Con cargador de red y de mechero

LED

12/24 V



LED

9/32 V

152 x 141 x 115 mm

○ FA503186

8.000 lumens | 100W, 20 LED x 5W



LED

10/30 V

160 x 45 x 56 mm

○ FA503183

1.200 lumens | 18W, 6 LED x 3W



Homologado



Con interruptor

IP69K



LED

10/30 V

90 x 90 x 45 mm

○ FA503302LED

850 lumens | 12W, 12 LED x 1W

Faro de trabajo y marcha atrás | Con cable 2 m.



FA101192-7LED

Linterna portátil LED



FA503301

Base magnética





- **FA511021**
120W, 40 LED x 3W



- **FA511022**
180W, 60 LED x 3W



- **FA511023**
288W, 96 LED x 3W



- **FA511024**
120W, 40 LED x 3W
Curvo



- **FA511025**
240W, 80 LED x 3W
Curvo





FARO DE LARGO ALCANCE



Halo posición



10/30 V

IP67

151 x 172 x 126 mm

○ **FA802016**

Luces cortas y largo alcance

LUZ LARGO ALCANCE



10/30 V

IP69K

207 x 61 x 78 mm

○ **FA802018**

20W, 4 LED x 5W

LUZ DIURNA



12/36 V

133 x 28 x 19 mm

○ **FA103202LED**

450 lumens | 6 LED

Con carcasa negra, traslúcida y soporte





ILUMINACIÓN AGRÍCOLA Y OBRAS PÚBLICAS



12 V



FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802010

OEM A0830A673600

FA802011

OEM A0830A673700

Posición, intermitente delantero y trasero,
luces cortas y largo alcance



LED
12/24 V



FA201570

IP69K

240 x 164 x 127 mm

FA802014

OEM A0831A673200

FA802015

OEM A0831A673300

Posición, intermitente delantero y trasero, lu-
ces cortas y largo alcance



LED
10/30 V



FA201570

IP69K

232 x 164 x 115 mm

FA802020

FA802021

Posición, intermitente delantero y lateral,
luces cortas y largo alcance



FA802022

Resistencia para

FA802014, FA802015, FA802020 y FA802021



LED
12/24 V

IP67

Ø 155 x 14 mm

FA210408

700 lumens | 21 LED (SMD)
Con sensor infrarrojo de movimiento (PIR)



LED
12/24 V

IP67

Ø 155 x 16 mm

FA210400

420 lumens | 21 LED (SMD)



Ø 155 mm

FA210402

Aro embellecedor



Ø 155 mm

FA210143

Aro para empotrar



LED
12/24 V

IP67

Ø 177 x 16 mm

FA210401

780 lumens | 39 LED (SMD)



Ø 177 mm

FA210403

Aro embellecedor



FA101150 12/36 V
97 dB



FA101148 9/32 V
110 dB



102 x 68 x 36 mm

FA220203 12/80 V
107 dB



102 x 68 x 36 mm

FA220203C 12/80 V
107 dB



102 x 89 x 43 mm

FA220204 9/80 V
82-102 dB | Con luz indicadora estroboscópica



102 x 89 x 43 mm

FA220205 9/80 V Sonido ronco
87-107 dB | Con luz indicadora estroboscópica



Monitor 185 x 122 x 25 mm

FA511014 10/32 V

- Kit monitor con cámara
- Sistema inalámbrico (Wireless)
- Monitor color 7" HD Alta Resolución
- Cámara HD a color con micrófono
- Cámara vision nocturna 12 LED
- Grabación a tiempo real en tarjeta micro SD de 128Gb (no incluida)

Posibilidad de conectar hasta 4 cámaras



IP69K

Cámara 85 x 73 x 65 mm

FA511016 10/32 V

- Cámara adicional HD a color
- Con micrófono
- Ángulo visión 120°
- Vision nocturna 12 LED





Monitor 173 x 114 x 24 mm

FA701149 12/24 V

- Kit monitor con cámara y cableado 20 m.
- Monitor color 7" HD Alta Resolución
- Cámara a color sin micrófono
- Cámara vision nocturna 18 LED

Posibilidad de conectar hasta 2 cámaras



IP69K

Cámara 74 x 77 x 67 mm

FA511011 12/24 V

- Cámara adicional HD a color
- Con micrófono
- Ángulo visión 120°
- Vision nocturna 4 LED



Monitor 167 x 115 x 32 mm

FA511013 12/24 V

- Kit monitor con cámara y cableado 10 m.
- Monitor color 5" HD Alta Resolución
- Cámara HD a color sin micrófono
- Cámara vision nocturna 4 LED

Posibilidad de conectar hasta 3 cámaras



12 V

IP69K

Cámara 198 x 28 x 24 mm

FA511015 12 V

- Cámara adicional HD a color
- Sin micrófono
- Ángulo visión 150°
- Vision nocturna 4 LED



FA511012

Cable cámara adicional 10 m.



FA511010



Cable cámara adicional 20 m.



FA702108 12 V


FA702109 24 V

Kit aireador de techo + obturador con 4 difusores de aire orientables



Señalización

Safety signs





VEHÍCULO LARGO V-6

Placas Europeas ECE 70-00 / ECE 70-01



Juego 2 placas

FA101171 Aluminio



565 x 197 mm



Juego 2 placas

FA101168 Adhesiva



565 x 197 mm



1130 x 197 mm

FA101170 Aluminio




Juego 2 placas

FA101171-C Aluminio | Modelo antiguo



500 x 250 mm



Juego 2 placas

565 x 197 mm

FA108288 Termoplástico

VEHÍCULO PESADO



Juego 2 placas



565 x 132 mm

FA101173 Aluminio





EXTREMO CARGA



500 x 500 mm

FA101181 Aluminio | V-20

ABS



500 x 500 mm

FA101181-P Plástica | V-20



423 x 423 mm

FA101160 Izq.
Aluminio



423 x 423 mm

FA101161 Dch.
Aluminio



285 x 285 mm

FA101162 Izq.
Aluminio



285 x 285 mm

FA101163 Dch.
Aluminio

BANDAS CONTAINER Y VEHÍCULO TRANSPORTE ESPECIAL



400 x 100 mm

FA101198 Izq.
Adhesivo



400 x 100 mm

FA101199 Dch.
Adhesivo



VEHÍCULO AGRÍCOLA

Homologadas



Juego 2 placas

423 x 423 mm

FA101292

Homologada Francia

Homologadas



Juego 2 placas

423 x 282 mm

FA101293

Homologada Francia

Homologadas



423 x 423 mm

FA101294-I Izq.

Zincado

Homologada Alemania



423 x 423 mm

FA101294-D Dch.

Zincado

Homologada Alemania

Homologadas



Juego 2 placas

564 x 282 mm

FA101295 Aluminio | Homologada Alemania

Homologada



423 x 423 mm

FA101296 Aluminio | Homologada Italia

Homologadas



Juego 2 placas

564 x 282 mm

FA101297 Aluminio | Homologada Italia

VEHÍCULO LENTO V-5



365 x 365 mm

FA101180 Aluminio



DISCOS LIMITACIÓN DE VELOCIDAD V-4

Ø 200 mm



FA108286-25



FA108286-30



FA108286-35



FA108286-40



Ø 100 mm

FA108286-45



FA108286-50



FA108286-60



FA108286-70



FA108286-80



FA108286-90

TRANSPORTE ESPECIAL



1200 x 400 mm

FA101288

Convoy agrícola



340 x 220 mm

FA101290

Transporte de animales vivos



FA101261

Cartel avisador de acompañamiento de transporte especial | V-21

**Cintas adhesivas reflectantes** | Retro-reflective self-adhesive tapes**SUPERFICIES RÍGIDAS V-23****3M**

50 mm

FA101191-A3M

Rollo de 50 m.

3M

50 mm

FA101191-B3M

Rollo de 50 m.

3M

50 mm

FA101191-R3M

Rollo de 50 m.

**Componentes seguridad** | Safety components**FA702110**

Calzo de ruedas | DIN 76051-53

**FA702111**

Soporte de calzo

**FA101192-7LED**

Linterna portátil LED



290 x 231 x 705 mm

FA702116


Armario portaextintor | 6-9 Kg

Fabricado en polipropileno



Instalaciones

Installations





Cable y manguera universal | Universal wires

CABLE DE ARRANQUE



Rollo de 25 m.

FA2000X25 25 mm²
FA2000X35 35 mm²
FA2000X50 50 mm²
FA2000X70 70 mm²



Rollo de 25 m.

FA2000X35R 35 mm²
FA2000X50R 50 mm²
FA2000X70R 70 mm²

MANGUERA PARA INSTALACIONES



Rollo de 100 m.

FA2002X1 2 x 1 mm²
FA2002X1,5 2 x 1,5 mm²
FA2002X2,5 2 x 2,5 mm²
FA2003X1 3 x 1 mm²
FA2003X1,5 3 x 1,5 mm²
FA2003X2,5 3 x 2,5 mm²

FA2004X1 4 x 1 mm²
FA2004X1,5 4 x 1,5 mm²
FA2004X6 4 x 6 mm²
FA2005X1 5 x 1 mm²
FA2006X1 6 x 1 mm²
FA2006X1,5 6 x 1,5 mm²

MANGUERA PLANA



Plana

Rollo de 100 m.

FA200145 2 x 1,5 mm²

Plana

Rollo de 100 m.

FA200139 2 x 1,5 mm²**FA604211**

Obturador cable plano



Cajas de conexión | Junction boxes

**FA200953**

Hasta 10 mm de diámetro

**FA201096**

Para manguera de 2 x 1

**VG000176**

Para manguera de 2 x 1

**FA201097** 4 racores

Prensaestopa





Ø INTERIOR
4,5 mm.

FA200204

Cerrado

FA200204-A

Abierto

Rollo de 100 m.

Ø INTERIOR
7,5 mm.

FA200200

Cerrado

FA200200-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
8,5 mm.

FA200205

Cerrado

FA200205-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
10 mm.

FA200201

Cerrado

FA200201-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
12 mm.

FA200202

Cerrado

FA200202-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
13 mm.

FA200206

Cerrado

FA200206-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
14 mm.

FA200203

Cerrado

FA200203-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
17 mm.

FA200207

Cerrado

FA200207-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
22 mm.

FA200208

Cerrado

FA200208-A

Abierto

Rollo de 50 m.

Ø INTERIOR
29 mm.

FA200209

Cerrado

FA200209-A

Abierto

Rollo de 25 m.



ESPECIAL 12V



FA101010-L Corta
Espiral + Manguera 2,5 m.
FA101011-L Larga
Espiral + Manguera 6,2 m.



FA101012-A Corta
Espiral + Manguera 2,5 m.
FA101013-A Larga
Espiral + Manguera 6,2 m.



FA101012-2A Corta
Espiral + Manguera 2,5 m.
FA101013-2A Larga
Espiral + Manguera 6,2 m.

ESPECIAL UNIVERSALES



FA101000-0
6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²



FA101002
6 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm²
Longitud de trabajo 8 m.



FA101004
4 x 6 mm²

ADAPTACIONES ESPECIALES



FA101023-A
Conector Tipo N | (ISO 1185)
Conector 12V | (ISO 1724)



FA101022-A
Conectores 12V | (ISO 1724)



FA101025-A
Conector Tipo N | (ISO 1185)
Conector 4 polos | (DIN 72575)





2 POLOS



FA680400 6/24 V
Clavija 2 polos



FA680400JA 6/24 V
Clavija 2 polos | Con adaptador



FA681100 12/24 V
Base 2 polos



FA681110 12/24 V
Base enchufe clavija
Universal y para rotativos



FA200620 6/42 V
Clavija 2 polos



FA200623 6/42 V
Base 2 polos

3 POLOS



FA200621 6/24 V
Clavija 3 polos



FA200624 6/24 V
Base 3 polos

4 POLOS (DIN 72575)



FA200622 6/24 V
Clavija 4 polos



FA200625 6/24 V
Base 4 polos



3 POLOS



FA681800 12/24 V

Clavija 3 polos



FA681700 12/24 V

Base 3 polos

ISOBUS (ISO 11783-2)



FA200730 12 V

Clavija 9 polos | Sistema Isobus



ACTIVA



FA200731 12 V

Base 9 polos | Sistema Isobus | Activa



PASIVA



FA200732 12 V

Base 9 polos | Sistema Isobus | Pasiva

KIT ELÉCTRICO DE COMPATIBILIDAD UNIVERSAL PARA REMOLQUES



FA610001 12 V

7 polos Tipo N (ISO 1724)





7 POLOS TIPO N (ISO 1724) 12 V



FA200600 12 V

Clavija de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200600-P 12 V

Clavija de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612 12 V

Base de aluminio | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200612-P 12 V

Base de plástico | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA549700 12 V

Base aérea | 7 polos Tipo N (ISO 1724)



13 POLOS (ISO 11446) 12 V



FA200728 12 V

Clavija de plástico | 13 polos (ISO 11446)



FA200709 12 V

Base de plástico | 13 polos (ISO 11446)



FA200715 Adaptador 12 V

Clavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)



FA200714 Adaptador alternativo 12 V

Clavija 7 polos Tipo N (ISO 1724)
a base 13 polos (ISO 11446)



FA200718 Adaptador compacto 12 V

Clavija 13 polos (ISO 11446)
a base 7 polos Tipo N (ISO 1724)



FA200708 12 V

Base aérea | 13 polos (ISO 11446)





CONECTORES MACHO - HEMBRA

Para Carretillas, vehículos eléctricos y otras aplicaciones



FA200757

Clavija porta hembras
Intensidad 80A



FA200755

Base porta machos
Intensidad 80A



FA200759

Asa para clavija FA200757
y base FA200755



FA200760

Clavija porta hembras
Intensidad 160A



FA200761

Base porta machos
Intensidad 160A



FA200765

Asa para clavija FA200760
y base FA200761



FA200763

Clavija porta hembras
Intensidad 320A



FA200764

Base porta machos
Intensidad 320A



FA200765

Asa para clavija FA200763
y base FA200764



CONECTORES HERMAFRODITAS

Para Carretillas, vehículos eléctricos y otras aplicaciones



FA200766

50A | Sección 10 mm²



FA200769

Asa para conector hermafrodita 50A



FA200767

175A | Sección 50 mm²



FA200770

Asa para conector hermafrodita 175A



FA200768

350A | Sección 95 mm²



FA200771

Asa para conector hermafrodita 350A




Portalámparas | Bulb holder



FA801279

1 polo



FA801279/1P

1 polo



FA801279/2P

2 polos



VG610080



VG000086



Conectores de luces de posición | Marker lights connectors



FA604210

Clip suelto Snap-in



FA604215

Conector doble Snap-in



FA200875

Herramienta de presión



FA604200 0,5 m.

FA604202 1,5 m.

FA604203 2,0 m.



FA604204 3,5 m.

FA604205 6,0 m.



FA101315 1,5 m.



CONECTORES SUPERSEAL 1,5



FA201530

Kit conector 1 vía
Macho



FA201531

Kit conector 1 vía
Hembra



FA201532

Kit conector 2 vías
Macho



FA201533

Kit conector 2 vías
Hembra



FA201534

Kit conector 3 vías
Macho




FA201535

Kit conector 3 vías
Hembra



FA201536

Kit conector 4 vías
Macho



FA201537

Kit conector 4 vías
Hembra



FA201538

Kit conector 5 vías
Macho



FA201539

Kit conector 5 vías
Hembra



FA201540

Kit conector 6 vías
Macho



FA201541

Kit conector 6 vías
Hembra





CONECTORES DEUTSCH



FA201565

Kit conector DT
2 Terminales Macho
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201566

KIT Conector DT
2 Terminales Hembra
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201567

KIT Conector DT
4 Terminales Macho
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201568

KIT Conector DT
4 Terminales Hembra
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201569

Kit conector DT
6 Terminales Macho
Sección 0,5/1,5 mm²




FA201570

KIT Conector DT
6 Terminales Hembra
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201573

KIT Conector DT
12 Terminales Macho
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201574

KIT Conector DT
12 Terminales Hembra
Sección 0,5/1,5 mm²



FA201581

Kit conector DTP
2 Terminales Macho
Sección 2/3,5 mm²



FA201582

KIT Conector DTP
2 Terminales Hembra
Sección 2/3,5 mm²



FA201583

KIT Conector DTP
4 Terminales Macho
Sección 2/3,5 mm²



FA201584

KIT Conector DTP
4 Terminales Hembra
Sección 2/3,5 mm²



Instalaciones para remolque | Trailer installations

SISTEMAS PARA LUCES DE POSICIÓN - INTERMITENTE (R-48 NORMA SM1-SM2)



FA105204

Caja electrónica para intermitencia
en luz de posición ECE R-48



Desconectadores de batería | Battery master switches



FA200751 24 V máx.

Intensidad máxima 250A | 2500A durante 5 segundos



FA200751-A 24 V máx.

Alternativa a FA200751
Intensidad máxima 250A | 2500A durante 5 segundos



FA200750 24 V máx.

Original IVECO, FORD y varios
Intensidad máxima 100A | 500 A durante 5 segundos





JNC770R-EU



ARRANCADOR 12 V

- 1800 Amperios Pico
- Capacidad batería 22 AH
- Cargador interno automático
- Cable extra largo de 1,75 metros

4001



ARRANCADOR 12/24 V

- Alta potencia de arranque
- Capacidad batería 2 x 65 AH
- Cargador automático
- Cable de 3 metros

JNC950



ARRANCADOR 12 V

- 2000 Amperios Pico
- Capacidad batería 33 AH
- Cargador automático
- Cable de 1,17 metros

JNC1224



ARRANCADOR 12/24 V

- 3600/1800 Amperios Pico
- Capacidad batería 2 x 22 AH
- Cargador automático
- Cable de 1,17 metros



Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.
FA101000-0	60	FA101198	53	FA108286-80	55	FA200625	61
FA101002	60	FA101199	53	FA108286-90	55	FA200675	6
FA101004	60	FA101261	55	FA108288	52	FA200680	6
FA101010-L	60	FA101279LED-R65	35	FA2000X25	58	FA200685-LED	6
FA101011-L	60	FA101280LED-R65	34	FA2000X35	58	FA2006X1	58
FA101012-2A	60	FA101281LED-R65	34	FA2000X35R	58	FA2006X1,5	58
FA101012-A	60	FA101282LED-R65	34	FA2000X50	58	FA200708	64
FA101013-2A	60	FA101283LED-R65	34	FA2000X50R	58	FA200709	64
FA101013-A	60	FA101284LED-R65	34	FA2000X70	58	FA200714	64
FA101022-A	60	FA101285	34	FA2000X70R	58	FA200715	64
FA101023-A	60	FA101288	55	FA200139	58	FA200718	64
FA101025-A	60	FA101290	55	FA200145	58	FA200728	64
FA101120	36	FA101292	54	FA200200	59	FA200730	62
FA101120-C	36	FA101293	54	FA200200-A	59	FA200731	62
FA101121	36	FA101294-D	54	FA200201	59	FA200732	62
FA101122	36	FA101294-I	54	FA200201-A	59	FA200750	70
FA101123	36	FA101295	54	FA200202	59	FA200751	70
FA101129	36	FA101296	54	FA200202-A	59	FA200751-A	70
FA101129-G	36	FA101297	54	FA200203	59	FA200755	65
FA101129-T	36	FA101315	67	FA200203-A	59	FA200757	65
FA101131	36	FA101329	35	FA200204	59	FA200759	65
FA101132-A	21	FA101400	37	FA200204-A	59	FA200760	65
FA101132-B	21	FA101442	38	FA200205	59	FA200761	65
FA101132-R	21	FA101443	39	FA200205-A	59	FA200763	65
FA101137-A	21	FA101444	39	FA200206	59	FA200764	65
FA101137-B	21	FA101445	38	FA200206-A	59	FA200765	65
FA101137-R	21	FA101446	39	FA200207	59	FA200766	66
FA101139-A	21	FA101447	39	FA200207-A	59	FA200767	66
FA101139-B	21	FA101448	38	FA200208	59	FA200768	66
FA101139-R	21	FA101453	37	FA200208-A	59	FA200769	66
FA101142	21	FA101458	37	FA200209	59	FA200770	66
FA101143	21	FA102074	5	FA200209-A	59	FA200771	66
FA101144	21	FA102075	5	FA2002X1	58	FA200875	67
FA101148	47	FA102076	5	FA2002X1,5	58	FA200953	58
FA101150	47	FA102077	5	FA2002X2,5	58	FA201096	58
FA101160	53	FA103202LED	44	FA2003X1	58	FA201097	58
FA101161	53	FA105204	70	FA2003X1,5	58	FA201530	68
FA101162	53	FA108101	20	FA2003X2,5	58	FA201531	68
FA101163	53	FA108101LED	20	FA2004X1	58	FA201532	68
FA101168	52	FA108105	20	FA2004X1,5	58	FA201533	68
FA101170	52	FA108105LED	20	FA2004X6	58	FA201534	68
FA101171	52	FA108106	20	FA2005X1	58	FA201535	68
FA101171-C	52	FA108106LED	20	FA200600	63	FA201536	68
FA101173	52	FA108286-25	55	FA200600-P	63	FA201537	68
FA101180	54	FA108286-30	55	FA200612	63	FA201538	68
FA101181	53	FA108286-35	55	FA200612-P	63	FA201539	68
FA101181-P	53	FA108286-40	55	FA200620	61	FA201540	68
FA101191-A3M	56	FA108286-45	55	FA200621	61	FA201541	68
FA101191-B3M	56	FA108286-50	55	FA200622	61	FA201565	69
FA101191-R3M	56	FA108286-60	55	FA200623	61	FA201566	69
FA101192-7LED	56	FA108286-70	55	FA200624	61	FA201567	69





Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.
FA201568	69	FA210231-I	8	FA305408-D	13	FA326101	17
FA201569	69	FA210232-D	8	FA305408-I	13	FA326102	17
FA201570	69	FA210232-I	8	FA305409-D	13	FA326103	18
FA201573	69	FA210360	4	FA305409-I	13	FA326104	18
FA201574	69	FA210367	4	FA305410-D	13	FA326105	18
FA201581	69	FA210368	4	FA305410-I	13	FA326106	18
FA201582	69	FA210369	4	FA305411-D	13	FA326107	17
FA201583	69	FA210370	4	FA305411-I	13	FA326108	17
FA201584	69	FA210374	4	FA305412-D	13	FA326109	17
FA210055	6	FA210375	4	FA305412-I	13	FA326110	17
FA210072	6	FA210379	4	FA305413	13	FA326111	21
FA210078	6	FA210380	4	FA305414	13	FA326112	21
FA210080LED	9	FA210400	46	FA305415	13	FA326113	19
FA210080LED-DSC	9	FA210401	46	FA305416	14	FA326114	19
FA210080LED-DSP	9	FA210402	46	FA305417	14	FA326119	17
FA210080LED-ISC	9	FA210403	46	FA305418-D	15	FA326125	23
FA210080LED-ISP	9	FA210408	46	FA305418-I	15	FA326126	23
FA210085	5	FA211000	10	FA305419-D	15	FA326127	23
FA210086	5	FA220203	47	FA305419-I	15	FA326139-D	25
FA210092	5	FA220203C	47	FA305420-D	15	FA326139-I	25
FA210098	5	FA220204	47	FA305420-I	15	FA326142-D	25
FA210103	10	FA220205	47	FA305421-D	15	FA326142-I	25
FA210106	10	FA301196	30	FA305421-I	15	FA326143-D	25
FA210107	10	FA305166	23	FA305422	15	FA326143-I	25
FA210107LED	10	FA305167	23	FA305423	15	FA326144-D	25
FA210111	10	FA305168	23	FA310100	18	FA326144-I	25
FA210125	9	FA305169	23	FA310101	18	FA328000	20
FA210143	46	FA305172	23	FA326001-D	24	FA328001	20
FA210170LED-D	8	FA305173RB	26	FA326001-I	24	FA328002	20
FA210170LED-I	8	FA305174RB	26	FA326002-1	22	FA328007	27
FA210171LED	9	FA305181-12D	24	FA326002-2	22	FA328008	27
FA210193	19	FA305181-12I	24	FA326005-1	22	FA328009	29
FA210193-B	11	FA305183	26	FA326005-2	22	FA328011	27
FA210193LED	19	FA305184	26	FA326009-D	24	FA328012	28
FA210194	13	FA305257	26	FA326009-I	24	FA328013	28
FA210195	13	FA305258	26	FA326010	24	FA328014	29
FA210196	11	FA305293RB	26	FA326011	24	FA356016	22
FA210197	18	FA305294RB	26	FA326012-7P	25	FA410001	40
FA210198	16	FA305400	11	FA326013-7P	25	FA410002	40
FA210199	16	FA305401	11	FA326014	25	FA410004A	39
FA210200	17	FA305402	11	FA326015	25	FA410005	38
FA210201	17	FA305403	11	FA326021	19	FA410006	38
FA210203LED	19	FA305404-D	12	FA326022	16	FA410007	38
FA210204	16	FA305404-I	12	FA326030D	24	FA410008	38
FA210205	18	FA305405-D	12	FA326030I	24	FA410009	38
FA210206	18	FA305405-I	12	FA326062	19	FA410010A	40
FA210207LED	11	FA305406-D	12	FA326063	19	FA410011A	40
FA210212	5	FA305406-I	12	FA326095	16	FA410012A	40
FA210230-D	8	FA305407	12	FA326096-D	18	FA410013A	40
FA210230-I	8	FA305407-D	12	FA326096-I	18	FA410014A	40
FA210231-D	8	FA305407-I	12	FA326097	18	FA410015A	40



Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.	Referencias	Pág.
FA410016A	39	FA507020	31	FA701149	49	FA990620LED	26
FA410017A	39	FA507020-12	31	FA702000	30	FA990621LED	26
FA410034	39	FA507021	31	FA702035	30	VG000086	67
FA503183	42	FA507021-12	31	FA702050	30	VG000176	58
FA503184	41	FA507028	31	FA702108	50	VG052000	16
FA503186	42	FA507028-12	31	FA702109	50	VG052500	16
FA503193LED-BAT	42	FA511010	49	FA702110	56	VG053700	26
FA503203LED-A	41	FA511011	49	FA702111	56	VG053710	26
FA503203LED-B	41	FA511012	49	FA702116	56	VG152140	16
FA503205LED-A	41	FA511013	49	FA702123	10	VG152150	16
FA503206LED-A	41	FA511014	48	FA702127	10	VG152170	16
FA503209LED-A	41	FA511015	49	FA702165	30	VG152180	16
FA503301	42	FA511016	48	FA800612	7	VG153020	26
FA503302LED	42	FA511021	43	FA801279	67	VG153030	26
FA507000	31	FA511022	43	FA801279/1P	67	VG153060	26
FA507000-12	31	FA511023	43	FA801279/2P	67	VG153070	26
FA507001	31	FA511024	43	FA802010	45	VG188110	9
FA507001-12	31	FA511025	43	FA802011	45	VG188210	9
FA507002	31	FA520000A	37	FA802014	45	VG196020	10
FA507002-12	31	FA520001A	37	FA802015	45	VG610050	7
FA507002-12LED	32	FA520002A	37	FA802016	44	VG610080	67
FA507003	31	FA520005-A	35	FA802018	44	VG10642	8
FA507003-12	31	FA520006-A	35	FA802020	45	VG10643	8
FA507004	31	FA520007	35	FA802021	45	VG10800	9
FA507004-12	31	FA520011	35	FA802022	45	VG10839	23
FA507005	31	FA549700	63	FA990200-A	8	VG10840	23
FA507005-12	31	FA604200	67	FA990200LED	8		
FA507006	31	FA604202	67	FA990208LED	8		
FA507006-12	31	FA604203	67	FA990209LED-D	8		
FA507007	32	FA604204	67	FA990209LED-I	8		
FA507008	32	FA604205	67	FA990245	7		
FA507009	32	FA604210	67	FA990252-AB	6		
FA507010	32	FA604211	58	FA990252-AR	6		
FA507011	32	FA604215	67	FA990252-P	6		
FA507012	32	FA610001	62	FA990254-A	7		
FA507016	32	FA680400	61	FA990255-15	7		
FA507017	32	FA680400JA	61	FA990255-A	7		
FA507018	31	FA681100	61	FA990256-A	7		
FA507018-12	31	FA681110	61	FA990257-A	7		
FA507019	31	FA681700	62	FA990350	26		
FA507019-12	31	FA681800	62	FA990351	26		



ARRANCADORES

4001	64
JNC1224	64
JNC770R-EU	64
JNC950	64

Visita nuestra web **www.faycom.es**



Disponibilidad
24 horas



Consulta de
precios y stock



Descuentos
online



Mayor **rapidez**
de tramitación



**Pedidos con
archivos CSV**

www.faycom.es/pedido-directo




**Acceso a
facturas y abonos**

www.faycom.es/mi_cuenta



**Descarga de
catálogos online**

www.faycom.es/catalogos-y-descargas



**Tramitación de
devoluciones**

www.faycom.es/servicio-postventa



faycom

Santo Domingo, 5 • Nave 9 • Polígono Centrovía
50198 • La Muela (Zaragoza)

+34 976 149 167

www.faycom.es
comercial@faycom.es